



MEDISEPT

Ohutuskart vastavalt
KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 340 toru

Koostamise kuupäev: 01.04.2019

Värskendus: 11.09.2022

Versioon: 3 (asendab 2)

1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE**1.1 Tootetähis: Muud** Mediclean 340 toru**identifitseerimisvahendid:**

Andmed

1.2 puuduvad **Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusosalad ning kasutusosalad, mida ei****soovitata:** Kindlaksmääratud kasutusosalad: äravoolupuhasti. Ainult professionaalsele kasutajale

Graanulid torude ja kanalisatsioonitorude avamiseks.

Mittesoovitavad kasutusosalad: Mittesoovitavaid kasutusviise ei ole.

1.3 Andmed ohutuskardi tarnija kohta:

MEDISEPT Sp. z o o ul.

Ludwika Spiessa 4 20-270

Lublin - Lubelskie - Poola Tel.: +48 81 535

22 76 p.brewczak@medisept.pl

<https://medisept.pl/>

1.4 Hädaabi telefoninumber: 81 535 22 92 8.00 – 16.00 112 (üldine hädaabi
telefoninumber) 998 (tuletõrje)
999 (meediaside
kiirabi)

2. JAGU: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE****2.1 Aine või segu klassifitseerimine: määrus****nr 1272/2008 (CLP):** Selle toote

klassifitseerimine toimub vastavalt määrusele nr 1272/2008 (CLP).

Allilm. Corr. 1: Metalle söövitavad ained, ohukategooria 1, H290 Skin Corr. 1A: Nahka
söövitav/ärritav, ohukategooria 1A, H314

2.2 Märgistuselemendid: määrus nr**1272/2008 (CLP):****Oht****Ohulaused:** Met. Corr. 1: H290 – võib olla

metalle söövitav.

Skin Corr. 1A: H314 - Põhjustab raskeid nahasöövitusi ja silmakahjustusi.

Hoiatuslaused: P101: Kui on vaja

meditsiinilist abi, hoidke käepärast toote pakend või etikett.

P102: Hoida lastele kättesaamatus kohas.

P260: mitte sisse hingata tolmu.

P280: Kanda kaitsekindaid/kaitseriietust/kaitseprille.

P301+P330+P331: ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist.

P303+P361+P353: NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta kohe seljast kõik saastunud riided.

Loputage nahka vee või duši all.

P305+P351+P338: SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldage kontaktläätsed, kui need on olemas ja neid saab kergesti eemaldada. Jätke loputamist.

P310: Võtke viivitamatult ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga.

P405: Hoida lukustatult.

2.3 Muud ohud:

Kasutatavad ained ei vasta PBT/vPvB kriteeriumidele.

See ei sisalda endokriinsüsteemi talitlust häirivaid aineid.

**

Muudatused võrreldes eelmise versiooniga

3. JAGU: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

- Jätkub järgmisel leheküljel -



MEDISEPT

Ohutuskaart vastavalt
KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 340 toru

Koostamise kuupäev: 01.04.2019

Värskendus: 11.09.2022

Versioon: 3 (asendab 2)

3. JAGU: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA (jätkub)

3.1 Ained: Ei ole

kohaldatav

3.2 Segud: Keemiline

kirjeldus: Alused

Koostis:

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 II lisale (punkt 3) sisaldab Toode:

Identifitseerimine	Keemiline nimetus/klassifikatsioon	Keskendumine
CAS: 1310-73-2 EÜ: 215-185-5 Indeks: 011-002-00-6 REACH: 01-2119457892-27-XXXX	naatriumhüdroksiid 1 Määrus 1272/2008 Skin Corr. 1A: H314 – oht	ATP CLP00 75–<100%

¹ Aine kujutab endast ohtu tervisele või keskkonnale, vastab komisjoni määruses (EL) nr 2020/878 sätestatud kriteeriumidele.

Lisateavet ainete ohtlikkuse kohta leiate jaotistest 11, 12 ja 16

Muu teave:

Identifitseerimine	Konkreetne kontsentratsioonipiir
naatriumhüdroksiid CAS: 1310-73-2 EÜ: 215-185-5	% (m/m) >=5: Skin Corr. 1A – H314 2<= % (m/m) <5: Skin Corr. 1B - H314 0,5<= % (m/m) <2: Skin Irrit. 2 - H315 % (m/m) >=2: Eye Dam. 1 - H318 0,5<= % (m/m) <2: Eye Irrit. 2 - H319

4. JAGU: ESMAABIMEETMED

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus:

Helistage viivitamatult arstile ja näidake talle materjali ohutuskaarti.

Sissehingamisel:

Toode ei sisalda sissehingamisel ohtlikuks klassifitseeritud aineid, kuid mürgistusnähtude ilmnemisel tuleb vigastatu eemaldada kokkupuutetsoonist ja tagada talle juurdepääs värske õhu kätte. Pöörduge arsti poole, kui sümptomid püsivad või süvenevad.

Nahale sattumisel:

Eemaldada saastunud riided ja jalanõud, puhastada nahk või pesta vigastatud isik loodusliku seebiga ja loputada põhjalikult külma veega. Tõsiste sümptomite korral pöörduge arsti poole. Kui segu on põhjustanud põletus- või külmakahjustusi, ärge eemaldage kannatanu riideid, sest kui riided on naha külge kinni jäänud, võib see põhjustada veelgi suuremaid vigastusi. Kui nahale ilmuvad villid, ärge torgake neid läbi, kuna see võib suurendada nakkusohtu.

Silmside teel:

Loputage silmi hoolikalt toasooja veega 15 minutit. Ärge laske vigastatud isikul silmi hõõruda ega sulgeda. Kui vigastatu kannab kontaktläätsi, tuleb need eemaldada, välja arvatud juhul, kui need on silma kleepunud, vastasel juhul võivad tekkida täiendavad vigastused. Kõigil juhtudel pöörduge pärast vigastatu pesemist esimesel võimalusel arsti poole ja näidake talle materjali ohutuskaarti.

Allaneelamisel/aspiratsioonil:

Helistage viivitamatult arstile ja näidake talle materjali ohutuskaarti. Ärge kutsuge esile oksendamist, sest maosisu väljutamine võib kahjustada seedesüsteemi ülemise osa limaskestast ja põhjustada aspiratsiooni. Loputage suud ja kurku, kuna need on allaneelamisel suure tõenäosusega saastunud. Teadvuse kaotuse korral ärge andke midagi suu kaudu enne arstiga konsulteerimist. Hoidke vigastatu rahulik.

4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ja mõju:

Kokkupuute ägedad ja hilinenud mõjud on toodud punktides 2 ja 11.

4.3 Näidustused vigastatud isiku viivitamatuks arstiabi jaoks ja erikohtlemiseks:

Andmed puuduvad

5. JAGU: TULEKUSTUTUSMEETMED

5.1 Kustutusvahendid:



MEDISEPT

Ohutuskaart vastavalt
KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 340 toru

Koostamise kuupäev: 01.04.2019

Värskendus: 11.09.2022

Versioon: 3 (asendab 2)

5. JAGU: TULEKUSTUTUSMEETMED (jätkub)

Sobivad kustutusvahendid: Toode ei

põle tavalistes käsitemis-, ladustamis- ja kasutustingimustes. Ebaõigest käsitemisest, ladustamisest või kasutamisest tingitud tulekahju korral tuleb vastavalt tulekaitsevahendite määrusele kasutada pulberkustuteid (ABC pulber).

Sobimatud kustutusvahendid:

andmed puuduvad

5.2 Aine või seguga seotud erilised ohud:

Põlemise või termilise lagunemise tulemusena tekivad reaktsiooni allproduktid, mis võivad olla väga mürgised ja seega kujutada tõsist ohtu tervisele.

5.3 Teave tuletõrjele:

Sõltuvalt tulekahju suurusest võib olla vajalik kasutada täielikku kaitseriietust ja autonoomset hingamisaparaati. Vastavalt direktiivile 89/654/EÜ peab teil olema minimaalne varu hädaabiseadmeid ja -vahendeid (tulekustutustekid, esmaabikomplekt).

Täiendavad sätted: Tegutseda

vastavalt Hädaolukorra siseplaanile ja infovoldikutele, mis kirjeldavad toiminguid õnnetusjuhtumite ja muude hädaolukordade korral. Kõrvaldada kõik süüteallikad. Tulekahju korral jahutage anumaid ja paake, mida kasutatakse kõrgete temperatuuride tõttu süttimis-, plahvatus- või BLEVE-ohlike toodete hoidmiseks. Ärge laske tulekustutusvahenditel veepaaki sattuda.

6. JAGU: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras:

Mittepäästepersonalile: Pühkige ja koguge toode labida või muu tööriistaga

ning asetage see ohutuks kõrvaldamiseks konteinerisse.

Hädaabitöötajatele: Kandke kaitseriietust.

Viige kinnitatama inimesed ohutusse kohta. Vt lõik 8. **6.2 Keskkonnakaitse meetmed:**

Toode ei ole klassifitseeritud ohlikeks. Vältida põhja- ja pinnavee, vooluveekogude, pinnase ja kanalisatsioonisüsteemide saastumist.

6.3 Meetodid ja materjalid saaste leviku tõkestamiseks ja saaste eemaldamiseks:

Soovitav:

Pühkige ja koguge toode labida või muu tööriistaga ning asetage see ohutuks kõrvaldamiseks konteinerisse.

6.4 Viited teistele jaotistele:

Vaata ka lk.8 ja 13.

7. JAGU: AINETE JA SEGUDE KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE

7.1 Ettevaatusabinõud ohutuks käitlemiseks:

A.- Toote ohutuks käitlemiseks vajalikud ettevaatusabinõud.

Ohtude ennetamisel töökohal järgige kehtivaid seadusi. Kontrollida lekkeid ja jäätmeid, kõrvaldades need ohutute meetoditega (punkt 6). Ärge lubage spontaanset vabanemist mahutitest.

Ohtlike toodete käitlemisel hoidke korda ja puhtust. HOIDA AINULT ORIGINAALPAKENDIS.

B.- Tehnilised soovitusd tulekahjude ja plahvatuste ärahoidmiseks.

Tuleohtlikkuse astme tõttu ei kujuta toode tavapärase hoiu-, käsitemis- ja kasutustingimustes ohtu.

C.- Tehnilised soovitusd toksikoloogiliste riskide vältimiseks.

Ärge sööge ega jooge toote käsitemise ajal, pärast tegevuse lõpetamist peske käed sobiva puhastusvahendiga.

D.- Tehnilised soovitusd keskkonnanriskide vältimiseks.

Soovitav on hoida imavat materjali toote läheduses (vt lõik 6.3).

7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas teave vastastikuse sobimatuse kohta:



MEDISEPT

Ohutuskaart

KOMISJONI MÄÄRUSE (EL) 2020/878 kohaselt

Mediclean 340 toru

Koostamise kuupäev: 01.04.2019

Värskendus: 11.09.2022

Versioon: 3 (asendab 2)

7. JAGU: AINETE JA SEGUDE KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE (jätkub)

A.- Ladustamise tehnilised aspektid.

Min. temp.:	5 °C
max.	25 °C
Maksimaalne aeg:	36 kuud

B.- Üldised ladustamistingimused.

Vältige soojust, kiirgust ja staatilise elektri allikaid. Hoida toiduainetest eemal. Lisateabe saamiseks vt punkt 10.5.

7.3 Konkreetne lõppkasutus:

Kasutamine: lahustab automaatselt ja erakordselt tõhusalt tahked (orgaanilised) saasteained, sealhulgas: rasv, jäägid toit, juuksed, setted, kõrvaldab kõik ummistused torudes ja kanalisatsioonitorudes, lahendab ebameeldivad probleemid lõhna. Sisaldab seebikivi ja alumiiniumi aktivaatorit. Ei riku kanalisatsiooniühenduste tihendeid. Töötab sisse külm vesi

8. JAGU: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE

8.1 Juhtimisparameetrid:

Töökeskonna piirnorme tuleks jälgida järgmiste ainete puhul:

ELT 2018 toode 1286:

Identifitseerimine	Keskkonnakvaliteedi standardite piirväärtused		
naatriumhüdroksiid	NDS 0,5 mg/m³		
CAS: 1310-73-2 EÜ: 215-185-5	NDSCh		1 mg/m³

Tolmud, mis ei ole klassifitseeritud mürgisuse tõttu (tolmud, mis ei ole klassifitseeritud mürgisuse tõttu): NDS=10 mg/m³

DNEL (töötajad):

Identifitseerimine		Lühike säritus		Pikk säritus	
		Süsteemaatiline	Kohalikult	Süsteemaatiline	Kohalikult
naatriumhüdroksiid	Suuliselt	Andmed puuduvad	Andmed puuduvad	Andmed puuduvad	Andmed puuduvad
CAS: 1310-73-2	Nahk	Andmed puuduvad	Andmed puuduvad	Andmed puuduvad	Andmed puuduvad
EÜ: 215-185-5	Sissehingamise viis	Andmed puuduvad	Andmed puuduvad	Andmed puuduvad	1 mg/m³

DNEL (rahvaarv):

Identifitseerimine		Lühike säritus		Pikk säritus	
		Süsteemaatiline	Kohalikult	Süsteemaatiline	Kohalikult
naatriumhüdroksiid	Suuliselt	Andmed puuduvad	Andmed puuduvad	Andmed puuduvad	Andmed puuduvad
CAS: 1310-73-2	Nahk	Andmed puuduvad	Andmed puuduvad	Andmed puuduvad	Andmed puuduvad
EÜ: 215-185-5	Sissehingamise viis	Andmed puuduvad	Andmed puuduvad	Andmed puuduvad	1 mg/m³

PNEC:

Andmed puuduvad

8.2 Kokkupuute ohjamine:

A.- Isikukaitsevahendid, näiteks isikukaitsevahendid

Ennetava meetmena on soovitatav kasutada "CE-märgisega" märgistatud kaitseriietust. Rohkem infot aadressil kaitseriietuse teemat (hoidmine, kasutamine, puhastamine, hooldus, kaitseklass...) saab omandada kaitseriietuse tootja antud teabebrošüür. Siin olevad näpunäited kehtivad puhas toode. Lahjendatud toote juhised võivad olenevalt lahjendusastmest erineda, kasutusala, pealekandmisviisid jms Avariiduššide ja/või loputusseadmete paigaldamise kohustuse määramisel silmad, arvestatakse ladudes keemiatoodete ladustamise eeskirju. Rohkem infot leiate jaotistest 7.1 ja 7.2

Kogu selles punktis sisalduv teave – kuna puudub teave omanduses olevate kaitsevahendite kohta ettevõtte poolt – seda tuleks käsitleda kui soovitus tootega töötamisel riskide vältimiseks

B.- Hingamisteede kaitse.

Udu tekkimisel või maksimaalse lubatud kontsentratsiooni ületamisel tuleb seda kasutada hingamisteede kaitsevahendite kasutamine.

C.- Spetsiaalne kätekaits.



MEDISEPT

Ohutuskaart
KOMISJONI MÄÄRUSE (EL) 2020/878 kohaselt

Mediclean 340 toru

Koostamise kuupäev: 01.04.2019

Värskendus: 11.09.2022

Versioon: 3 (asendab 2)

8. JAGU: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE (jätkub)

Piktogramm	Kaitsevahendid	Märgistus	CEN standardid	Kommentaarid
 Kohustuslik käte kaitse	Kaitsekindad vähem tõsine ähvardused			Kui see juhtub, tuleb kindad välja vahetada mingeid kahjustuse märke. Perioodidel kasutajate pikaajaline kokkupuude tootega professionaalne/tööstuslik soovitatav CE III kinnaste kasutamine vastavalt standarditele EN 420:2004+A1:2010 ja EN ISO 374-1:2016+A1: 2018

Kuna toode on valmistatud erinevatest materjalidest, ei saa kinda vastupidavust eelnevalt testida täiesti töökindel, seetõttu tuleb seda enne kasutamist kontrollida.

D.- Silmade ja näo kaitse.

Piktogramm	Kaitsevahendid	Märgistus	CEN standardid	Kommentaarid
 Kohustuslik näokaitse	Panoraamprillid vedelikupritsmete vastu ja/või kiibistamine		EN 166:2002 EN ISO 4007:2018	Puhastage iga päev ja desinfitseerige regulaarselt vastavalt tootja soovitudele. Soovitatav kasutada kohtades, kus on vedelikupritsmete oht.

E.- Keha kaitse.

Piktogramm	Kaitsevahendid	Märgistus	CEN standardid	Kommentaarid
	Tööriided			Kui esineb märke, vahetage see välja kahju. Pikaajalise kokkupuude tootega, kasutajad professionaalne/tööstuslik kasutamine on soovitatav EC III, v vastavalt standarditele EN ISO 6529:2013, EN ISO 6530:2005, EN ISO 13688:2013, EN 464:1994

F.- Täiendavad hädakaitsemeetmed.

Erakorralised meetmed	Normid	Erakorralised meetmed	Normid
 Hädadušš	ANSI Z358-1 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011	 Silmaloputusseade	DIN 12 899 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

Keskonnaga kokkupuute ohjamine:

Ühenduse keskkonnaõiguse kohaselt on soovitatav toodet mitte välja lasta ja selle pakkimine keskkonda. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 7.1.

Lenduvad orgaanilised ühendid:

Vastavalt Õigusajakirja nõuetele 2020. aasta seadused, punkt 1860, sellel tootel on järgmised omadused:

VOC (sisu):	0% massist
Lenduvate orgaaniliste	0 kg/m ³ (0 g/l)
ühendite kontsentratsioon 20	Andmed puuduvad
°C: Keskmine süsinikuarv: Keskmine molekulmass:	Andmed puuduvad

9. JAGU: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

9.1 Teave põhiliste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta:

Täieliku teabe saamiseks vaadake toote andmelehte.

Füüsiline välimus:

Füüsikaline olek 20 °C:

Välimus:

Värv:

Lõhn:

Lõhnalävi:

Volatiilsus:

Keemistemperatuur atmosfäärirõhul: andmed puuduvad

*Teave toote poolt põhjustatud ohtude kohta puudub

Tahke

Granuleeritud

☐ Valge

Iseloomulik

Andmed puuduvad *

*



MEDISEPT

Ohutuskaart
KOMISJONI MÄÄRUSE (EL) 2020/878 kohaselt

Mediclean 340 toru

Koostamise kuupäev: 01.04.2019

Värskendus: 11.09.2022

Versioon: 3 (asendab 2)

9. JAOTIS: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED (jätkub)

Aururõhk 20 °C:	Andmed puuduvad *
Aururõhk 50 °C:	Andmed puuduvad *
Aurustumiskiirus:	Andmed puuduvad *
Toote omadused:	
Tihedus 20 °C:	2100 kg/m ³
Suhteline tihedus 20 °C:	2.1
Dünaamiline viskoossus 20 °C:	Andmed puuduvad *
Kinemaatiline viskoossus 20 °C:	Andmed puuduvad *
Kinemaatiline viskoossus 40 °C:	Andmed puuduvad *
Kontsentratsioon:	Andmed puuduvad *
pH:	13–14 (10% lahuse jaoks)
Auru tihedus 20 °C:	Andmed puuduvad *
Jaotuskoefitsient n-oktaanol/vesi 20 °C:	Andmed puuduvad *
Vees lahustuvus 20 °C:	Andmed puuduvad *
Lahustuvusaste:	Vees lahustuv *
Lagunemistemperatuur:	Andmed puuduvad *
Sulamis-/külmumistemperatuur:	Andmed puuduvad *
Põlevus:	
Leekpunkt:	Ei kohaldata
Süttivus (tahke, gaasiline):	Andmed puuduvad *
Isesüttimistemperatuur:	Andmed puuduvad *
Alumine süttivuspiir:	Andmed puuduvad *
Ülemine süttivuspiir:	Andmed puuduvad *
Lõhkeained (tahked):	
Alumine plahvatuspiir:	Andmed puuduvad *
Ülemine plahvatuspiir:	Andmed puuduvad *
Osakeste omadused:	
Mediaandiametri ekvivalent:	Andmed puuduvad *

9.2 Muu teave:

Teave füüsikaliste ohuklasside kohta:

Plahvatusohtlikud omadused:	Andmed puuduvad *
Oksüdeerivad omadused:	Andmed puuduvad *
Ained, mis põhjustavad metallide korrosiooni:	H290 Võib söövitada metalle.
Põlemissoojus:	Andmed puuduvad *
Aerosoolid – koguprotsent (massi järgi)	Andmed puuduvad *
tuleohtlikud koostisosad:	

Muud turvafunktsioonid:

Pindpinevus 20 °C:	Andmed puuduvad *
murdamisnäitaja:	Andmed puuduvad *

*Teave toote poolt põhjustatud ohtude kohta puudub

10. JAGU: STABIILSUS JA REAKTSIOONIVÕIME

10.1 Reaktsioonivõime:

Toode on ladustamis- ja säilitustingimustes mittereaktiivne. Vaata punkti 7.

10.2 Keemiline stabiilsus:

- Jätkub järgmisel leheküljel -



MEDISEPT

Ohutuskaart
KOMISJONI MÄÄRUSE (EL) 2020/878 kohaselt

Mediclean 340 toru

Koostamise kuupäev: 01.04.2019

Värskendus: 11.09.2022

Versioon: 3 (asendab 2)

10. JAOTIS: STABIILSUS JA REAKTSIOONIVÕIME (jätkub)

Säilitus- ja kasutustingimustes keemiliselt stabiilne.

10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalikkus:

Neid ei esine, kui toodet hoitakse ja säilitatakse vastavalt soovitudele.

10.4 Tingimused, mida tuleb vältida:

Kasutage ja säilitage toatemperatuuril.

Löögid ja hõõrdumine	Kokkupuude õhuga	Küte	Päikesevalgus	Niiskus
Ei kohaldata	Ei kohaldata	Ei kohaldata	Ei kohaldata	Ei kohaldata

10.5 Kokkusobimatud materjalid:

Happed	Vesi	Oksüdeerivad ained	Tuleohtlikud materjalid	muud
Võib reageerida ägedalt	Võib reageerida ägedalt	Ettevaatusabinõud	Ei kohaldata	Vältige tugevaid aluseid. Võib-olla ägedalt reageerida

10.6 Ohtlikud lagunemissaadused:

Üksikasjaliku teabe saamiseks lagunemissaaduste kohta lugege jaotisi 10.3, 10.4 ja 10.5, olenevalt lagunemistingimustes, võib see põhjustada keemiliste ainete keeruliste segude vabanemist: süsinikdioksiid (CO), süsinikmonoksiid ja muud orgaanilised ühendid. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 5.

11. JAGU: TOKSIKOLOOGILINE TEAVE

11.1 Teave määruses (EÜ) nr 1272/2008 määratletud ohuklasside kohta:

Toote toksikoloogiliste omaduste kohta katseandmed puuduvad.

Terviseoht:

Korduva, pikaajalise kokkupuute või kehtestatud töökeskkonna piirnormidest kõrgemate kontsentratsioonide korral, Olenevalt kokkupuuteviisist võivad ilmuda kõrvaltoimed tervisele:

A- Allaneelamine (äge mõju):

- Äge toksilisus: Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud. Toode ei sisalda mingeid aineid allaneelamisel ohtlikuks klassifitseeritud. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 3.
- Söövitav/ärritav: Söövitav toode, allaneelamisel põhjustab põletusi ja hävitab täielikult kudesid. Rohkem infot nahaga kokkupuutel tekkivate kõrvaltoimete kohta leiate lõigus 2.

B- Sissehingamine (äge mõju):

- Äge toksilisus: Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud. Toode ei sisalda mingeid aineid sissehingamisel ohtlikuks klassifitseeritud. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 3.
- Söövitav/ärritav: Tootel on pikaajalisel sissehingamisel hävitav toime limaskestade ja ülaosa kudede leigamisteedele.

C- Kokkupuude naha ja silmadega (äge mõju):

- Kokkupuude nahaga: Nahaga kokkupuutel hävitab toode kangaid ja põhjustab põletusi. Rohkem infot nahaga kokkupuutel tekkivate kõrvaltoimete kohta leiate lõigus 2.
- Silma sattumine: Silma sattumisel põhjustab tõsiseid kahjustusi

D-CMR mõjud (kantserogeensus, mutageensus ja reproduktiivtoksilisus):

- Kantserogeensus: Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud. Toode ei sisalda mingeid aineid klassifitseeritud ohtlikuks üldnimetatud mõjude tõttu. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 3.
- IARC: andmed puuduvad
- Võib põhjustada geneetilisi defekte: Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud. Toode ei sisalda ohtlikeks klassifitseeritud aineid. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 3.
- Võib kahjustada viljakust: Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud. Toote nr sisaldab ohtlikeks klassifitseeritud aineid. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 3.

E- Sensibiliseerivad toimed:

- Hingamisteede: Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud. Toode ei sisalda mingeid aineid klassifitseeritud ohtlikuks nende sensibiliseeriva toime tõttu. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 3.
- Nahakaudne: Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud. Toode ei sisalda mingeid aineid klassifitseeritud ohtlikuks. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 3.

F- Sihtorgani mürgisuse (STOT) kokkupuuteaeg:

Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud. Toode ei sisalda aineid, mis on klassifitseeritud kui ohtlik. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 3.



MEDISEPT

Ohutuskaart

KOMISJONI MÄÄRUSE (EL) 2020/878 kohaselt

Mediclean 340 toru

Koostamise kuupäev: 01.04.2019

Värskendus: 11.09.2022

Versioon: 3 (asendab 2)

11. JAGU: TOKSIKOLOOGILINE TEAVE (jätkub)

G- Mürgisus sihtelundi suhtes (STOT), korduv kokkupuude:

- Mürgisus sihtelundi suhtes (STOT), korduv kokkupuude: Põhineb olemasolevatel andmetel, kriteeriumidel klassifikatsioonid ei ole täidetud. Toode ei sisalda ohtlikeks klassifitseeritud aineid. Lisateabe saamiseks vt 3. jagu.

- Nahk: Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud. Toode ei sisalda klassifitseeritud aineid kui ohtlik. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 3.

H- Hingamisoht:

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud. Toode ei sisalda aineid, mis on klassifitseeritud kui ohtlik. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 3.

Muu teave:

Andmed puuduvad

Üksikasjalik toksikoloogiline teave ainete kohta:

Määramata

11.2 Teave muude ohtude kohta:

Omadused, mis häirivad endokriinsüsteemi tööd

See ei sisalda aineid, mis häirivad endokriinsüsteemi tööd.

Muu teave

Andmed puuduvad

12. JAGU: ÖKOLOOGILINE TEAVE

Segu enda ökotoksikoloogiliste omaduste kohta eksperimentaalsed andmed puuduvad

12.1 Toksilisus:

Äge toksilisus:

Identifitseerimine	Keskendumine	Tüüp	Tüüp
naatriumhüdroksiid	LC50 189 mg/L (48 h)	Leuciscus idus	Kala
CAS: 1310-73-2	EC50 33 mg/L	Crangon crangon	Karbid
EÜ: 215-185-5	EC50 Andmed puuduvad		

12.2 Püsivus ja lagunduvus:

Andmed puuduvad

12.3 Bioakumulatsiooni potentsiaal:

Määramata

12.4 Liikuvus pinnases:

Määramata

12.5 PBT ja vPvB hindamise tulemused:

Kasutatavad ained ei vasta PBT/vPvB kriteeriumidele

12.6 Endokriinsüsteemi kahjustavad omadused:

See ei sisalda aineid, mis häirivad endokriinsüsteemi tööd.

12.7 Muud kahjulikud mõjud:

Määratlemata

13. JAGU: JÄÄTMEKÄITLUSED

13.1 Jäätmete kõrvaldamise meetodid:

Kood	Kirjeldus	Jäätmeliik (määrus komisjon (EL) nr 1357/2014)
20/01/29*	ohtlike aineid sisaldavad pesuvahendid	Ohtlik

Jäätmeliik (komisjoni määrus (EL) nr 1357/2014):

- Jätkub järgmisel leheküljel -



MEDISEPT

Ohutuskaart vastavalt
KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 340 toru

Koostamise kuupäev: 01.04.2019

Värskendus: 11.09.2022

Versioon: 3 (asendab 2)

13. JAOTIS: JÄÄTMEKÄITLUSED (jätkub)

HP8

söövitavate jäätmete käitlemine (kõrvaldamine ja

hindamine): tuleb üle anda jäätmekäitlusega tegelevale spetsialiseerunud ettevõttele, kes on volitatud jäätmeid hindama ja kõrvaldama vastavalt lisale 1 ja lisale 2 (Euroopa Parlamendi ja Euroopa Parlamendi direktiiv 2008/98/EÜ). nõukogu) ja ELT 2022 aasta kaup 699. Koodi 15 01 (2014/955/EL) järgi tuleks konteineri tootega otseses kokkupuutes käidelda samamoodi nagu toodet. Vastasel juhul tuleks seda käsitleda kui tavajäätmeid. Selle heitmine vooluveekogudesse ei ole soovitatav. Vt lõik 6.2.

Jäätmekäitlust puudutavad sätted: Vastavalt määruse (EÜ)

nr 1907/2006 (REACH) II lisale on vastu võetud ühenduse või riiklikud jäätmekäitlusega seotud sätted.

Ühenduse õigus: direktiiv 2008/98/EÜ, 2014/955/EL, komisjoni määrus (EL) nr 1357/2014 Siseriiklik õigus: 13. juuni 2013.

aasta seadus

pakendite ja pakendijäätmete käitlemise kohta (koondtekst: Journal of Laws of 2020, punkt .1114 muudetud kujul).

14. detsembri 2012. a seadus jäätmete kohta (st Journal of Laws 2022, punkt 699).

14. JAOTIS: TRANSPORTITEAVE**

Ohtlike kaupade maismaavedu: Vastavalt ADR 2021 ja RID 2021 nõuetele:

14.1 ÜRO number või ID number: 14.2 ÜRO veose õige nimetus:

14.3 Transpordi ohuklass(id): Sildid: 14.4

UN1759



Pakendirühm: 14.5

Keskkonnoahud: 14.6

Eriettevaatusabinõud

kasutajaid 274

8

8

III

EI

Erisätteid:

Tunneli piirangu kood:

E

Füüsikalise-keemilised omadused: vt punkt 9 Piiratud

kogus: 5 kg 14.7 Transportimine meritsi

lahtiselt vastavalt IMO dokumentidele:

Andmed puuduvad

Ohtlike kaupade merevedu:

Vastavalt IMDG 40-20 nõuetele:

14.1 ÜRO number või identifitseerimisnumber

UN1759

ID: 14.2 ÜRO veose

nõuetekohane nimetus: 14.3

Transpordi ohuklass(id):

SÖÖBEV TAHKE AINE JA EI (naatriumhüdroksiid)

Sildid: 14.4 Pakendirühm: 14.5 Mere

saasteaine: 14.6

8

8

III

EI

Eriettevaatusabinõud kasutajale

Erisätteid: 274, 223 EmS koodid: FA, SB Physico,

SB -keemilised omadused: vt punkt 9 Piiratud kogus: 5 kg Eraldusrühm: SGG18 14.7

Vedu meritsi lahtiselt vastavalt IMO dokumentidele: Ohtlike

kaupade õhuvedu:

Andmed puuduvad

**

Muudatused võrreldes eelmise versiooniga

- Jätkub järgmisel leheküljel -



MEDISEPT

Ohutuskaart vastavalt
KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 340 toru

Koostamise kuupäev: 01.04.2019

Värskendus: 11.09.2022

Versioon: 3 (asendab 2)

14. JAOTIS: TRANSPORTITEAVE (jätkub)**

Vastavalt IATA/ICAO 2022 nõuetele:



14.1 ÜRO number või ID number: 14.2

UN1759

ÜRO veose tunnusnimetus:

14.3 Transpordi ohuklass(id): Sildid:

SÖÖBEV TAHKE AINE, NOS (naatriumhüdroksiid)

14.4 Pakendirühm: 14.5

Keskkonnohud: Ei 14.6 Eriettevaatusabinõud kasutajatele

8

8

III

Füüsikalisi-keemilisi omadused: vt punkt 9

14.7 Mahtlasti meritsi vedu vastavalt
IMO dokumentidele:

Andmed puuduvad

**

Muudatused võrreldes eelmise versiooniga

15. JAGU: REGULEERIV TEAVE**15.1 Aine või seguga seotud ohutus-, tervise- ja keskkonnoalased eeskirjad:** Määruse (EÜ) 1907/2006(REACH) alusel autoriseerimisele taotletavad

ained: Andmed puuduvad REACH-määruse XIV lisas (lubade loetelus) sisalduvad ained ja aegumiskuupäev: andmed puuduvad

Määrus (EÜ) nr 1005/2009 osoonikihti kahandavate ainete kohta: andmed puuduvad

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 528/2012 artikkel 95: andmed puuduvad

MÄÄRUS (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta Andmed puuduvad

Seveso III:

Andmed

puuduvad **Teatud ohtlike ainete ja segude müügi- ja kasutuspiirangud (REACH XVII lisa jne...):** Andmed puuduvad. **Inimeste või keskkonna kaitset****puudutavad****erisätted:** Soovitav on kasutada nendes ohutusandmetes kogutud teavet leht

esialgsete andmetena, et hinnata kohalikku riski, et astuda vajalikke meetmeid, et vältida selle toote käitlemise, kasutamise, ladustamise ja kõrvaldamisega seotud riske.

Muud retseptid:



MEDISEPT

Ohutuskaart vastavalt
KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 340 toru

Koostamise kuupäev: 01.04.2019

Värskendus: 11.09.2022

Versioon: 3 (asendab 2)

15. JAOTIS: REGULEERIV TEAVE (jätkub)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006, 18. detsember 2006, kemikaalide registreerimise, hindamise, autoriseerimise ja piiramise (REACH) kohta, millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94, samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/ 105 /EÜ ja 2000/21/EÜ koos muudatustega.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1272/2008, 16. detsember 2008, ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise kohta, millega muudetakse ja tunnistatakse kehtetuks direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006, muudetud kujul.

25. veebruar 2011. aasta seadus keemiliste ainete ja nende segude kohta (koondtekst: 2020. aasta seaduste teataja, punkt 2289).

Majandus-, töö- ja sotsiaalpoliitika ministri 28. augusti 2003. a teade töö- ja sotsiaalministri määruse „Töötervishoiu ja tööohutuse üldteeskirja” tervikteksti väljakuulutamise kohta (Õigusajakiri 2003, nr 169, punkt 1650, muudetud kujul).

Terviseministri 02.02.2011 määrus töökeskkonna tervistkahjustavate tegurite testimise ja mõõtmise kohta (Asjaajakiri nr 33, 2011, p 166, muudetud kujul).

14. detsembri 2012. a seadus jäätmete kohta (st Journal of Laws 2022, punkt 699).

9. oktoobri 2015. a seadus biotsiidide kohta (st Journal of Laws 2021, punkt 24).

KOMISJONI DIREKTIIV 2000/39/EÜ, 8. juuni 2000, millega kehtestatakse välisteguritega kokkupuute soovituslike piirväärtuste esimene loetelu nõukogu direktiivi 98/24/EÜ (töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta riskide eest) rakendamisel seotud keemiliste mõjuritega töökohal.

Komisjoni direktiiv 2006/15/EÜ, 7. veebruar 2006, millega kehtestatakse töökeskkonnas kokkupuute soovituslike piirväärtuste teine loetelu nõukogu direktiivi 98/24/EÜ rakendamiseks ning muudetakse direktiive 91/322/EMÜ ja 2000/39/EÜ.

Komisjoni direktiiv 2009/161/EL, 17. detsember 2009, millega kehtestatakse töökeskkonnas kokkupuute indikatiivsete väärtuste kolmas loetelu nõukogu direktiivi 98/24/EÜ rakendamiseks ja muudetakse komisjoni direktiivi 2000/39/EÜ. Terviseministri 11. juuni 2012 määrus ohtlike ainete ja ohtlike segude kategooriate kohta, mille pakend on varustatud laste avamist raskendavate sulguritega ja puutetundliku ohuhoiatusega (koondtekst: Journal of Laws 2014, nr 0, kirje 1604) (tunnustatud tunnistati kehtetuks).

Majandusministri 21. detsembri 2005. a määrus isikukaitsevahendite esitatavate oluliste nõuete kohta (Õigusajakiri 2005, nr 259, p 2173) (kehtetu).

19. augusti 2011. a ohtlike kaupade veo seadus (koondtekst: 2021. aasta seaduste ajakiri, nr 0, punkt 756, muudetud kujul).

Valitsuse 22. mai 2013. aasta deklaratsioon rahvusvahelise raudteeveo konventsiooni (COTIF) C lisa moodustavate ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo eeskirjade (RID) muudatuste jõustumise kohta, mis on koostatud Bernis. 9. mai 1980. (Õigusajakiri 2013, punkt 840).

Majandusministri 10. oktoobri 2013. a määrus määruse 1907/2006 XVII lisas nimetatud piirangute kohaldamise kohta (terviktekst: Seaduste Teataja 2018, lk 1865).

13. juuni 2013. a pakendi- ja pakendijäätmete käitlemise seadus (terviktekst 2020. a. seaduste teataja punkt 1114, muudatustega).

Majandusministri 29. jaanuari 2013 määrus ohtlike või ohtlike ainete ja segude tootmise, kauplemise või kasutamise ning selliseid aineid või segusid sisaldavate toodete turuleviimise või kasutamise piirangute kohta (koondtekst: 2019. aasta seaduste teataja, nr 0, punkt 1226) (loetakse kehtetuks).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 2019/1148, 20. juuni 2019, lõhkeainete lähteainete turuleviimise ja kasutamise kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) 1907/2006 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 98/2013.

Kliimaministri 02.01.2020 määrus. jäätmekataloogi kohta (Õigusajakiri 2020, punkt 10).

Valitsuse 18. veebruar 2019 avaldus 30. septembril 1957 Genfis sõlmitud ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppe (ADR) lisade A ja B muudatuste jõustumise kohta (Õigusajakiri 2019, punkt 769).

15. mai 2015. aasta seadus osoonikihti kahandavate ainete ja teatud fluoritud kasvuhoonegaaside kohta (koondtekst: Journal of Laws of 2020, punkt 2065).

Tervishoiuministri 30. detsembri 2004. a määrus keemiliste mõjurite esinemisega töökohal seotud töötervishoiu ja tööohutuse kohta (terviktekst 2016. a. seaduste teataja nr 0, lk 1488).

29. juuli 2005. aasta seadus uimastisõltuvuse vastu võitlemise kohta (koondtekst: 2020. aasta seaduste ajakiri, punkt 2050, muudetud kujul).

Tervishoiuministri 24. juuli 2012. a määrus kantserogeense või mutageense toimega keemiliste ainete, nende segude, tegurite või tehnoloogiliste protsesside kohta töökeskkonnas (terviktekst: 2021. aasta seaduste teataja, punkt 2235).

Perekonna-, töö- ja sotsiaalpoliitika ministri 12. juuni 2018. a määrus tervist kahjustavate tegurite suurimate lubatud kontsentratsioonide ja intensiivsuste kohta töökeskkonnas (Õigusajakiri 2018, p 1286, muudatustega).

Arenguministri 8. augusti 2016 määrus. lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste piiramise kohta, mis sisalduvad teatavates ehitiste värvimiseks ja nende viimistluses, sisustuses ja nendega seotud ehitiste elementides ja nendes konstruktsioonelementides, samuti sõidukite renoveerimiseks kasutatavates segudes (Journal of Law 2016, nr 0, punkt 1353).

Kliimaministri 24. septembri 2020. aasta määrus teatud tüüpi kütiste, kütuse põlemisallikate ja jäätme põletus- või koostepõletusseadmete heitenormide kohta (Õigusajakiri 2020, punkt 1860).



MEDISEPT

Ohutuskaart vastavalt
KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 340 toru

Koostamise kuupäev: 01.04.2019

Värskendus: 11.09.2022

Versioon: 3 (asendab 2)

15. JAOTIS: REGULEERIV TEAVE (jätkub)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 648/2004, 31. märts 2004, detergentide kohta Komisjoni määrus (EÜ) nr 907/2006, 20. juuni 2006, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 648/2004 detergentide kohta selle III ja VII lisa kohandamiseks Komisjoni määrus (EÜ) nr 551/2009, 25. juuni 2009, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 648/2004 detergentide kohta lisade kohandamise eesmärgil Käesoleva määruse V ja VI (pindaktiivsete ainete erand)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1336/2008, 16. detsember 2008, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 648/2004, et viia see kooskõlla määrusega (EÜ) nr 1272/2008 ainete klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise kohta ja segud (ELT L 354, 31. detsember 2008)

15.2 Kemikaaliohutuse hindamine:

Kemikaaliohutuse hindamist ei ole tehtud

16. JAOTIS: MUU TEAVE****Ohutuskaarte käsitlevad eeskirjad:**

See ohutuskaart koostati kooskõlas II LISAGA – Juhend inimestele, kes koostavad ohutuskaarte Määrus (EÜ) nr 1907/2006 (KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/878)

Riskijuhumist mõjutavad muudatused võrreldes eelmise ohutuskaardiga:

Ained, mis mõjutavad klassifikatsiooni (2. JAGU):

- Tootmise lõpetatud ained naatriumhüdroksiid (1310-73-2)

Määrus nr 1272/2008 (CLP) (2. JAOTIS, 16. JAOTIS): · Ohulaused ·

- Hoiatuslaused VEOTEAVE (14. JAOTIS): · ÜRO number

- Pakendirühm Punktis

2 mainitud määruse tekstid: H290: Võib söövitada metalle.

H314: Põhjustab raskeid nahasöövitusi ja silmakahjustusi.

Tekstid jaotises 3 mainitud määrusest: Antud laused ei

kehti toote enda kohta, need on üksnes teavitamise eesmärgil ja viitavad jaotises 3 toodud üksikutele koostisosadele.

Määrus nr 1272/2008 (CLP): Skin Corr. 1A:

H314 - Põhjustab raskeid nahasöövitusi ja silmakahjustusi.

Nõuanded personali koolituse kohta: Soovitatakse

on, et töötajad, kes seda toodet käitlevad, läbiksid põhilise tööohutuse koolituse, et hõlbustada ohutuskaardi ja tootemärgise mõistmist ja tõlgendamist.

Peamised kirjanduse

allikad: [http://](http://echa.europa.eu)

echa.europa.eu [http://](http://eur-lex.europa.eu)

eur-lex.europa.eu **Tekstis kasutatud lühendid:**

** Muudatused võrreldes eelmise versiooniga



MEDISEPT

Ohutuskaart vastavalt
KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 340 toru

Koostamise kuupäev: 01.04.2019

Värskendus: 11.09.2022

Versioon: 3 (asendab 2)

16. JAOTIS: MUU TEAVE (jätkub)**

klassid. juurdepääs: Tarnija
klassifikatsioon ADR: ohtlike kaupade ja kaupade autoveo rahvusvaheline konventsioon IMDG:
rahvusvaheline ohtlike kaupade kood IATA: Rahvusvaheline
Lennutranspordi Assotsiatsioon ICAO: Rahvusvaheline
Tsiviillennunduse Organisatsioon COD: Chemical Oxygen
Demand (COD)
BHT: biokeemiline hapnikutarve (BODn) 5 päeva jooksul BCF:
biokontsentratsiooni koefitsient Log
POW: oktanooli/vee jaotusteguri logaritm TLV: suurim
lubatud kontsentratsioon NDSch: suurim
lubatud hetkekontsentratsioon EC50: efektiivne
kontsentratsioon (komponendi kontsentratsioon, mille juures 50% organismide mõju teatud aja jooksul)
LD50: keskmine surmav doos LC50:
keskmine surmav kontsentratsioon EC50:
keskmine efektiivne kontsentratsioon PBT:
toksiiliste ainete bioakumulatsioonivõime vPvB: mürgiste ainete väga
kõrge bioakumulatsioonivõime IWO: isikukaitsevahendid STP: reoveepuhastid Henry:
antud koostisosa lahustuvus lahus sõltuvalt
selle komponendi osarõhust lahuse
kohal EC: EINECS ja ELINCS number (vt ka EINECS ja ELINCS)

EINECS: Euroopa olemasolevate kaubanduslike ainete loetelu ELINCS:
Euroopa teavitatud keemiliste ainete loend CEN: Euroopa standardimiskomitee STOT: mürgisus sihtelundi
suhtes Koc: orgaanilise süsiniku sisalduse suhtes
normaliseeritud jaotuskoefitsient, määrab orgaaniliste ainete neeldumisastme pinnases DNEL: Tuletatud kokkupuutetaseme
mittemõju
PNEC: prognoositav mittetoimiv kontsentratsioon BDO:
registrinumber jäätmeandmebaasist UFI: ainulaadne aktiivse vormi
identifikaator IARC: Rahvusvaheline Vähiuuringute
Agentuur

**
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga

Sellel ohutuskaardil sisalduv teave põhineb allikatel ja tehnilistel teadmistel ning Euroopa ja riiklikul tasandil kohaldatavatel seadustel ning selle täpsust ei saa täielikult tagada. Seda teavet ei saa pidada toote omaduste garantiiks, kuna see on ainult ohutusnõuete kirjeldus. Selle toote kasutajate töömeetodid ja -tingimused on väljaspool meie teadmisi ja kontrolli ning kasutaja kohustus on võtta asjakohaseid meetmeid, et järgida keemiatoodete käitlemist, ladustamist, kasutamist ja kõrvaldamist puudutavaid juriidilisi nõudeid. Sellel ohutuskaardil sisalduv teave kehtib ainult antud toote kohta, mida ei tohi kasutada muul otstarbel, kui seal märgitud.