



MEDISEPT

Ohutuskaart

See ohutuskaart on KOMISJONI MÄÄRUSE (EL) 2020/878 ingliskeelne tõlge ilma riigipõhiste õigusaktideta.

Virutoni pulber

Koostamise kuupäev: 06.03.2017

Läbivaadatud: 23.07.2025

Version: 7 (asendatud 6)

JAGU 1: AINE/SEGU JA ETTEVÕTTE IDENTIFITSEERIMINE

- 1.1 Toote identifikaator:** Virutoni pulber
- Muud identifitseerimisvahendid:**
- Toote registreerimisnumber: 1.2 Aine** UFI: T390-M03V-A00K-XXVF
- või segu asjakohased kindlaksmääratud kasutusala ja kasutusala, mida ei soovitata:**
- Asjakohased kasutusala (professionaalsed kasutajad): Desinfitseeriv puhastusvahend
Ainult professionaalsetele kasutajatele.
- Mittesooovitavad kasutusala: Kõik käesolevas jaos ega 7.3. jaos nimetatud kasutusala.
- 1.3 Ohutuskaardi tarnija andmed:** MEDISEPT Sp. z oo ul. Ludwika
- Spiesssa 4 20-270 Lublin -
lubelskie - Poola Telefon:
+48 81 535 22 76 p.brewczak@medisept.pl
<https://medisept.pl/> 1.4
- Hädaabitelefoni number:** +48
81 535 22 92 kella 8.00–
16.00 112 (üldine hädaabinumber)

JAGU 2: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

- 2.1 Aine või segu klassifikatsioon:**
- CLP-määrus (EÜ) nr 1272/2008:** Selle toote
- klassifitseerimine on läbi viidud vastavalt CLP-määrusele (EÜ) nr 1272/2008.
- Äge toksilisus 4: Äge toksilisus allaneelamisel, 4. kategooria, H302
Silmakahjustus 1: Tõsine silmakahjustus, 1. kategooria, H318
- 2.2 Märgistuselemendid:**
- CLP-määrus (EÜ) nr 1272/2008:**
- Oht**
- 
- Ohulaused:**
- Äge toksilisus 4: H302 - Allaneelamisel kahjulik.
Silmakahjustus 1: H318 - Põhjustab tõsiseid silmakahjustusi.
- Ettevaatusabinõud:**
- P270: Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.
P301+P312: ALLANEELAMISE KORRAL: Halva enesetunde korral helistada mürgistuskeskuse/arstile.
P305+P351+P338: SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada ettevaatlikult veega mitu minutit. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid on ja kui seda on lihtne teha. Jätkata loputamist.
P310: Helistage viivitamatult mürgistusteabekeskusesse/arstile.
- 2.3 Muud ohud:**
- Toode ei vasta PBT/vPvB kriteeriumidele.
Endokriinseid häireid põhjustavad omadused: Toode ei vasta kriteeriumidele.

JAGU 3: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISOSADE KOHTA

- 3.1 Aine:**
- Pole asjakohane
- 3.2 Segu:**
- Keemiline kirjeldus:** Peroksiidid, anorgaanilised
- Komponendid:**
- Vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 II lisale (punkt 3) sisaldab toode:



MEDISEPT

See ohutuskaart on KOMISJONI MÄÄRUSE (EL) 2020/878 ingliskeelne tõlge ilma riigipõhiste õigusaktideta.

Ohutuskaart

Virutoni pulber

Koostamise kuupäev: 06.03.2017

Läbivaadatud: 23.07.2025

Versioon: 7 (asendatud 6)

JAGU 3: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISOSADE KOHTA (jätkub)

Identifitseerimine	Keemiline nimetus/klassifikatsioon	Kontsentratsioon
CASI nr: 15630-89-4 EÜ: 239-707-6 Indeks: Pole asjakohane REACH: 01-2119457268-30-XXXX	Dinaatriumkarbonaat, ühend vesinikperoksiidiga (2:3)^y Määrus 1272/2008 Äge toksilisus 4: H302; Silmakahjustus 1: H318; Ox. Sol. 2: H272 - Ohtlik	Ise klassifitseeritud 25-<50%
CASI nr: 124-04-9 EÜ: 204-673-3 Indeks: 607-144-00-9 REACH: 01-2119457561-38-XXXX	adipiinhape^y Määrus 1272/2008 Silmaärritus 2: H319 - Hoiatus	ATP CLP00 10-<25%
CASI nr: 68131-40-8 EÜ: 614-295-4 Indeks: Pole asjakohane REACH: 01-2119560577-29-XXXX	Alkoholid, C11-15-sekundaarsed, etoksüülitud^y Määrus 1272/2008 Silmakahjustus 1: H318; Nahaärritus 2: H315 - Ohtlik	Ise klassifitseeritud 2,5-<10%
CASI nr: 3794-83-0 EÜ: 223-267-7 Indeks: Pole asjakohane REACH: 01-2119647955-23-XXXX	tetranaatrium(1-hüdroksüetüülideen)bisfosfonaat^y Määrus 1272/2008 Äge toksilisus 4: H302; Silmade ärritus 2: H319 - Hoiatus	Ise klassifitseeritud 2,5-<10%
CASI nr: 497-19-8 EÜ: 207-838-8 Indeks: 011-005-00-2 REACH: 01-2119485498-19-XXXX	naatriumkarbonaat^y Määrus 1272/2008 Silmaärritus 2: H319 - Hoiatus	ATP CLP00 1 - <2,5%
CASI nr: 7601-54-9 EÜ: 231-509-8 Indeks: Pole asjakohane REACH: 01-2119489800-32-XXXX	Trinaatriumortofosfaat^y Määrus 1272/2008 Silmade ärritus 2: H319; Nahaärritus 2: H315; STOT SE 3: H335 - Hoiatus	Ise klassifitseeritud 1 - <2,5%

^y Tervisele või keskkonnale ohtlikud ained, mis vastavad määruses (EL) nr 2020/878 sätestatud kriteeriumidele

Lisateavet ainete ohtlikkuse kohta leiate 11., 12. ja 16. jaost.

Muu teave:

Identifitseerimine	Spetsiifiline kontsentratsioonipiir
Dinaatriumkarbonaat, ühend vesinikperoksiidiga (2:3) CASI nr: 15630-89-4 EÜ: 239-707-6	% (w/w) >=25: Silmakahjustus 1 - H318 7,5<= % (w/w) <25: Silmaärritus 2 - H319
tetranaatrium(1-hüdroksüetüülideen)bisfosfonaat CASI nr: 3794-83-0 EÜ: 223-267-7	% (w/w) >=30: Silmade ärritus 2 - H319

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osas nimetatud aine ägeda mürgisuse hinnang või nimetatud määruse I lisa kohaselt määratud sisaldus:

Identifitseerimine	Äge toksilisus	Perekond
Dinaatriumkarbonaat, ühend vesinikperoksiidiga (2:3) CASI nr: 15630-89-4 EÜ: 239-707-6	LD50 suukaudne LD50 naha kaudu LC50 sissehingatav tolm	1034 mg/kg Pole asjakohane Pole asjakohane
tetranaatrium(1-hüdroksüetüülideen)bisfosfonaat CASI nr: 3794-83-0 EÜ: 223-267-7	LD50 suukaudne LD50 naha kaudu LC50 sissehingatav tolm	1219 mg/kg Pole asjakohane Pole asjakohane

JAGU 4: ESMAABI MEETMED

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus:

Mürgistusnähud võivad ilmuda pärast kokkupuudet, seega kahtluse korral pöörduda keemilise tootega otsese kokkupuute või püsiva ebamugavustunde korral arsti poole ja näidata toote ohutuskaarti.

Sissehingamisel:

Toodet ei klassifitseerita sissehingamisel ohtlikuks. Mürgistusnähtude ilmnemisel on siiski soovitatav kannatanu kokkupuutepiirkonnast eemaldada, tagada puhas õhk ja lasta tal puhata. Kui sümptomid püsivad, pöörduda arsti poole.

Nahaga

kokkupuutel: Toode ei ole nahaga kokkupuutel ohtlik. Nahaga kokkupuutel on siiski soovitatav eemaldada saastunud riided ja jalanõud, loputada nahka või vajadusel duši all hoida kannatanut külma vee ja neutraalse seebiga. Tõsise reaktsiooni korral pöörduda arsti poole.



MEDISEPT

Ohutuskaart

See ohutuskaart on KOMISJONI MÄÄRUSE (EL) 2020/878 ingliskeelne tõlge ilma riigipõhiste õigusaktideta.

Virutoni pulber

Koostamise kuupäev: 06.03.2017

Läbivaadatud: 23.07.2025

Version: 7 (asendatud 6)

JAGU 4: ESMAABI (jätkub)

Silma sattumisel:

Loputage silmi põhjalikult leige veega vähemalt 15 minutit. Ärge laske kannatanul silmi hõõruda ega sulgeda. Kui vigastatud isik kasutab kontaktläätsi, tuleb need eemaldada, välja arvatud juhul, kui need on silmadesse kinni jäänud, mis võib põhjustada edasist kahjustust. Pärast puhastamist tuleb igal juhul pöörduda võimalikult kiiresti arsti poole koos toote ohutuskaardiga.

Allaneelamise/aspiratsiooni teel:

Pöörduge viivitamatult arsti poole, näidates toote ohutuskaarti (SDS). Ärge esile kutsuge oksendamist, kuid kui see juhtub, hoidke pead allas, et vältida sissehingamist. Teadvuse kaotuse korral ärge manustage midagi suu kaudu ilma arsti järelevalveta. Loputage suud ja kurku, kuna allaneelamine võib neid kahjustada. Hoidke kannatanut puhkeasendis.

4.2 Olulisemad sümptomid ja mõjud, nii ägedad kui ka hilisemad: Ägedaid ja hilisemaid

mõjusid on näidatud 2. ja 11. jaos.

4.3 Märke igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajaduse kohta:

Pole asjakohane

JAGU 5: TULEKUSTUTUSMEETMED

5.1 Tulekustutusvahendid: Sobivad**kustutusvahendid:**

Vesi

Sobimatud kustutusvahendid:

Vahtkustuti (AB), kuivkustuti (ABC)

5.2 Aine või segu erilised ohud:

Põlemise või termilise lagunemise tulemusena tekivad reaktiivsed kõrvalsaadused, mis võivad muutuda väga mürgiseks ja seega kujutada endast tõsist ohtu tervisele.

5.3 Nõuanded tuletõrjujatele:

Sõltuvalt tulekahju ulatusest võib olla vajalik kasutada täielikku kaitseriietust ja iseseisvat hingamisaparaati. Saadaval peaksid olema minimaalsed hädaolukorra vahendid ja seadmed (kustutustekid, kaasaskantav esmaabikomplekt,...).

Lisasätted: Tegutsege

vastavalt sisemisele hädaolukorra plaanile ja teabelehtedele õnnetuse või muu hädaolukorra järgsete meetmete kohta. Kõrvaldage kõik süüteallikad. Tulekahju korral jahutage mahuteid ja paake, mis on mõeldud kõrge temperatuuri tõttu süttimis-, plahvatus- või BLEVE-ohtlike toodete jaoks. Vältige tulekahju kustutamiseks kasutatud toodete lekkimist vesikeskkonda.

JAGU 6: JUHUSLIKUL KESKKONDA SATTUMISE KORRAL VÕETAVAD MEETMED

6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja hädaolukorras tegutsemine:**Mittepäästepersonaliile:** Pühkige ja

kühveldage toode kokku või koguge muul viisil ning asetage anumasse taaskasutamiseks (eelistatav) või kõrvaldamiseks.

Päästetöötajatele: Kandke

kaitsevarustust. Hoidke kaitsemata isikud eemal. Vt 8. jagu.

6.2 Keskkonnakaitsemeetmed:

Toodet ei ole klassifitseeritud keskkonnohtlikuks. Hoida eemal kanalisatsioonist, pinna- ja põhjaveest.

6.3 Tõkestamis- ja puhastamismeetodid ja -vahendid:

Soovitav on:

Pühkige ja kühveldage toode kokku või koguge muul viisil ning asetage anumasse taaskasutamiseks (eelistatav) või kõrvaldamiseks.

6.4 Viited teistele jagudele:

Vt punkte 8 ja 13.

JAGU 7: KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE



MEDISEPT

See ohutuskaart on KOMISJONI MÄÄRUSE (EL) 2020/878 ingliskeelne tõlge ilma riigipõhiste õigusaktideta.

Ohutuskaart

Virutoni pulber

Koostamise kuupäev: 06.03.2017

Läbivaadatud: 23.07.2025

Versioon: 7 (asendatud 6)

JAGU 7: KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE (jätkub)

7.1 Ohutu käitlemise ettevaatusabinõud:

A.- Üldised ettevaatusabinõud ohutuks kasutamiseks

Järgige kehtivaid õigusakte, mis käsitlevad raskuste käsitsi teisaldamisega seotud tööstuslike riskide ennetamist.

Säilitage kord ja puhtus ning utiliseerige ohutul viisil (punkt 6).

B.- Tulekahjude ja plahvatuste ennetamise tehnilised soovitusel

Kuna toode on mittesüttiv, ei kujuta see endast tuleohtu tavapäraste ladustamis-, käitlemis- ja

kasutamise.

C.- Üldise tööhügieeni tehnilised soovitusel

Protsessi ajal ei tohi süüa ega juua, pärast pese käsi sobivate puhastusvahenditega.

D.- Tehnilised soovitusel keskkonnanarkide vältimiseks

Soovitav on toote läheduses hoida imavat materjali (vt alapunkt 6.3).

7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sh kokkusobimatud tingimused:

A.- Spetsiifilised ladustamisnõuded

Minimaalne temperatuur: 5 °C

Maksimaalne temperatuur: 25 °C

Maksimaalne aeg: 36 kuud

B.- Üldised ladustamistingimused

Vältida kuumusallikaid, kiirgust, staatilist elektrit ja kokkupuudet toiduga. Lisateavet vt alapunkt 10.5.

7.3 Konkreetne lõppkasutus:

Lisaks juba täpsustatud juhiste ei ole vaja anda mingeid erisooitust selle toote kasutamise kohta. toode.

JAGU 8: KOKKUPUUTE OHJAMINE/SIKUKAITSEVAHENDID

8.1 Kontrolliparameetrid:

Ained, mille töökeskkonna piirnorme tuleb töökohal jälgida (Euroopa OEL, mitte riigipõhised seadusandlus):

Häiriv tolm: Sissehingatav tolm 10 mg/m³ // Sissehingatav tolm 4 mg/m³

DNEL (töötajad):

Identifitseerimine		Lühike säritus		Pikk säritus	
		Süsteemne	Kohalik	Süsteemne	Kohalik
Dinaatriumkarbonaat, ühend vesinikperoksiidiga (2:3) CASi nr: 15630-89-4 EÜ: 239-707-6	Suuline	Pole asjakohane	Pole asjakohane	Pole asjakohane	Pole asjakohane
	Naha kaudu	Pole asjakohane	Pole asjakohane	Pole asjakohane	Pole asjakohane
	Sissehingamine	Pole asjakohane	Pole asjakohane	Pole asjakohane	5 mg/m ³
adipiinhape CASi nr: 124-04-9 EÜ: 204-673-3	Suuline	Pole asjakohane	Pole asjakohane	Pole asjakohane	Pole asjakohane
	Naha kaudu	Pole asjakohane	Pole asjakohane	21 mg/kg	Pole asjakohane
	Sissehingamine	Pole asjakohane	Pole asjakohane	74,1 mg/m ³	Pole asjakohane
Alkoholid, C11-15-sekundaarsed, etoksüülitud CASi nr: 68131-40-8 EÜ: 614-295-4	Suuline	Pole asjakohane	Pole asjakohane	Pole asjakohane	Pole asjakohane
	Naha kaudu	Pole asjakohane	Pole asjakohane	6 mg/kg	Pole asjakohane
	Sissehingamine	Pole asjakohane	Pole asjakohane	42,32 mg/m ³	Pole asjakohane
tetraaatrium(1-hüdroksüetüüleen)bisfosfonaat CASi nr: 3794-83-0 EÜ: 223-267-7	Suuline	Pole asjakohane	Pole asjakohane	Pole asjakohane	Pole asjakohane
	Naha kaudu	Pole asjakohane	Pole asjakohane	48 mg/kg	Pole asjakohane
	Sissehingamine	Pole asjakohane	Pole asjakohane	16,9 mg/m ³	10 mg/m ³
naatriumkarbonaat CASi nr: 497-19-8 EÜ: 207-838-8	Suuline	Pole asjakohane	Pole asjakohane	Pole asjakohane	Pole asjakohane
	Naha kaudu	Pole asjakohane	Pole asjakohane	Pole asjakohane	Pole asjakohane
	Sissehingamine	Pole asjakohane	Pole asjakohane	Pole asjakohane	10 mg/m ³
Trinaatriumortofosfaat CASi nr: 7601-54-9 EÜ: 231-509-8	Suuline	Pole asjakohane	Pole asjakohane	Pole asjakohane	Pole asjakohane
	Naha kaudu	Pole asjakohane	Pole asjakohane	Pole asjakohane	Pole asjakohane
	Sissehingamine	Pole asjakohane	Pole asjakohane	17,87 mg/m ³	Pole asjakohane

DNEL (elanikkond):

- JÄTKUB JÄRGMISEL LEHEKÜLJEL -



MEDISEPT

See ohutuskaart on KOMISJONI MÄÄRUSE (EL) 2020/878 ingliskeelne tõlge ilma riigipõhiste õigusaktideta.

Ohutuskaart

Virutoni pulber

Koostamise kuupäev: 06.03.2017

Läbivaadatud: 23.07.2025

Versioon: 7 (asendatud 6)

JAGU 8: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSEVAHENDID (jätkub)

Identifitseerimine		Lühike säritus		Pikk säritus	
		Süsteemne	Kohalik	Süsteemne	Kohalik
adipiinhape CASi nr: 124-04-9 EÜ: 204-673-3	Suuline	Pole asjakohane	Pole asjakohane	7,5 mg/kg	Pole asjakohane
	Naha kaudu	Pole asjakohane	Pole asjakohane	7,5 mg/kg	Pole asjakohane
	Sissehingamine	Pole asjakohane	Pole asjakohane	13 mg/m³	Pole asjakohane
Alkoholid, C11-15-sekundaarsed, etoksüülitud CASi nr: 68131-40-8 EÜ: 614-295-4	Suuline	Pole asjakohane	Pole asjakohane	3 mg/kg	Pole asjakohane
	Naha kaudu	Pole asjakohane	Pole asjakohane	3 mg/kg	Pole asjakohane
	Sissehingamine	Pole asjakohane	Pole asjakohane	21,16 mg/m³	Pole asjakohane
tetraatrium(1-hüdroksüetüleen)bisfosfaat CASi nr: 3794-83-0 EÜ: 223-267-7	Suuline	Pole asjakohane	Pole asjakohane	2,4 mg/kg	Pole asjakohane
	Naha kaudu	Pole asjakohane	Pole asjakohane	24 mg/kg	Pole asjakohane
	Sissehingamine	Pole asjakohane	Pole asjakohane	4,2 mg/m³	10 mg/m³
naatriumkarbonaat CASi nr: 497-19-8 EÜ: 207-838-8	Suuline	Pole asjakohane	Pole asjakohane	Pole asjakohane	Pole asjakohane
	Naha kaudu	Pole asjakohane	Pole asjakohane	Pole asjakohane	Pole asjakohane
	Sissehingamine	Pole asjakohane	10 mg/m³	Pole asjakohane	Pole asjakohane
Trinaatriumortofosfaat CASi nr: 7601-54-9 EÜ: 231-509-8	Suuline	Pole asjakohane	Pole asjakohane	Pole asjakohane	Pole asjakohane
	Naha kaudu	Pole asjakohane	Pole asjakohane	Pole asjakohane	Pole asjakohane
	Sissehingamine	Pole asjakohane	Pole asjakohane	7,66 mg/m³	Pole asjakohane

PNEC:

Identifitseerimine			
Dinaatriumkarbonaat, ühend vesinikperoksiidiga (2:3) CASi nr: 15630-89-4 EÜ: 239-707-6	STP	16,24 mg/l	Värske vesi
	Muld	Pole asjakohane	Merevesi
	Katkendlik	0,035 mg/l	Sete (magevesi)
	Suuline	Pole asjakohane	Sete (merevesi)
adipiinhape CASi nr: 124-04-9 EÜ: 204-673-3	STP	Pole asjakohane	Värske vesi
	Muld	0,021 mg/kg	Merevesi
	Katkendlik	0,46 mg/l	Sete (magevesi)
	Suuline	Pole asjakohane	Sete (merevesi)
Alkoholid, C11-15-sekundaarsed, etoksüülitud CASi nr: 68131-40-8 EÜ: 614-295-4	STP	8,24 mg/l	Värske vesi
	Muld	5,6 mg/kg	Merevesi
	Katkendlik	0,0153 mg/l	Sete (magevesi)
	Suuline	0,0222 g/kg	Sete (merevesi)
tetraatrium(1-hüdroksüetüleen)bisfosfaat CASi nr: 3794-83-0 EÜ: 223-267-7	STP	58 mg/l 14	Värske vesi
	Muld	mg/kg	Merevesi
	Katkendlik	Pole asjakohane	Sete (magevesi)
	Suuline	0,0053 g/kg	Sete (merevesi)

8.2 Kokkupuute ohjamine:

A.- Individuaalsed kaitsemeetmed, näiteks isikukaitsevahendid

Ennetava meetmena on soovitatav kasutada vastava CE-märgisega isikukaitsevahendeid. märgistus>> vastavalt määrusele (EL) 2016/425. Lisateavet isikukaitsevahendite (ladustamine, kasutamine, puhastamine, hooldus, kaitseklass jne) vaadake tootja kaasasolevat infolehte. Lisateabe saamiseks Lisateavet vt alapunktist 7.1. Kogu siin sisalduv teave on soovitus, mis vajab täpsustamist. tööriiskide ennetamise teenused, kuna pole teada, kas ettevõtte käsutuses on lisameetmeid.

B.- Hingamisteede kaitse

Kui töötingimused ja/või rakendatud ohutusmeetmed ei võimalda toote õhus oleva kontsentratsiooni hoida alla kokkupuute piirnorme (kui need on olemas) või vastuvõetava taseme (kui kokkupuute piirnorme ei ole kehtestatud) saavutamisel sobivad hingamisteede kaitsevahendid Kasutada tuleks kvalifitseeritud spetsialisti poolt valitud.

C.- Spetsiifiline käte kaitse

Piktogramm		Märgistamine	CEN-standard	Märkused
 Kohustuslik käsi kaitse	Kemikaalikindlad kindad (Materjal: PVC)	 CAT III	EN ISO 21420:2020	Vahetage kindad välja iga kord, kui ilmneb mingeid kulumismärke.

- JÄTKUB JÄRGMISEL LEHEKÜLJEL -



MEDISEPT

Ohutuskaart

See ohutuskaart on KOMISJONI MÄÄRUSE (EL) 2020/878 ingliskeelne tõlge ilma riigipõhiste õigusaktideta.

Virutoni pulber

Koostamise kuupäev: 06.03.2017

Läbivaadatud: 23.07.2025

Versioon: 7 (asendatud 6)

JAGU 8: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSEVAHENDID (jätkub)

Kuna toode on mitme aine segu, ei saa kindamaterjali vastupidavust eelnevalt arvutada. täielik töökindlus ja seetõttu tuleb seda enne kasutamist kontrollida.

D.- Silmade ja näo kaitse

Piktogramm	Ohutusvahend	Märgistamine	CEN-standard	Märkused
 Kohustuslik nägu kaitse	Panoraamprillid vastu pritsmed/projektsioonid.	 CAT II	EN 166:2002 EN ISO 4007:2018	Puhastage iga päev ja desinfitseerige perioodiliselt vastavalt juhiste tootja juhiseid. Kasutage, kui on olemas pritsimise oht.

E.- Kehakaitse

Piktogramm	Ohutusvahend	Märgistamine	CEN-standard	Märkused
	Tööriided	 CAT I		Vahetage välja enne, kui ilmnevad kõik kulumisnähud. pikaajalise kokkupuute perioodid tootega professionaalsed/tööstuslikud kasutajad CE III on soovitatav vastavalt eeskirjadele standardites EN ISO 6529:2013, EN ISO 6530:2005, EN ISO 13688:2013, EN 464:1994.
	Libisemisvastased tööjalatsid	 CAT II	EN ISO 20347:2022	Vahetage välja enne, kui ilmnevad kõik kulumisnähud. pikaajalise kokkupuute perioodid tootega professionaalsed/tööstuslikud kasutajad CE III on soovitatav vastavalt eeskirjadele standardites EN ISO 20345:2022 ja EN 13832-1:2019

F.- Täiendavad erakorralised meetmed

Soovitatav on paigaldada täiendavaid hädaolukorra varustust töökohtadele, mis on tootega eriti kokku puutunud või olukorrad, kus riskianalüüsid toovad esile selliste seadmete vajalikkuse.

Hädaolukorra meede	Standardid	Hädaolukorra meede	Standardid
 Avariidušš	ANSI Z358-1 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011	 Silmapesujaamad	DIN 12 899 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

Keskonna kokkupuute ohjamine:

Keskonnakaitse-eeskirjade järgimiseks on soovitatav vältida toote ja selle pakendi lekkimist. Täpsema teabe saamiseks vaadake palun alapunkti 7.1.D.

Lenduvad orgaanilised ühendid:

Seoses direktiiviga 2010/75/EL on sellel tootel järgmised omadused:

VOC (tarne): 0 massiprotsenti	
VOC tihedus temperatuuril 20 °C:	0 kg/m ³ (0 g/l)
Keskmine süsinikuaatomite arv:	Pole asjakohane
Keskmine molekulmass:	Pole asjakohane

JAGU 9: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

9.1 Teave põhiliste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta:

Täieliku teabe saamiseks vaadake toote andmelehte.

Välimus:

Füüsikaline olek temperatuuril 20 °C:

Välimus:

Värv:

Lõhn:

Lõhnalävi:

Volatiilsus:

Keemistemperatuur atmosfääri rõhul:

Tahke

Pulbriline

☐ Valge

Pole asjakohane *

Pole asjakohane *

Pole asjakohane *

Pole asjakohane *

*Toote olemuse tõttu ei ole asjakohane, kuna see ei anna teavet selle ohtlikkuse kohta.



MEDISEPT

See ohutuskaart on KOMISJONI MÄÄRUSE (EL) 2020/878 ingliskeelne tõlge ilma riigipõhiste õigusaktideta.

Ohutuskaart

Virutoni pulber

Koostamise kuupäev: 06.03.2017

Läbivaadatud: 23.07.2025

Version: 7 (asendatud 6)

JAGU 9: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED (jätkub)

Aururõhk temperatuuril 20 °C:	Pole asjakohane *
Aururõhk temperatuuril 50 °C:	Pole asjakohane *
Aurustumiskiirus temperatuuril 20 °C:	Pole asjakohane *
Toote kirjeldus:	
Tihedus 20 °C juures:	600–700 kg/m ³
Suhteline tihedus 20 °C juures:	2
Dünaamiline viskoossus 20 °C juures:	Pole asjakohane *
Kinemaatiline viskoossus temperatuuril 20 °C:	Pole asjakohane *
Kinemaatiline viskoossus temperatuuril 40 °C:	Pole asjakohane *
Kontsentratsioon:	Pole asjakohane *
pH:	6,55–8,05 (1% kontsentratsiooni juures)
Aurutihedus 20 °C juures:	Pole asjakohane *
Jaotustegur n-oktanool/vesi 20 °C:	Pole asjakohane *
Lahustuvus vees temperatuuril 20 °C:	Pole asjakohane *
Lahustuvusomadused:	Pole asjakohane *
Lagunemistemperatuur:	Pole asjakohane *
Sulamistemperatuur/külmumistemperatuur:	Pole asjakohane *
Süttivus:	
Leekpunkt:	Pole asjakohane *
Süttivus (tahke, gaasiline):	Pole asjakohane *
Isestüttimistemperatuur:	360 °C
Alumine süttimispiir:	Pole asjakohane *
Ülemine süttimispiir:	Pole asjakohane *
Plahvatusohtlik (tahke):	
Alumine plahvatuspiir:	Pole asjakohane *
Ülemine plahvatuspiir:	Pole asjakohane *
Osakeste omadused:	
Keskmine ekvivalentläbimõõt:	Pole asjakohane *

9.2 Muu teave:

Teave füüsikaliste ohuklasside kohta:

Plahvatusohtlikud omadused:	Pole asjakohane *
Oksüdeerivad omadused:	Pole asjakohane *
Metalle söövitav:	Pole asjakohane *
Põlemissoojus:	Pole asjakohane *
Aerosoolid - tuleohtlike ainete kogusisaldus (massi järgi) komponendid:	Pole asjakohane *
Muud ohutusomadused:	
Pindpinevus temperatuuril 20 °C:	Pole asjakohane *
Murdumisnäitaja:	Pole asjakohane *

*Toote olemuse tõttu ei ole asjakohane, kuna see ei anna teavet selle ohtlikkuse kohta.

JAGU 10: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

10.1 Reaktsioonivõime:

Ohtlike reaktsioone ei ole oodata, kuna toode on soovitatud säilitustingimustes stabiilne. Vt punkt 7.
Ohutuskaart.

10.2 Keemiline stabiilsus:

- JÄTKUB JÄRGMISEL LEHEKÜLJEL -



MEDISEPT

See ohutuskaart on KOMISJONI MÄÄRUSE (EL) 2020/878 ingliskeelne tõlge ilma riigipõhiste õigusaktideta.

Ohutuskaart

Virutoni pulber

Koostamise kuupäev: 06.03.2017

Läbivaadatud: 23.07.2025

Versioon: 7 (asendatud 6)

JAGU 10: STABIILSUS JA REAKTSIOONIVÕIME (jätkub)

Keemiliselt stabiilne ettenähtud ladustamis-, käitlemis- ja kasutustingimuste korral.

10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalikkus:

Määratletud tingimustel ei ole oodata ohtlike reaktsioone, mis põhjustavad liiga kõrget temperatuuri või rõhku.

10.4 Tingimused, mida tuleb vältida:

Kohaldatav toatemperatuuril käitlemiseks ja säilitamiseks:

Löök ja hõõrdumine	Kokkupuude õhuga	Temperatuuri tõus	Päikesevalgus	Niiskus
Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav

10.5 Kokkusobimatud materjalid:

Happed	Vesi	Oksüdeerivad materjalid	Süttivad materjalid	Teised
Vältige tugevaid happeid	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ettevaatusabinõu	Vältida leelismetallide või tugevate alustega

10.6 Ohtlikud lagusaadused:

Täpsemate lagunemissaaduste kohta vaata alapunkte 10.3, 10.4 ja 10.5. Sõltuvalt lagunemistingimustest võivad eralduda keerulised keemiliste ainete segud: süsinikdioksiid (CO₂), süsinikmonoksiid ja muud orgaanilised ühendid ühendid.

JAGU 11: TOKSIKOLOOGILINE TEAVE

11.1 Teave ohuklasside kohta vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008:

Toote enda toksikoloogiliste omaduste kohta käiv eksperimentaalne teave ei ole saadaval.

Ohtlikud tervise mõjud:

Korduva, pikaajalise või töökohal piirnormidest suurema kontsentratsiooniga kokkupuute korral

Olenevalt kokkupuuteviisist võib see tervisele kahjulik olla:

A - Allaneelamine (äge mõju):

- Äge toksilisus: Märkimisväärse annuse allaneelamine võib põhjustada kurguärritust, kõhuvalu, iiveldust ja oksendamist.
- Söövitavus/ärritavus: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud. Siiski sisaldab see aineid Selle toime tõttu klassifitseeritud ohtlikuks. Lisateavet vt 3. jaost.

B - Sissehingamine (äge mõju):

- Äge toksilisus: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuna see ei sisalda aineid, mis on klassifitseeritud sissehingamisel ohtlik. Lisateavet vt 3. jaost.
- Söövitavus/ärritavus: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud. Siiski sisaldab see aineid klassifitseeritud sissehingamisel ohtlikuks. Lisateavet vt 3. jaost.

C - Kokkupuude naha ja silmadega (äge mõju):

- Kokkupuude nahaga: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud. Siiski sisaldab see aineid klassifitseeritud nahaga kokkupuutel ohtlikuks. Lisateavet vt 3. jaost.
- Silma sattumisel: Põhjustab kokkupuutel tõsiseid silmakahjustusi.

D - KMR-mõjud (kantserogeensus, mutageensus ja reproduktiivtoksilisus):

- Kantserogeensus: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuna see ei sisalda aineid, mis on klassifitseeritud ohtlik mainitud mõjude tõttu. Lisateavet vt 3. jaost.
IARC: Pole asjakohane
- Mutageensus: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuna see ei sisalda aineid, mis on klassifitseeritud kui Selle toime tõttu ohtlik. Lisateavet vt 3. jaost.
- Reproduktiivtoksilisus: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuna see ei sisalda aineid Selle toime tõttu klassifitseeritud ohtlikuks. Lisateavet vt 3. jaost.

E - Sensibiliseeriv toime:

- Hingamisteede: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuna see ei sisalda aineid, mis on klassifitseeritud kui ohtlik, võib põhjustada sensibiliseerivat toimet. Lisateavet vt 3. jaost.
- Nahk: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuna see ei sisalda aineid, mis on klassifitseeritud kui Selle toime tõttu ohtlik. Lisateavet vt 3. jaost.

F - Sihtorgani toksilisus (STOT) - ühekordne kokkupuude:

Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud. Siiski sisaldab see aineid, mis on klassifitseeritud ohtlikuks sissehingamine. Lisateavet vt lõik 3.

- JÄTKUB JÄRGMISEL LEHEKÜLJEL -



MEDISEPT

See ohutuskaart on KOMISJONI MÄÄRUSE (EL) 2020/878 ingliskeelne tõlge ilma riigipõhiste õigusaktideta.

Ohutuskaart

Virutoni pulber

Koostamise kuupäev: 06.03.2017

Läbivaadatud: 23.07.2025

Versioon: 7 (asendatud 6)

JAGU 11: TOKSIKOLOOGILINE TEAVE (jätkub)

G - Sihtorgani toksilisus (STOT) – korduv kokkupuude:

- Sihtorgani toksilisus (STOT) – korduv kokkupuude: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuna see ei sisalda aineid, mis on selle toime tõttu klassifitseeritud ohtlikeks. Lisateavet vt 3. jaost.
- Nahk: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuna see ei sisalda aineid, mis on klassifitseeritud kui Selle toime tõttu ohtlik. Lisateavet vt 3. jaost.

H - Hingamiskahjustus:

Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuna see ei sisalda aineid, mis on klassifitseeritud ohtlikuks seda efekti. Lisateavet leiate 3. jaotisest.

Muu teave:

Pole asjakohane

Spetsiifiline toksikoloogiline teave ainete kohta:

Identifitseerimine	Äge toksilisus	Perekond
Dinaatriumkarbonaat, ühend vesinikperoksiidiga (2:3) CASi nr: 15630-89-4 EÜ: 239-707-6	LD50 suukaudne	1034 mg/kg
	LD50 naha kaudu	
	LC50 sissehingamisel	
naatriumkarbonaat CASi nr: 497-19-8 EÜ: 207-838-8	LD50 suukaudne	2800 mg/kg
	LD50 naha kaudu	
	LC50 sissehingamisel	
tetraaatrium(1-hüdroksüetüülideen)bisfosfonaat CASi nr: 3794-83-0 EÜ: 223-267-7	LD50 suukaudne	1219 mg/kg
	LD50 naha kaudu	
	LC50 sissehingamisel	
adipiinhape CASi nr: 124-04-9 EÜ: 204-673-3	LD50 suukaudne	5560 mg/kg
	LD50 naha kaudu	
	LC50 sissehingamisel	

11.2 Teave muude ohtude kohta:

Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Endokriinseid häireid põhjustavad omadused: Toode ei vasta kriteeriumidele.

Muu teave

Pole asjakohane

JAGU 12: ÖKOLOOGILINE TEAVE

Toote enda ökotoksikoloogiliste omaduste kohta käiv eksperimentaalne teave ei ole saadaval.

Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuna see ei sisalda aineid, mis on selle toime tõttu klassifitseeritud ohtlikeks. Lisateabe saamiseks vt 3. jaotist.

12.1 Toksilisus:

Äge toksilisus:

Identifitseerimine	Kontsentratsioon	Liik	Perekond
adipiinhape CASi nr: 124-04-9 EÜ: 204-673-3	LC50 >1000 mg/l (96 tundi)	Danio rerio	Kala
	EC50 46 mg/l (48 tundi)	Daphnia magna	Koorikloom
	EC50 64,5 mg/l (72 tundi)	Pseudokirchneriella subcapitata	Vetikad
naatriumkarbonaat CASi nr: 497-19-8 EÜ: 207-838-8	LC50 740 mg/l (96 tundi)	Gambusia affinis	Kala
	EC50 265 mg/l (48 tundi)	Daphnia magna	Koorikloom
	EC50 Ei ole asjakohane		

12.2 Püsivus ja lagunduvus:

Ainespetsiifiline teave:

Identifitseerimine	Lagunevus	Biolagunevus
adipiinhape CASi nr: 124-04-9 EÜ: 204-673-3	BHT5	Pole asjakohane
	COD	Pole asjakohane
	BHT5/KHT	Pole asjakohane
	Kontsentratsioon	2 mg/l
	Period	30 päeva
	% Biolagunevus	83%

- JÄTKUB JÄRGMISEL LEHEKÜLJEL -



MEDISEPT

Ohutuskaart

See ohutuskaart on KOMISJONI MÄÄRUSE (EL) 2020/878 ingliskeelne tõlge ilma riigipõhiste õigusaktideta.

Virutoni pulber

Koostamise kuupäev: 06.03.2017

Läbivaadatud: 23.07.2025

Version: 7 (asendatud 6)

JAGU 12: ÖKOLOOGILINE TEAVE (jätkub)

12.3 Bioakumuleerumismõõde:

Ainespetsiifiline teave:

Identifitseerimine	Bioakumulatsiooni potentsiaal	
adipiinhape	BCF	3
CASi nr: 124-04-9	Pow log	0,09
EÜ: 204-673-3	Potentsiaal	Madal

12.4 Liikuvus pinnases:

Identifitseerimine	Imendumine/desorptsioon		Volatiilsus	
adipiinhape	Koc	Pole asjakohane	Henri	Pole asjakohane
CASi nr: 124-04-9	Kokkuvõte	Pole asjakohane	Kuiv muld	Pole asjakohane
EÜ: 204-673-3	Pindpinevus	1,543E-2 N/m (245,1 °C)	Niske pinnas	Pole asjakohane

12.5 PBT- ja vPvB-hindamise tulemused:

Toode ei vasta PBT/vPvB kriteeriumidele

12.6 Endokriinseid häireid põhjustavad omadused:

Endokriinseid häireid põhjustavad omadused: Toode ei vasta kriteeriumidele.

12.7 Muud kahjulikud mõjud:

Pole kirjeldatud

JAGU 13: JÄÄTMETÖÖTLUSNÕUDED

13.1 Jäätmekäitlusmeetodid:

Kood	Kirjeldus	Jäätmeklass (määrus (EL) nr (1357/2014))
20 01 29*	ohtlike aineid sisaldavad pesuvahendid	Ohtlik

Jäätmeliik (määrus (EL) nr 1357/2014):

HP6 Äge mürgisus, HP4 Ärritav — nahaärritus ja silmakahjustused

Jäätmekäitlus (kõrvaldamine ja hindamine):

Konsulteerige volitatud jäätmekäitlusteenuse osutajaga hindamis- ja kõrvaldamistoimingute osas vastavalt 1. lisale ja Lisa 2 (direktiiv 2008/98/EÜ). Nagu vastavalt koodi paragrahvile 15 01 (2014/955/EÜ) ja juhul, kui konteiner on olnud otseses kokkupuutes koos tootega töödeldakse seda samamoodi nagu tegelikku toodet. Vastasel juhul töödeldakse seda mitteohtliku ainenä.

jäägid. Jäätmeid ei tohi kanalisatsiooni valada. Vt punkt 6.2.

Jäätmekäitlusega seotud määrad:

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) II lisaga ei ole ühenduse ega riigi jäätmekäitlussätteid vaja.

juhtimine on märgitud

Ühenduse õigusaktid: direktiiv 2008/98/EÜ, 2014/955/EL, määrus (EL) nr 1357/2014

JAGU 14: VEOTEAVE

Ohtlike kaupade vedu maismaal:

ADR 2023 ja RID 2023 osas:



Ohutuskaart

See ohutuskaart on KOMISJONI MÄÄRUSE (EL) 2020/878 ingliskeelne tõlge ilma riigipõhiste õigusaktideta.

Virutoni pulber

Koostamise kuupäev: 06.03.2017 Läbivaadatud: 23.07.2025 Versioon: 7 (asendatud 6)

JAGU 14: VEONÕUDED (jätkub)			
14.1 ÜRO number või ID-number:		Pole asjakohane	
14.2 ÜRO veose tunnusunimetus: 14.3 Transpordi ohuklass(id): Sildid:		Pole asjakohane	
14.4 Pakendirühm: 14.5 Keskonnaohud:		Pole asjakohane	
14.6 Kasutajale esitatavad erinõuded		Ei	
Erieeskirjad: Tunneli		Pole asjakohane	
piirangu kood: Füüsikalis-		Pole asjakohane	
keemilised omadused: Piiratud		vaata 9. jagu	
kogused: 14.7		Pole asjakohane	
Meretransport lahtiselt vastavalt IMO dokumentidele:		Pole asjakohane	
Ohtlike kaupade vedu meritsi:			
Seoses IMDG 41-22-ga:			
	14.1 ÜRO number või ID-number: 14.2		ÜRO 1479
	ÜRO veose tunnusunimetus:		OKSÜDEERIV TAHKE AINE, NOS (Dinaatriumkarbonaat, ühend vesinikperoksiid (2:3))
	14.3 Transpordi ohuklass(id): Sildid:		5.1
	14.4 Pakendirühm: 14.5		5.1
	Meresaasteaine: 14.6		II
	Eriettevaatusabinõud kasutajatele		Ei
	Erieeskirjad:		274 900
	Hädaolukorra koodid:		FA, SQ
	Füüsikalis-keemilised omadused:		vaata 9. jagu
	Piiratud kogused:		1 kg
	Eraldusgrupp: 14.7		Pole asjakohane
Meretransport lahtiselt vastavalt IMO dokumentidele:		Pole asjakohane	
Ohtlike kaupade õhutransport:			
Seoses IATA/ICAO 2024-ga:			
	14.1 ÜRO number või ID-number:		ÜRO 1479
	14.2 ÜRO veose tunnusunimetus:		OKSÜDEERIV TAHKE AINE, NOS (Dinaatriumkarbonaat, ühend vesinikperoksiid (2:3))
	14.3 Transpordi ohuklass(id): Sildid:		5.1
	14.4 Pakendirühm: 14.5		5.1
	Keskonnaohud:		II
	14.6 Kasutajale esitatavad erinõuded		Ei
	Füüsikalis-keemilised omadused:		vaata 9. jagu
	14.7 Meretransport lahtiselt vastavalt IMO dokumentidele:		Pole asjakohane

JAGU 15: REGULATIIVNE TEAVE
15.1 Aine või seguga seotud ohutus-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid: - Artikkel 95, MÄÄRUS (EL) nr 528/2012: Ei ole asjakohane - Kandidaatained, millele autoriseerimine määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) alusel kuulub: Pole asjakohane - Määrus (EL) 2019/1021 püsivate orgaaniliste saasteainete kohta: Ei ole asjakohane - Määrus (EL) nr 2024/590 osoonikihti kahandavate ainete kohta: Ei ole asjakohane - MÄÄRUS (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide impordi ja ekspordi kohta: Ei ole asjakohane - REACH-määruse XIV lisas („autoriseerimisloend“) loetletud ained ja aegumiskuupäev: Pole asjakohane Määrus (EÜ) nr 648/2004 detergentide kohta: Selle määruse kohaselt vastab toode järgmistele nõuetele:



MEDISEPT

Ohutuskaart

See ohutuskaart on KOMISJONI MÄÄRUSE (EL) 2020/878 ingliskeelne tõlge ilma riigipõhiste õigusaktideta.

Virutoni pulber

Koostamise kuupäev: 06.03.2017

Läbivaadatud: 23.07.2025

Versioon: 7 (asendatud 6)

JAGU 15: REGULATIIVNE TEAVE (jätkub)

Selles segus sisalduvad tensoaktiivsed ained vastavad detergentide määruks (EÜ) nr 648/2004 sätestatud biolagunevuse kriteeriumidele. Selle tõendamiseks vajalik teave on kättesaadav liikmesriikide asjaomastele asutustele ning seda näidatakse neile otsese taotluse või detergenti tootja taotluse korral.

Sisu märgistamine:

Komponent	Kontsentratsioonivahemik
Hapnikupõhised pleegitusained	% (w/w) $\geq$ 30%
Mitteionsed pindaktiivsed ained	(w/w) $<$ 5%
Fosfonaadid	(w/w) $<$ 5%
Fosfaadid	(w/w) $<$ 5%
Ensüümid	

Seveso III:

Pole asjakohane

Teatud ohtlike ainete ja segude turustamise ja kasutamise piirangud (REACH-i XVII lisa jne)

:

Pole asjakohane

Inimeste või keskkonna kaitsmise erisätted: Soovitav on kasutada käesoleval

ohutuskaardil sisalduvat teavet töökohapõhiste riskihindamiste alusena, et kehtestada vajalikud riskiennetusmeetmed selle toote käitlemiseks, kasutamiseks, ladustamiseks ja kõrvaldamiseks.

Muud õigusaktid:

Toodet võivad mõjutada valdkondlikud õigusaktid.

15.2 Kemikaaliohutuse hindamine:

Tarnija ei ole teostanud keemilise ohutuse hindamist.

JAGU 16: MUU TEAVE

Ohutuskaartidega seotud õigusaktid: Ohutuskaart

tuleb esitada selle riigi ametlikus keeles, kus toodet turule lastakse. Käesolev ohutuskaart on koostatud vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 (KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/878) II LISALE – ohutuskaartide koostamise juhend.

Muudatused võrreldes eelmise ohutuskaardiga, mis puudutavad riskijuhtimise viise: KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/878 2. jaos nimetatud

seadusandlike lausete tekstid: H302: Allaneelamisel kahjulik.

H318: Põhjustab tõsiseid silmakahjustusi.

3. jaos mainitud seadusandlike lausete tekstid: Märgitud laused ei viita tootele

endale; need on esitatud üksnes informatiivsel eesmärgil ja viitavad üksikutele komponentidele, mis esinevad 3. jaos. CLP-määrus (EÜ) nr 1272/2008: Äge toksilisus 4: H302 - Allaneelamisel kahjulik.

Silmakahjustus 1: H318 - Põhjustab tõsiseid silmakahjustusi.

Silmade ärritus 2: H319 - Põhjustab tõsist silmade ärritust.

Ox. Sol. 2: H272 - Võib süttimist soodustada, oksüdeerija.

Nahaärritus 2: H315 - Põhjustab nahaärritust.

STOT SE 3: H335 - Võib põhjustada hingamisteede ärritust.

Koolitusega seotud nõuanded:

Koolitus on soovitatav, et vältida selle tootega töötava personali tööstuslikke riske ning hõlbustada neil käesoleva ohutuskaardi ja toote etiketi mõistmist ja tõlgendamist.

Peamised bibliograafilised allikad: <http://echa.europa.eu> <http://eur-lex.europa.eu>

Lühendid ja

akronüümid:



MEDISEPT

Ohutuskaart

See ohutuskaart on KOMISJONI MÄÄRUSE (EL) 2020/878 ingliskeelne tõlge ilma riigipõhiste õigusaktideta.

Virutoni pulber

Koostamise kuupäev: 06.03.2017

Läbivaadatud: 23.07.2025

Versioon: 7 (asendatud 6)

JAGU 16: MUU TEAVE (jätkub)

ADR: ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe
IMDG: Rahvusvaheline ohtlike kaupade meresõidu eeskiri
IATA: Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon
ICAO: Rahvusvaheline Tsiviilennunduse Organisatsioon
COD: keemiline hapnikutarve
BOD5: 5-päevane biokeemiline hapnikutarve
BCF: Biokontsentratsioonitegur
LD50: Surmav annus 50
LC50: Surmav kontsentratsioon 50
EC50: efektiivne kontsentratsioon 50
LogPOW: Oktanool-vesi jaotuskoefitsient
Koc: orgaanilise süsiniku jaotuskoefitsient
UFI: unikaalne valemi identifikaator
IARC: Rahvusvaheline Vähiuringute Agentuur

Sellel ohutuskaardil sisalduv teave põhineb allikatel, tehnilistel teadmistel ja kehtival Euroopa ja riiklikel õigusaktidel, ilma et oleks võimalik garanteerida selle täpsust. Seda teavet ei saa pidada toote omaduste garantiiks, vaid see on lihtsalt ohutusnõuete kirjeldus. Selle toote kasutajate töökeskkonna meetodika ja tingimused ei ole meie teadlikud ega kontrolli all ning lõppkokkuvõttes on kasutaja kohustus võtta vajalikke meetmeid, et täita keemiliste toodete käitlemise, ladustamise, kasutamise ja kõrvaldamisega seotud õiguslikke nõudeid. Sellel ohutuskaardil olev teave viitab ainult sellele tootele, mida ei tohiks kasutada muul kui ettenähtud otstarbel.

- OHUTUSKAARDI LÕPP -