



MEDISEPT

Ohutuskaart vastavalt KOMISJONI
MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 210 Surface - roheline tee lõhn

Koostamise kuupäev: 01.04.2019

Uuendatud: 26.03.2025

Versioon: 7 (asendab versiooni 6)

JAGU 1: AINE/SEGU JA ETTEVÕTTE IDENTIFITSEERIMINE

1.1 Toote ID: Mediclean 210 Surface - roheline tee lõhn

Muud identifitseerimisviisid:

UFI: RT10-K0F4-900H-QXAY

1.2 Aine või segu asjakohased kindlaksmääratud kasutusala ja kasutusala, mida ei soovitata: Kindlaksmääratud

kasutusala (professionaalne kasutaja): Mitmeotstarbeline puhastusvahend Ainult professionaalsetele kasutajatele Igapäevaseks kasutamiseks veekindlatel pindadel, näiteks: plast,

keraamilised plaadid, ukse, aknaraamid, värvitud pinnad, lamineeritud mööbel, plast, paneelid jne.

Mittesoovitavad kasutusviisid: Mittesoovitavaid kasutusviise pole.

1.3 Ohutuskardi tarnija andmed:

MEDISEPT Sp. z o.
o. ul. Ludwika Spiess 4
20-270 Lublin - Lublini vojevoodkond -
Poola Tel.: +48 81 535 22 76
p.brewczak@medisept.pl https://
medisept.pl/

1.4 Hädaabinumber: 81 535 22 92 kell 8.00–16.00 112 (üldine hädaabinumber) 998
(tuletõrje) 999 (kiirabi)

JAGU 2: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE **

2.1 Aine või segu klassifikatsioon:

Määrus nr 1272/2008 (CLP): Selle toote

klassifitseerimine viidi läbi vastavalt määrusele nr 1272/2008 (CLP).

Äge toksilisus 3: Äge toksilisus (nahakaudne), 3. kategooria, H311 Aquatic Chronic 3: Ohtlik vesikeskkonnale
– krooniline oht, 3. kategooria, H412 Eye Irrit. 2: Tõsine silmakahjustus/silmade ärritus, 2. kategooria, H319 Skin Sens. 1A: Naha sensibiliseerimine, 1A kategooria, H317 **2.2 Märgistuselemendid:**

Määrus nr 1272/2008 (CLP):

Oht



Ohulaused:

Äge toksilisus 3: H311 - Nahale sattumisel mürgine.

Aquatic Chronic 3: H412 - Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.

Silmade ärritus 2: H319 - Põhjustab tõsist silmade ärritust.

Nahaärritus 1A: H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

Ettevaatusabinõud:

P264: Pärast kasutamist pesta käed hoolikalt.

P273: Vältida keskkonda sattumist.

P280: Kanda kaitsekindaid/kaitseriietust/silmakaitset.

P305+P351+P338: SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada ettevaatlikult veega mitu minutit. Eemaldada kontaktiläätsed, kui neid on ja kui seda on lihtne teha. Jätkata loputamist.

P337+P313: Kui silmade ärritus ei möödu: pööruda arsti poole.

Lisateave:

Sisaldab 5-kloor-2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni reaktsioonimassi (3:1).

2.3 Muud ohud:

Kasutatud ained ei vasta PBT/vPvB kriteeriumidele. Ei

sisalda aineid, mis häirivad endokriinsüsteemi tööd.

** Muudatused võrreldes eelmise versiooniga



MEDISEPT

Ohutuskaart

vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 210 Surface - roheline tee lõhn

Koostamise kuupäev: 01.04.2019

Uuendatud: 26.03.2025

Versioon: 7 (asendab versiooni 6)

JAGU 3: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISOSADE KOHTA

3.1 Ained:

Ei ole kohaldatav

3.2 Segud:

Keemiline kirjeldus: Anioonsete ja mitteioonsete pindaktiivsete ainete segu.**Koostisosad:**

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 II lisale (punkt 3) sisaldab toode:

Identifitseerimine	Keemiline nimetus/klassifikatsioon		Kontsentratsioon
CAS: 34590-94-8 EK: 252-104-2 Indeks: Ei ole kohaldatav REACH: 01-2119450011-60-XXXX	(metüül-2-metoksüetoksü)propanoolüü	Liigitamata	2,5–<10%
	Määrus 1272/2008		
CAS: 68439-50-9 EK: 500-213-3 Indeks: Ei ole kohaldatav REACH: 01-0000017430-80-XXXX	Alkoholid, C12-14, etoksüülitudüü	Klass. vastavalt.	2,5–<10%
	Määrus 1272/2008	Äge toksilisus 4: H302; Krooniline veekahjustus 3: H412; Silmakahjustus 1: H318 - Ohtlik	
CAS: 55965-84-9 EK: Ei ole kohaldatav Indeks: 613-167-00-5 REACH: Ei ole kohaldatav	5-kloro-2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni reaktsioonimass (3:1)üü	ATP ATP13	<1%
	Määrus 1272/2008	Äge toksilisus 2: H310+H330; Äge toksilisus 3: H301; Äge veekeskkonnale ohtlik 1: H400; Krooniline veekeskkonnale ohtlik 1: H410; Silmakahjustus 1: H318; Nahasöövitav 1C: H314; Naha sensibiliseerimine 1A: H317; EUH071 - Ohtlik	

yy Aine, mille maksimaalne lubatud kontsentratsioon töökohal on kehtestatud ELi tasandil

yy Aine kujutab endast ohtu tervisele või keskkonnale ja vastab komisjoni määruses (EL) nr 2020/878 sätestatud kriteeriumidele.

Lisateavet ainete ohtlikkuse kohta leiata punktide 11, 12 ja 16.

Muu teave:

Identifitseerimine	M-tegur	
5-kloro-2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni reaktsioonimass (3:1) CASI nr: 55965-84-9 EÜ: Ei ole kohaldatav	Vürtsikas	100
	Krooniline	100

Identifitseerimine	Spetsiifiline kontsentratsioonipiir
5-kloro-2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni reaktsioonimass onu (3:1) CASI nr: 55965-84-9 EÜ: Ei ole kohaldatav	% (m/m) >=0,6: Nahale söövitav 1C - H314 0,06 <= % (m/m) <0,6: Nahaärritus 2 - H315 % (m/m) >=0,6: Silmakahjustus 1 - H318 0,06 <= % (m/m) <0,6: Silmaärritus 2 - H319 % (m/m) >=0,0015: Nahaärritus põhjustav 1A - H317

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osas loetletud või nimetatud määruse I lisa kohaselt määratud aine ägeda mürgisuse hinnang:

Identifitseerimine	Äge toksilisus	Tüüp
Alkoholid, C12-14, etoksüülitud CASI nr: 68439-50-9 EÜ: 500-213-3	LD50 suukaudne 500 mg/kg LD50 naha kaudu Ei ole kohaldatav LC50 aurude sissehingamisel Ei ole kohaldatav	
5-kloro-2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni reaktsioonimass onu (3:1) CASI nr: 55965-84-9 EÜ: Ei ole kohaldatav	LD50 suukaudne 64 mg/kg LD50 naha kaudu 87,12 mg/kg LC50 aurude sissehingamisel 0,5 mg/l	Rott Jänes

JAGU 4: ESMAABI MEETMED

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus:

Helistage viivitamatult arstile ja näidake talle toote ohutuskaarti.

Sissehingamise teel:

Toodet ei klassifitseerita sissehingamisel ohtlikuks. Mürgistusnähtude ilmnemisel on siiski soovitatav viia kannatanu kokkupuutepiirkonnast välja, anda talle värske õhu kätte ja puhata. Kui sümptomid püsivad, pööruda arsti poole.

Naha kokkupuutel:



MEDISEPT

Ohutuskaart

vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 210 Surface - roheline tee lõhn

Koostamise kuupäev: 01.04.2019

Uuendatud: 26.03.2025

Versioon: 7 (asendab versiooni 6)

JAGU 4: ESMAABI (jätkub)

Eemaldage saastunud riided ja jalanõud, puhastage nahka või peske vigastatud inimest neutraalse seebiga, loputades hoolikalt külma veega. Tõsiste sümptomite korral pöörduge arsti poole. Kui segu on põhjustanud põletusi või külmakahjustusi, ärge eemaldage vigastatud inimese riideid, kuna see võib põhjustada täiendavaid vigastusi, kui riided jäävad naha külge kinni. Kui tekivad villid, ärge neid torgake, kuna see võib suurendada nakkusohtu.

Silma sattumisel:

Loputage silmi põhjalikult toatemperatuuril veega 15 minutit. Ärge laske kannatanul silmi hõõruda ega sulgeda. Kui vigastatud isik kannab kontaktlääsi, tuleks need eemaldada, välja arvatud juhul, kui need on silma kinni jäänud; vastasel juhul võivad tekkida edasised vigastused. Kõigil juhtudel pöörduge pärast vigastatud isiku pesemist võimalikult kiiresti arsti poole ja näidake talle ohutuskaarti.

Allaneelamise/aspiratsiooni teel:

Ärge esile kutsuge oksendamist, aga oksendamise korral hoidke pead ettepoole kallutatud, et vältida maosisu sissehingamist. Hoidke vigastatud inimest rahulikuna. Loputage suud ja kurku, kuna need on tõenäoliselt saastunud allaneelamise teel.

4.2 Kokkupuute kõige olulisemad ägedad ja hilisemad sümptomid ja mõjud:

Ägedate ja hilisemate kokkupuutemõjude kohta vt 2. ja 11. jagu.

4.3 Näidustused vigastatud isiku viivitamatuks arstiabi ja erikohtlemiseks:

Ei ole kohaldatav

JAGU 5: TULEKUSTUTUSMEETMED

5.1 Kustutusvahendid:**Sobivad kustutusvahendid:**

Vahtkustuti (AB), pulberkustuti (ABC), süsinikdioksiidkustuti (BC)

Sobimatud kustutusvahendid:

Veevool

5.2 Aine või segu erilised ohud:

Põlemisel või termilisel lagunemisel tekivad reaktsiooni kõrvalsaadused, mis võivad olla väga mürgised ja seetõttu kujutada endast tõsist ohtu tervisele.

5.3 Teave tuletõrjehädaalale:

Sõltuvalt tulekahju suuruselt võib olla vajalik kanda täielikku kaitseriietust ja iseseisvat hingamisaparaati. Vastavalt direktiivile 89/654/EÜ peaks olema saadaval minimaalne hädaolukorra varustuse ja ressursside komplekt (kustutustekid, esmaabikomplekt).

Lisasätted:

Järgige sisemist hädaolukorra plaani ja infolehti, mis kirjeldavad õnnetuste ja muude hädaolukordade korral tegutsemise protseduure. Neutraliseerige kõik süüteallikad. Tulekahju korral jahutage anumaid ja mahuteid, mida kasutatakse kõrge temperatuuri tõttu süttimis-, plahvatus- või BLEVE-ohutike toodete hoidmiseks. Ärge laske tulekustutusvahenditel sattuda veepaakidesse.

JAGU 6: JUHUSLIKUL KESKKONDA SATTUMISE KORRAL VÕETAVAD MEETMED

6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja hädaolukorra toimimine:**Mitte-hädaolukordades töötavatele töötajatele:**

Piirata toote lekkimist, eeldusel, et see tegevus ei kujuta endast ohtu selle teostajatele. Lekkinud tootega kokkupuute korral tuleb kanda isikukaitsevahendeid (vt 8. jagu). Evakueerida ala ja eemaldada kõik, kes ei kanna sobivaid kaitsevahendeid.

Abi osutajatele:

Kanda kaitseriietust. Viia kaitsmata isikud ohutusse kohta. Vt 8. jagu.

6.2 Keskkonnakaitsemeetmed:

See toode on klassifitseeritud keskkonnaohutlikuks. Vältida põhjavee, pinnavee, veekogude, pinnase või kanalisatsioonisüsteemide saastamist. Hoida imendunud toodet tihedalt suletud anumates. Teavitada vastavaid ametiasutusi, kui elanikkond või keskkond satuvad kokku.

6.3 Saastumise piiramise ja eemaldamise meetodid ja materjalid:

Soovitav on:

- Jätkub järgmisel lehel -



MEDISEPT

Ohutuskaart

vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 210 Surface - roheline tee lõhn

Koostamise kuupäev: 01.04.2019

Uuendatud: 26.03.2025

Versioon: 7 (asendab versiooni 6)

JAGU 6: JUHUSLIKUL KESKKONDA SATTUMISE KORRAL VÕETAVAD MEETMED (jätkub)

Mitte lasta tootel sattuda kanalisatsiooni, kanalisatsiooni ega veeteedesse. Imada leke liiva või inertse absorbendiga ja viia ohutusse kohta. Mitte imada saepuru või muude põlevate materjalidega.

absorbendid. Koguge toode sobivatesse anumatesse ja käideldge seda vastavalt kehtivatele eeskirjadele.

Lekked vette või merre:

Väikesed lekked:

Piirake lekked tõkete või sarnase varustuse abil. Kasutage jäätmete kogumiseks ja kõrvaldamiseks sobivaid absorbente vastavalt kehtivatele eeskirjadele.

Suured lekked:

Võimaluse korral piirake leke avavees tõkete või sarnaste vahendite abil. Kui see pole võimalik, proovige levikut kontrolli all hoida ja koguge toode sobivate mehaaniliste vahenditega. Enne dispergeerivate ainete kasutamist konsulteerige alati ekspertidega ja veenduge, et teil on vajalikud load. Jäätmeid käidelda vastavalt kehtivatele eeskirjadele.

6.4 Viited teistele osadele:

Vt ka lk 8 ja 13.

JAGU 7: AINETE JA SEGUDE KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE

7.1 Ohutu käitlemise ettevaatusabinõud:

A.- Toote ohutuks käitlemiseks vajalikud ettevaatusabinõud.

Järgige kehtivaid seadusi ja eeskirju, mis käsitlevad raskuste käsitsi teisaldamisega seotud töökohal esinevate ohtude ennetamist. Hoidke korda, puhtust ja kasutage ohutuid jäätmekäitlusmeetodeid (jaotis 6).

B.- Tehnilised soovitusel tulekahjude ja plahvatuste ennetamiseks.

Toode ei ole tavapäraste käitlemis-, ladustamis- ja kasutustingimuste korral tuleohtlik. Soovitav on toodet aeglaselt valada, et vältida elektrostaatiliste laengute tekkimist, mis võib tuleohtlikele toodetele negatiivselt mõjuda.

Teavet vältitavate tingimuste ja ainete kohta leiate 10. jaotisest.

C.- Tehnilised soovitusel toksikoloogiliste ohtude vältimiseks.

Toote käitlemise ajal mitte süüa ega juua. Pärast käitlemist pesta käed sobiva puhastusvahendiga.

D.- Tehnilised soovitusel keskkonnohtude vältimiseks.

Selle toote keskkonnohtlikkuse tõttu on soovitatav seda käidelda kohas, kus on olemas saastumise kontrollandurid lekke korral, ja hoida imavat materjali läheduses.

7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sh teave kokkusobimatuse kohta:

A.- Erinõuded säilitamiseks

Min. temperatuur: 1 °C

Maksimaalne temperatuur: 25 °C

Maksimaalne aeg: 48 kuud

B. - Üldised säilitustingimused.

Vältida soojus-, kiirgus- ja staatilise elektri allikaid. Hoida toiduainetest eemal. Lisateabe saamiseks vt punkt 10.5.

Muu teave:

Toote värvus võib veidi muutuda, ilma et see mõjutaks selle omadusi.

7.3 Konkreetne lõppkasutus:

Vt punkt 1.2.

JAGU 8: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSEVAHENDID

8.1 Kontrolliparameetrid:

Töökeskonna piirnorme tuleks jälgida järgmiste ainete puhul:

Ajakiri Seaduste Ajakiri 2018, punkt 1286, muudetud kujul:

Identifitseerimine	Keskkonnaväliteede standardite piirväärtused	
(metüül-2-metoksüetoksi)propanool	NDS	240 mg/m ³
CASI nr: 34590-94-8 EÜ: 252-104-2	NDSch	480 mg/m ³



MEDISEPT

Ohutuskaart

vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 210 Surface - roheline tee lõhn

Koostamise kuupäev: 01.04.2019

Uuendatud: 26.03.2025

Versioon: 7 (asendab versiooni 6)

JAGU 8: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSEVAHENDID (jätkub)

DNEL (töötajad):

Identifitseerimine		Lühike säritus		Pikk säritus	
		Süsteemaatiline	Kohalikult	Süsteemaatiline	Kohalikult
(metüül-2-metoksüetoksü)propanool CASi nr: 34590-94-8 EÜ: 252-104-2	Suuliselt	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav
	Naha	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	283 mg/kg	Ei ole kohaldatav
	Sissehingamistee	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	308 mg/m³	Ei ole kohaldatav
Alkoholid, C12-14, etoksüülitud CASi nr: 68439-50-9 EÜ: 500-213-3	Suuliselt	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav
	Naha	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	2080 mg/kg	Ei ole kohaldatav
	Sissehingamistee	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	294 mg/m³	Ei ole kohaldatav

DNEL (populatsioon):

Identifitseerimine		Lühike säritus		Pikk säritus	
		Süsteemaatiline	Kohalikult	Süsteemaatiline	Kohalikult
(metüül-2-metoksüetoksü)propanool CASi nr: 34590-94-8 EÜ: 252-104-2	Suuliselt	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	36 mg/kg	Ei ole kohaldatav
	Naha	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	121 mg/kg	Ei ole kohaldatav
	Sissehingamistee	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	37,2 mg/m³	Ei ole kohaldatav
Alkoholid, C12-14, etoksüülitud CASi nr: 68439-50-9 EÜ: 500-213-3	Suuliselt	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	25 mg/kg	Ei ole kohaldatav
	Naha	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	1250 mg/kg	Ei ole kohaldatav
	Sissehingamistee	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	87 mg/m³	Ei ole kohaldatav

PNEC:

Identifitseerimine					
		Reoveepuhastusjaam		Värske vesi	
(metüül-2-metoksüetoksü)propanool CASi nr: 34590-94-8 EÜ: 252-104-2		4168 mg/l			19 mg/l
	Muld	2,74 mg/kg		Merevesi	1,9 mg/l
	Aeg-ajalt	190 mg/l		Sete (magevesi)	70,2 mg/kg
	Suuliselt	Ei ole kohaldatav		Sete (merevesi)	7,02 mg/kg
Alkoholid, C12-14, etoksüülitud CASi nr: 68439-50-9 EÜ: 500-213-3	Reoveepuhastusjaam	10000 mg/l		Värske vesi	0,074 mg/l
	Muld	1 mg/kg		Merevesi	0,007 mg/l
	Aeg-ajalt	0,004 mg/l		Sete (magevesi)	66,67 mg/kg
	Suuliselt	Ei ole kohaldatav		Sete (merevesi)	6,66 mg/kg

8.2 Kokkupuute ohjamine:

A.- Individuaalsed kaitsemeetmed, näiteks isikukaitsevahendid

Kui toodet kasutatakse vastavates kasutusjuhendites (15. peatükk) täpsustatud doseerimistingimustes näidatud kontsentratsioonis, ei ole isikukaitsevahendeid vaja, nagu on LAHJENDAMATA toodete kohta täpsemalt kirjeldatud punktis 8.2.

Soovitused lahjendamata toote ohutuks käitlemiseks:

Ettevaatusabinõuna on soovitatav kasutada CE-märgisega kaitseriietust. Lisateavet kaitseriietuse kohta (ladustamine, kasutamine, puhastamine, hooldus, kaitseklass jne) leiate kaitseriietuse tootja kaasasolevast teabelehest. Siin esitatud juhised kehtivad puhta toote kohta.

Lahjendatud toote juhised võivad erineda sõltuvalt lahjendusastmest, pealekandmisest, pealekandmismeetodist jne. Ladudesse avariidüšide ja/või silmapesuvõimaluste paigaldamise vajaduse kindlaksmääramisel võetakse arvesse kemikaalide ladustamise eeskirju. Lisateavet leiate punktides 7.1 ja 7.2.

Kogu selles jaotises sisalduvat teavet – kuna ettevõtte kaitsevahendite kohta puudub teave – tuleks käsitleda soovitusena, et vältida ohtude tekkimist tootega töötamisel.

B.- Hingamisteede kaitse.

Kui vastuvõetud töötingimused ja/või ohutusmeetmed ei võimalda hoida toote kontsentratsiooni õhus allpool piirnorme (kui need on olemas) või vastuvõetaval tasemel (kui piirnorme ei ole), tuleb kasutada kvalifitseeritud spetsialisti valitud sobivaid hingamisteede kaitsevahendeid.

C.- Spetsiaalne kätekaits.



MEDISEPT

Ohutuskaart

vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 210 Surface - roheline tee lõhn

Koostamise kuupäev: 01.04.2019

Uuendatud: 26.03.2025

Versioon: 7 (asendab versiooni 6)

JAGU 8: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSEVAHENDID (jätkub)

Piktogramm	Kaitsevahendid	Märgistamine	CEN-standardid	Kommentaarid
 Kohustuslik kätekaits	Kindad, mis kaitsevad vähem tõsiste ohtude eest			Kindad tuleks kahjustuste ilmnemisel välja vahetada. Pikaajalise tootega kokkupuute korral professionaalsete/tööstuslike kasutajate poolt on soovitatav kasutada CE III kindaid vastavalt standarditele EN ISO 21420:2020 ja EN ISO 374-1:2016+A1:2018.

Kuna toode koosneb erinevatest materjalidest, ei saa kinda tugevust eelnevalt täiesti usaldusväärselt kontrollida ja seetõttu tuleb seda enne kasutamist testida.

D.- Silmade ja näo kaitse.

Piktogramm	Kaitsevahendid	Märgistamine	CEN-standardid	Kommentaarid
 Kohustuslik näokaits	Panoraamprillid vedelikupritsmete ja/või kildude vastu		EN 166:2002 EN ISO 4007:2018	Puhastage iga päev ja desinfitseerige regulaarselt vastavalt tootja soovistele. Kasutamine on soovitatav kohtades, kus on vedeliku pritsimise oht.

E.- Kehakaits.

Piktogramm	Kaitsevahendid	Märgistamine	CEN-standardid	Kommentaarid
	Tööriided			Kahjustuste ilmnemisel vahetage välja. Pikaajalise kokkupuute korral on professionaalsetele/tööstuslikele kasutajatele soovitatav EC III vastavalt standarditele EN ISO 6529:2013, EN ISO 6530:2005, EN ISO 13688:2013 ja EN 464:1994.

F.- Täiendavad hädaolukorra kaitsemeetmed.

Soovitatav on paigaldada täiendavaid avariivarustust töökohtadele, mis on tootega eriti kokku puutunud või olukordades, kus riskihindamine toob esile sellise varustuse vajaduse.

Hädaolukorra meetmed	Standardid	Hädaolukorra meetmed	Standardid
 Avaridus	ANSI Z358-1 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011	 Silmade loputusseade	DIN 12 899 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

Keskkonna kokkupuute kontroll:

ELi keskkonnaõiguse kohaselt on soovitatav vältida toote ja selle pakendi keskkonda sattumist. Lisateavet leiate jaotisest 7.1.

Lenduvad orgaanilised ühendid:

Vastavalt 2020. aasta seaduste ajalehe 1860 nõuetele on sellel tootel järgmised omadused:

VOC (sisaldus):	3,05% massist
VOC kontsentratsioon	30,63 kg/m ³ (30,63 g/l)
20 °C: Keskmine	7.14
süsinikuaatomite arv: Keskmine molekulmass:	148,04 g/mol

JAGU 9: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

9.1 Teave põhiliste füüsiliste ja keemiliste omaduste kohta:

Täieliku teabe saamiseks vaadake toote andmelehte.

Füüsiline välimus:

Aine olek 20 °C juures:

Vedelik

Välimus:

Vedelik

Värv:

 Sinine

Lõhn:

Iseloomulik

Lõhnalävi:

Ei ole kohaldatav *

Vlatiilsus:

*Toote ohtlikkuse kohta teave puudub.

- Jätkub järgmisel lehel -



MEDISEPT

Ohutuskaart

vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 210 Surface - roheline tee lõhn

Koostamise kuupäev: 01.04.2019

Uuendatud: 26.03.2025

Versioon: 7 (asendab versiooni 6)

JAGU 9: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED (jätkub)

Keemistemperatuur atmosfääri rõhul:	102 °C
Aururõhk 20 °C juures:	2340 Pa
Aururõhk 50 °C juures:	12328,25 Pa (12,33 kPa)
Aurustumiskiirus:	*
Ei ole kohaldatav	
Toote omadused:	
Tihedus 20 °C juures:	1000–1010 kg/m³
Suhteline tihedus 20 °C juures:	1005
Dünaamiline viskoossus 20 °C juures:	*
Ei ole kohaldatav	
Kinemaatiline viskoossus 20 °C juures:	*
Ei ole kohaldatav	
Kinemaatiline viskoossus 40 °C juures:	*
Ei ole kohaldatav	
Kontsentratsioon:	*
Ei ole kohaldatav	
pH:	7–9 (100% lahuse jaoks)
Suhteline aurutihedus 20 °C juures:	*
Ei ole kohaldatav	
Jaotustegur n-oktanol/vesi 20 °C:	*
Ei ole kohaldatav	
Lahustuvus vees 20 °C juures:	*
Ei ole kohaldatav	
Lahustuvuse aste:	*
Ei ole kohaldatav	
Lagunemistemperatuur:	*
Ei ole kohaldatav	
Sulamis-/külmumistemperatuur:	*
Ei ole kohaldatav	
Materjalide süttivus:	
Leekpunkt:	79 °C
Materjalide süttivus (tahke, gaasiline):	*
Ei ole kohaldatav	
Isesüttimistemperatuur:	225 °C
*	
Alumine plahvatuspiir:	*
Ei ole kohaldatav	
Ülemine plahvatuspiir:	*
Ei ole kohaldatav	
Osakeste omadused:	
Keskmine ekvivalentlääbimõõt:	*
Ei ole kohaldatav	

9.2 Muu teave:

Teave füüsikaliste ohuklasside kohta:

Plahvatusohtlikud omadused:	*
Ei ole kohaldatav	
Oksüdeerivad omadused:	*
Ei ole kohaldatav	
Metallide korrosiooni põhjustavad ained:	*
Ei ole kohaldatav	
Põlemissoojus:	*
Ei ole kohaldatav	
Aerosoolid - tuleohtlike komponentide kogusisaldus (massi järgi):	*
Ei ole kohaldatav	

Muud turvaelemendid:

Pindpinevus 20 °C juures:	*
Ei ole kohaldatav	
murdamisnäitaja:	*
Ei ole kohaldatav	

*Toote ohtlikkuse kohta teave puudub.

JAGU 10: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

10.1 Reaktsioonivõime:

Toode ei reageeri ladustamis- ja käitlemistingimustes. Vt ohutuskaardi 7. jagu.

10.2 Keemiline stabiilsus:

Keemiliselt stabiilne säilitus- ja kasutustingimustes.

10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalikkus:

- Jätkub järgmisel lehel -



MEDISEPT

Ohutuskaart

vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 210 Surface - rohelise tee lõhn

Koostamise kuupäev: 01.04.2019

Uuendatud: 26.03.2025

Versioon: 7 (asendab versiooni 6)

JAGU 10: STABIILSUS JA REAKTSIOONIVÕIME (jätkub)

Neid ei esine, kui toodet hoitakse ja käideldakse vastavalt soovitudele.

10.4 Tingimused, mida tuleb vältida:

Kasutada ja säilitada tuleks toatemperatuuril.

Löögid ja hõõrdumine	Kokkupuude õhuga	Küte	Päikesevalgus	Niiskus
Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav

10.5 Kokkusobimatud materjalid:

Happed	Vesi	Oksüdeerijad	Tuleohtlikud materjalid	Muu
Vältige tugevaid happeid	Ei ole kohaldatav	Vältige otsest mõju	Ei ole kohaldatav	Vältige tugevaid aluseid

10.6 Ohtlikud lagusaadused:

Lagunemisproduktide üksikasjaliku kirjelduse leiame punktides 10.3, 10.4 ja 10.5. Sõltuvalt lagunemistingimustest võivad eralduda keerulised kemikaalide segud: süsinikdioksiid (CO₂), süsinikmonoksiid ja muud orgaanilised ühendid. Lisateavet leiame punktist 5.

JAGU 11: TOKSIKOLOOGILINE TEAVE

11.1 Teave määruses (EÜ) nr 1272/2008 määratletud ohuklasside kohta:

Toote toksikoloogiliste omaduste kohta puuduvad eksperimentaalsed andmed.

Sisaldab glükoole, millel võib olla tervisele ohtlik mõju, seega on soovitatav selle auru mitte liiga kaua sisse hingata.

Terviseoht:

Korduva ja pikaajalise kokkupuute korral või kontsentratsioonide korral, mis ületavad kehtestatud töökeskkonna piirnorme, võivad tervisele kahjulikud mõjud ilmuda olenevalt kokkupuuteviisist:

A - Allaneelamine (äge mõju):

- Äge toksilisus: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuid toode sisaldab aineid, mis on allaneelamisel klassifitseeritud ohtlikuks. Lisateavet leiame 3. jaotisest.
- Söövitav/ärritav: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuid toode sisaldab ohtlikeks klassifitseeritud aineid. Lisateavet leiame 3. jaotisest.

B - Sissehingamine (äge mõju):

- Äge toksilisus: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuid toode sisaldab sissehingamisel ohtlikuks klassifitseeritud aineid. Lisateavet leiame 3. jaotisest.
- Söövitav/ärritav: Pikaajalisel sissehingamisel avaldab toode hävitavat mõju limaskestade ja ülemiste hingamisteede kudedele.

C - Kokkupuude naha ja silmadega (äge mõju):

- Nahale sattumine: Naha kaudu imendumisel võib olla surmav. Lisateavet nahale sattumisest tulenevate kõrvaltoimete kohta vt 2. jaotisest.
- Silma sattumine: Silma sattumisel põhjustab kahjustusi.

D - KMR-mõjud (kantserogeensus, mutageensus ja reproduktiivtoksilisus):

- Kantserogeensus: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud. Toode ei sisalda ühtegi ainet, mis on üldtõttud mõjude tõttu klassifitseeritud ohtlikuks. Lisateavet leiame 3. jaotisest.
IARC: d-limoneen (3); 2,6-di-tert-butüül-p-kresool (3); CI Acid Blue 9 (3)
- Võib põhjustada geneetilisi defekte: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuna see ei sisalda keskkonnale ohtlikuks klassifitseeritud aineid. Lisateavet leiame 3. jaotisest.
- Võib kahjustada viljakust: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuna see ei sisalda keskkonnale ohtlikuks klassifitseeritud aineid. Lisateavet leiame 3. jaotisest.

E - Allergilised toimed:

- Hingamisteede: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud. See toode ei sisalda ühtegi ainet, mis on klassifitseeritud ohtlikuks nende sensibiliseeriva toime tõttu. Lisateabe saamiseks vt 3. jagu.
- Nahale: Toote pikaajaline kokkupuude nahaga võib põhjustada allergilist kontaktdermatiiti.

F - Sihtorgani suhtes toksiline (STOT) ühekordne toime:

- Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuna see ei sisalda keskkonnoohtlikuks klassifitseeritud aineid. Lisateavet leiame 3. jaotisest.



MEDISEPT

Ohutuskaart

vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 210 Surface - rohelise tee lõhn

Koostamise kuupäev: 01.04.2019

Uuendatud: 26.03.2025

Versioon: 7 (asendab versiooni 6)

JAGU 11: TOKSIKOLOOGILINE TEAVE (jätkub)

G - Sihtorgani suhtes toksiline (STOT), korduv kokkupuude:

- Sihtorgani toksilisus (STOT), korduv kokkupuude: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuna see ei sisalda keskkonnale ohtlikuks klassifitseeritud aineid. Lisateabe saamiseks vt 3. jagu.

- Nahk: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuna see ei sisalda keskkonnale ohtlikuks klassifitseeritud aineid. Lisateavet leiate 3. jaotisest.

H - Hingamiskahjustus:

Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuna see ei sisalda keskkonnaohtlikuks klassifitseeritud aineid. Lisateavet leiate 3. jaotisest.

Muu teave:

Ei ole kohaldatav

Üksikasjalik toksikoloogiline teave ainete kohta:

Identifitseerimine	Äge toksilisus		Tüüp
(metüül-2-metoksüetoksü)propanool CASi nr: 34590-94-8 EÜ: 252-104-2	LD50 suukaudne	>5000 mg/kg	Rott
	LD50 naha kaudu	9510 mg/kg	Jänes
	LC50 sissehingamisel		
Alkoholid, C12-14, etoksüülitud CASi nr: 68439-50-9 EÜ: 500-213-3	LD50 suukaudne	500 mg/kg	
	LD50 naha kaudu		
	LC50 sissehingamisel		
5-kloro-2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni reaktsioonimass onu (3:1) CASi nr: 55965-84-9 EÜ: Ei ole kohaldatav	LD50 suukaudne	64 mg/kg	Rott
	LD50 naha kaudu	87,12 mg/kg	Jänes
	LC50 sissehingamisel	100,01 mg/l	
	LC50 aurude sissehingamisel	0,5 mg/l	
	LC50 tolmude sissehingamisel	0,05 mg/l	
	LC50 udu sissehingamisel	0,05 mg/l	

11.2 Teave muude ohtude kohta:

Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Ei sisalda aineid, mis häirivad endokriinsüsteemi tööd.

Muu teave

Ei ole kohaldatav

JAGU 12: ÖKOLOOGILINE TEAVE

Segu enda ökotoksikoloogiliste omaduste kohta puuduvad eksperimentaalsed andmed.

Kahjulik veeorganismidele, pikaajalise toimega.

12.1 Toksilisus:

Äge toksilisus:

Identifitseerimine	Kontsentratsioon		Tüüp	Tüüp
(metüül-2-metoksüetoksü)propanool CASi nr: 34590-94-8 EÜ: 252-104-2	LC50	10000 mg/l (96 tundi)	Pimephales promelas	Kala
	EC50 1919	mg/l (48 tundi)	Daphnia magna	Karbid
	EC50 Ei ole	kohaldatav		
Alkoholid, C12-14, etoksüülitud CASi nr: 68439-50-9 EÜ: 500-213-3	LC50	>10–100 mg/l (96 tundi)		Kala
	EC50 >10–100	mg/l (48 tundi)		Karbid
	EC50 >10–100	mg/l (72 tundi)		Merevetikad
5-kloro-2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasooli-3-oon (3:1) CASi nr: 55965-84-9 EÜ: Ei ole kohaldatav	LC50	>0,001–0,01 mg/l (96 tundi)		Kala
	EC50 >0,001–0,01	mg/l (48 tundi)		Karbid
	EC50 >0,001–0,01	mg/l (72 tundi)		Merevetikad

Pikaajaline toksilisus:

- Jätkub järgmisel lehel -



MEDISEPT

Ohutuskaart

vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 210 Surface - roheline tee lõhn

Koostamise kuupäev: 01.04.2019

Uuendatud: 26.03.2025

Versioon: 7 (asendab versiooni 6)

JAGU 12: ÖKOLOOGILINE TEAVE (jätkub)

Identifitseerimine	Kontsentratsioon	Tüüp	Tüüp
(metüül-2-metoksüetoksü)propanool	NOEC Ei ole kohaldatav		
CAS: 34590-94-8 EÜ: 252-104-2	NOEC 0,5 mg/l	Daphnia magna	Karbid
5-kloro-2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasooli-3-oon (3:1)	NOEC >0,001–0,01 mg/l		Kala
CAS: 55965-84-9 EL: Ei ole kohaldatav	NOEC >0,001–0,01 mg/l		Karbid

12.2 Püsivus ja lagunduvus:

Täpsem teave aine kohta:

Identifitseerimine	Lagunevus	Biolagunevus
(metüül-2-metoksüetoksü)propanool	BHT5	Ei ole kohaldatav
CASi nr: 34590-94-8	COD	0 g O2/g
EÜ: 252-104-2	BHT5/KHT	Ei ole kohaldatav
	% biolagunevust	73%

12.3 Bioakumuleerumisvõime:

Täpsem teave aine kohta:

Identifitseerimine	Biokumulatsiooni potentsiaal
(metüül-2-metoksüetoksü)propanool	BCF
CASi nr: 34590-94-8	sõjavangide logi
EÜ: 252-104-2	Potentsiaal
	1
	-0,06
	Lühike

12.4 Liikuvus pinnases:

Ei ole kohaldatav

12.5 PBT- ja vPvB-hindamise tulemused:

Kasutatud ained ei vasta PBT/vPvB kriteeriumidele.

12.6 Endokriinseid häireid põhjustavad omadused:

Ei sisalda aineid, mis häirivad endokriinsüsteemi tööd.

12.7 Muud kahjulikud mõjud:

Pole täpsustatud

JAGU 13: JÄÄTMETEGA SEOTUD KAALUTLUSED

13.1 Jäätmete kõrvaldamise meetodid:

Kood	Kirjeldus	Jäätmeliik (määrus Komisjoni määrus (EL) nr 1357/2014)
20 01 29*	ohtlikke aineid sisaldavad pesuvahendid	Ohtlik

Jäätmeliik (komisjoni määrus (EL) nr 1357/2014):

HP14 Keskkonnaohtlik

Jäätmekäitlus (kõrvaldamine ja hindamine):

See tuleks üle anda spetsialiseerunud jäätmekäitlusettevõttele, kellel on õigus jäätmeid hinnata ja kõrvaldada vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/98/EÜ lisadele 1 ja 2 ning 2023. aasta ametlikule väljaandele nr 1587. Vastavalt koodile 15 01 (2014/955/EL) tuleks juhul, kui pakend on olnud tootega otseses kokkupuutes, käidelda seda samamoodi nagu toodet ennast. Vastasel juhul tuleks seda käidelda tavajäätmetena. Veekogudesse juhtimine ei ole soovitatav. Vt punkt 6.2.

Jäätmekäitlust käsitlevad sätted:

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) II lisaga on vastu võetud jäätmekäitlust käsitlevad ühenduse või riiklikud sätted.

Ühenduse õigus: direktiiv 2008/98/EÜ, 2014/955/EL, komisjoni määrus (EL) nr 1357/2014. Siseriiklik õigus: 13. juuni 2013. aasta seadus pakendi ja pakendijäätmete käitlemise kohta (konsolideeritud tekst: 2023. aasta ametlik väljaanne, punkt 1658).

14. detsember 2012. aasta jäätmeseadus (konsolideeritud tekst: 2023. aasta seaduste väljaanne, punkt 1587).

JAGU 14: VEOTEAVE**

Ohtlike kaupade maapealne transport:

**

Muudatused võrreldes eelmise versiooniga

- Jätkub järgmisel lehel -



MEDISEPT

Ohutuskaart
vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 210 Surface - roheline tee lõhn

Koostamise kuupäev: 01.04.2019 Uuendatud: 26.03.2025 Versioon: 7 (asendab versiooni 6)

JAGU 14: VEONÕUDED ** (Jätkub)

Vastavalt ADR 2023 ja RID 2023 nõuetele:



- 14.1 ÜRO number või ID-number:

UN2810
- 14.2 Ohtlik veose nimetus MÜRGINE VEDELIK ORGAANILINE NOS (5-kloro-2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni reaktsioonimass (3:1))

ÜRO:
- 14.3 Transpordi ohuklass(id):

6.1
- Sildid:

6.1
- 14.4 Pakendirühm: 14.5

III
- Keskkonnoahud: 14.6

EI
- Eriettevaatusabinõud kasutajatele

Erisätted: 274, 614

Tunneli piirangukood: E
- Füüsikalise-keemilised omadused: vt punkt 9

Piiratud kogus: 5 l
- 14.7 Meretransport lahtiselt vastavalt IMO dokumentidele:

Ei ole kohaldatav

Ohtlike kaupade meretransport:

Kooskõlas IMDG 41-22 nõuetega:

- 14.1 ÜRO number või ID-number:

Ei ole kohaldatav
- 14.2 Ohtlik veose nimetus Ei ole kohaldatav

ÜRO:
- 14.3 Transpordi ohuklass(id):

Ei ole kohaldatav
- Sildid:

Ei ole kohaldatav
- 14.4 Pakendirühm: 14.5

Ei ole kohaldatav
- Meresaasteaine: 14.6

EI
- Eriettevaatusabinõud kasutajatele

Erisätted: EmS-koodid: Ei ole kohaldatav
- Füüsikalise-keemilised omadused: vt punkt 9

Piiratud kogus: Ei ole kohaldatav

Eraldusgrupp: 14.7 Ei ole kohaldatav
- Meretransport lahtiselt vastavalt IMO dokumentidele:

Ei ole kohaldatav

Ohtlike kaupade õhutransport:

Kooskõlas IATA/ICAO 2024 nõuetega:

- 14.1 ÜRO number või ID-number:

Ei ole kohaldatav
- 14.2 ÜRO veose tunnusunimetus:

Ei ole kohaldatav
- 14.3 Transpordi ohuklass(id):

Ei ole kohaldatav
- Sildid:

Ei ole kohaldatav
- 14.4 Pakendirühm: 14.5

Ei ole kohaldatav
- Keskkonnoahud: 14.6

EI
- Eriettevaatusabinõud kasutajatele

Füüsikalise-keemilised omadused: vt punkt 9
- 14.7 Meretransport lahtiselt vastavalt IMO dokumentidele:

Ei ole kohaldatav

** Muudatused võrreldes eelmise versiooniga

JAGU 15: REGULATIIVNE TEAVE



MEDISEPT

Ohutuskaart

vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 210 Surface - roheline tee lõhn

Koostamise kuupäev: 01.04.2019

Uuendatud: 26.03.2025

Versioon: 7 (asendab versiooni 6)

JAGU 15: REGULATIIVNE TEAVE (jätkub)

15.1 Aine või seguga seotud ohutus-, tervise- ja keskkonnavalas eeskirjad:

- Määrus (EÜ) nr 528/2012: sisaldab säilitusaineid töödeldud toodete algsete omaduste kaitsmiseks. Sisaldab 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni reaktsioonimassi (3:1).
- EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUSE (EL) nr 528/2012 artikkel 95: 5-kloro-2- reaktsioonimass metüül-2H-isotiasol-3-oon ja 2-metüül-2H-isotiasol-3-oon (3:1) (55965-84-9) - PT: (2,4,6,11,12,13)
- Määrus (EL) 2019/1021 püsivate orgaaniliste saasteainete kohta: Ei ole kohaldatav
- MÄÄRUS (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta: Ei ole kohaldatav
- Määrus (EÜ) nr 1005/2009 osoonikihti kahandavate ainete kohta: Ei ole kohaldatav
- Kandidaatained, mis vajavad autoriseerimist vastavalt määrusele (EÜ) 1907/2006 (REACH): Ei ole kohaldatav
- REACH-määruse XIV lisas (autoriseerimisloend) loetletud ained ja aegumiskuupäev: Ei ole kohaldatav

Määrus (EÜ) nr 648/2004 detergentide kohta muudetud kujul:

Selle määruse kohaselt vastab toode järgmistele kriteeriumidele:

Selles segus sisalduvad pindaktiivsed ained vastavad detergentide määruses (EÜ) nr 648/2004 sätestatud biolagunevuse kriteeriumile. Käesolevat väidet kinnitavad andmed on liikmesriikide asjaomaste asutuste käsutuses ning need tehakse neile kättesaadavaks otsese taotluse või puhastusvahendite tootja taotluse korral.

Asjakohased kasutusjuhised:

Sõltuvalt määrdumisastmest lahjendage 25–200 ml 10 liitri külma vee kohta. Peske pind ja laske kuivada. Toiduga kokkupuutuvaid pindu tuleks samuti loputada joogivee kvaliteediga veega.

Sisu märgistamine:

Komponent	Kontsentratsioonivahemik
Mitteioonsed pindaktiivsed ained	% (m/m) < 5
Anioonsed pindaktiivsed ained	% (m/m) < 5
Lõhnaainete kompositsioonid	

Allergeenid: 3-metüül-4-(2,6,6-trimetüül-2-tsükloheksen-1-üül)-3-buteen-2-oon (alfa-ISOMETÜÜLIONOON), a-heksüülsinnamaaldehüüd (HEKSÜÜLSINNAMAAL), tsitronellool (CITRONELLOL), d-limoneen (LIMONENE), geraniol (GERANIOL), linalool (LINALOOL), mentool (MENTHOL), linalüülatsetaat (LINALÜÜLATSETAAT).

Säilitusained: 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni reaktsioonimass (3:1) (METÜÜLKLOORISOTIASOLINOONI / METÜÜLISOTIASOLINOONI).

Seveso III:

Ei ole kohaldatav

Teatud ohtlike ainete ja segude müügi ja kasutamise piirangud (REACH-i XVII lisa jne):

Neid ei saa kasutada järgmistel juhtudel:

- dekoratiivtooted, mis on ette nähtud valguse või värviefektide tekitamiseks erinevate faaside abil, nt dekoratiivlampides ja tuhatosides,
- trikid ja naljad,
- ühele või mitmele osalejale mõeldud mängud või esemed, mis on mõeldud sellisel eesmärgil kasutamiseks, isegi dekoratiivsel eesmärgil.

Inimeste või keskkonna kaitset käsitlevad erisätted:

Sellel ohutuskaardil kogutud teavet on soovitatav kasutada esialgsete andmetena kohalike riskide hindamiseks, et võtta vajalikke meetmeid selle toote käitlemise, kasutamise, ladustamise ja kõrvaldamisega seotud riskide vältimiseks.

Muud retseptid:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist ja kemikaalide autoriseerimise ja piiramise (REACH), Euroopa Kemikaaliameti asutamine,

millega muudetakse ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/45/EÜ.

Nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94, samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja

Komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ muudetud kujul.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb kemikaalide klassifitseerimist, ainete ja segude märgistamise ja pakendamise ning direktiivide 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ muutmise ja kehtetuks tunnistamise kohta ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 muudetud kujul.

25. veebruari 2011. aasta seadus keemiliste ainete ja nende segude kohta (konsolideeritud tekst: 2022. aasta seaduste ajakiri, punkt 1816). Teadaanne Majandus-, töö- ja sotsiaalpoliitika ministri 28. augusti 2003. aasta määrus konsolideeritud teksti väljakuulutamise kohta Töö- ja sotsiaalpoliitika ministri määrus üldiste tööturviseohu ja tööohutuse eeskirjade kohta (Preeria seaduste ajakiri 2003 nr 169 punkt 1650 muudetud kujul).

Tervishoiuministri 2. veebruari 2011. aasta määrus tervist kahjustavate tegurite testide ja mõõtmiste kohta töokeskkond (nt Õigusteaduste Ajakiri 2023, punkt 419).

14. detsembri 2012. aasta jäätmeseadus (konsolideeritud tekst: 2023. aasta seaduste ajakiri, punkt 1587). 9. oktoobri 2015. aasta tooteseadus. biotsiid (st. Ajakiri Seaduste Amet 2021, punkt 24).

Komisjoni 8. juuni 2000. aasta direktiiv 2000/39/EÜ, millega kehtestatakse esimene soovituslike piirväärtuste loetelu



MEDISEPT

Ohutuskaart vastavalt KOMISJONI
MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 210 Surface - rohelise tee lõhn

Koostamise kuupäev: 01.04.2019

Uuendatud: 26.03.2025

Versioon: 7 (asendab versiooni 6)

JAGU 15: REGULATIIVNE TEAVE (jätkub)

kokkupuude välisteguritega tööl seoses nõukogu direktiivi 98/24/EMÜ (töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl) rakendamisega.
Komisjoni 7. veebruari 2006. aasta direktiiv 2006/15/EÜ, millega kehtestatakse nõukogu direktiivi 98/24/EÜ rakendamiseks teine loetelu töökeskkonna ohtlike ainete soovituslike piirnormide kohta ning muudetakse direktiive 91/322/EMÜ ja 2000/39/EÜ.
Komisjoni 17. detsembri 2009. aasta direktiiv 2009/161/EL, millega kehtestatakse nõukogu direktiivi 98/24/EÜ rakendamiseks kolmas loetelu töökeskkonna ohtlike ainete soovituslike piirnormide kohta ja muudetakse komisjoni direktiivi 2000/39/EÜ.
19. augusti 2011. aasta seadus ohtlike kaupade veo kohta (Poola Vabariigi Teataja 2024, punkt 643).
Valitsuse 22. mai 2013. aasta deklaratsioon Bernis 9. mail 1980 alla kirjutatud rahvusvahelise raudteeveo konventsiooni (COTIF) C lisa moodustavate ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo eeskirjade (RID) muudatuste jõustumise kohta (U.S. 2013, punkt 840).

Majandusministri 10. oktoobri 2013. aasta määrus määruse 1907/2006 XVII lisas nimetatud piirangute kohaldamise kohta (konsolideeritud tekst: 2018. aasta ametlik väljaanne, punkt 1865).
13. juuni 2013. aasta pakendi ja pakendijäätmete käitlemise seadus (konsolideeritud tekst: 2023. aasta seaduste väljaanne, punkt 1658).
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2019. aasta määrus (EL) 2019/1148 lõhkeainete lähteainete turustamise ja kasutamise kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 98/2013.

Kliimaministri 2. jaanuari 2020. aasta määrus jäätmekataloogi kohta (Poola Vabariigi Teataja 2020, punkt 10). Avaldus
Valitsuse 18. veebruari 2019. aasta määrus ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppe (ADR) A ja B lisa muudatuste jõustumise kohta, mis on alla kirjutatud Genfis 30. septembril 1957.
(Õigusbüroo 2023, punkt 891).

15. mai 2015. aasta seadus osoonikihti kahandavate ainete ja teatud fluoritud kasvuhoonegaaside kohta (2020. aasta Poola seaduste väljaanne, punkt 2065).

Tervishoiuministri 30. detsembri 2004. aasta määrus töötervishoiu ja tööohutuse kohta seoses keemiliste tegurite esinemisega töökohal (Poola Vabariigi Teataja 2016, nr 0, punkt 1488).

29. juuli 2005. aasta seadus narkomaania vastu võitlemise kohta (2023. aasta Poola seaduste väljaanne, punkt 172).

Tervishoiuministri 24. juuli 2012. aasta määrus kantserogeense või mutageense toimega keemiliste ainete, nende segude, tegurite või tehnoloogiliste protsesside kohta töökeskkonnas (Poola Vabariigi Teataja 2024, punkt 156).

Perekonna-, töö- ja sotsiaalpoliitika ministri 12. juuni 2018. aasta määrus tervist kahjustavate tegurite suurimate lubatud kontsentratsioonide ja intensiivsuste kohta töökeskkonnas (Poola Vabariigi Teataja 2018, punkt 1286, muudetud kujul).

Arenguministri 8. augusti 2016. aasta määrus hoonete ja nende viimistlus- ja sisustuselementide värvimiseks, samuti hoonete ja nende konstruktsioonielementidega seotud värvides ja lakkides ning sõidukite taasviimistluseks mõeldud segudes sisalduvate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste piiramise kohta (2016. aasta seaduste väljaanne nr 0, punkt 1353).

Kliimaministri 24. septembri 2020. aasta määrus teatud tüüpi käitiste, kütuse põletusallikate ja jäätmepõletus- või koospõletusseadmete heitkoguste standardite kohta (2020. aasta seaduste väljaanne, punkt 1860).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta määrus (EÜ) nr 648/2004 detergentide kohta; Komisjoni 20. juuni 2006. aasta määrus (EÜ) nr 907/2006, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 648/2004 detergentide kohta, et kohandada selle III ja VII lisa; Komisjoni 25. juuni 2009. aasta määrus (EÜ) nr 551/2009, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 648/2004 detergentide kohta, et kohandada selle V ja VI lisa (pindaktiivsete ainete erand).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1336/2008, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 648/2004, et kohandada seda määrusega (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist (ELT L 354, 31. detsember 2008).

15.2 Kemikaaliohutuse hindamine:

Kemikaaliohutuse hindamist ei ole tehtud

JAGU 16: MUU TEAVE **

Ohutuskaardi eeskirjad:

See ohutuskaart on koostatud vastavalt II LISA-le - Juhend isikutele, kes koostavad ohutuskaarte toote kohta
Määrus (EÜ) nr 1907/2006 (KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/878)

Riskijuhtimist mõjutavad muudatused võrreldes eelmise ohutuskaardiga:

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/878

Määrus nr 1272/2008 (CLP) (JAGU 2, JAGU 16):

- Piktogramm
- Ohulaused
- Hoiatuslaused
- Lisateave

TRANSPORTITEAVE (JAGU 14):

- ÜRO number (ÜRO number)
- Pakkimisgrupp

Punktis 2 nimetatud määruse tekstid:

**

Muudatused võrreldes eelmise versiooniga

- Jätkub järgmisel lehel -



MEDISEPT

Ohutuskaart

vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 210 Surface - roheline tee lõhn

Koostamise kuupäev: 01.04.2019

Uuendatud: 26.03.2025

Versioon: 7 (asendab versiooni 6)

JAGU 16: MUU TEAVE ** (Jätkub)

H311: Nahale sattumisel mürgine.
 H319: Põhjustab tõsist silmade ärritust.
 H412: Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.
 H317: Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

Punktis 3 nimetatud määruse tekstid:

Antud laused ei kehti toote enda kohta, need on ainult informatiivsel eesmärgil ja viitavad 3. peatükis esinevatele üksikutele koostisosadele.

Määrus nr 1272/2008 (CLP):

Äge toksilisus 2: H310+H330 - Surmav kokkupuutel nahaga või sissehingamisel.
 Äge toksilisus 3: H301 - Allaneelamisel mürgine.
 Äge toksilisus 4: H302 - Allaneelamisel kahjulik.
 Äge veeorganismidele 1: H400 - Väga mürgine veeorganismidele.
 Aquatic Chronic 1: H410 - Väga mürgine veeorganismidele, pikaajalise toimega.
 Aquatic Chronic 3: H412 - Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.
 Silmakahjustus 1: H318 - Põhjustab tõsiseid silmakahjustusi.
 Nahaärritus 1C: H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
 Nahaärritus 1A: H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

Näpunäited töötajate koolitamiseks:

Selle tootega kokkupuutuvatel töötajatel on soovitatav läbida tööohutuse baaskoolitus, et hõlbustada ohutuskaardi ja toote etiketi mõistmist ja tõlgendamist.

Peamised kirjandusallikad:

<http://echa.europa.eu>
<http://eur-lex.europa.eu>

Tekstis kasutatud lühendid:

Tarneklass: Tarnija klassifikatsioon
 ADR: Ohtlike kaupade autoveo rahvusvaheline konventsioon IMDG: Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri IATA:
 Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon ICAO: Rahvusvaheline
 Tsiivilnennunduse Organisatsioon COD: Keemiline hapnikutarve (COD)

BOD: Biokeemiline hapnikutarve (BODn) 5 päeva jooksul BCF:
 Biokontsentratsioonitegur Log POW:
 Oktanooli/vee jaotusteguri logaritmi OEL: Kõrgeim lubatud
 kontsentratsioon OELCh: Kõrgeim lubatud
 hetkeline kontsentratsioon EC50: Efektne kontsentratsioon
 (komponendi kontsentratsioon, mille juures 50% organismidest avaldab mõju kindlaksmääratud aja jooksul)
 LD50: surmava doosi mediaan LC50:
 surmava kontsentratsiooni mediaan EC50:
 efektiivse kontsentratsiooni mediaan PBT:
 mürgiste ainete bioakumulatsioonipotentsiaal vPvB: mürgiste ainete
 väga bioakumuleeruv potentsiaal IWO: isikukaitsevahendid STP: reoveepuhastid Henry:
 antud koostisosa lahustuvus lahuses
 sõltuvalt selle koostisosa osarõhust
 lahuse rõhust EC: EINECS- ja ELINCS-number (vt ka EINECS ja ELINCS)

EINECS: Euroopa olemasolevate kaubanduslike keemiliste ainete loetelu ELINCS: Euroopa
 teavitatud keemiliste ainete loetelu CEN: Euroopa Standardikomitee STOT: Mürgisus sihtelundi suhtes Koc: Orgaanilise
 süsiniku sisalduse suhtes normaliseeritud jaotuskoefitsient,
 näitab orgaaniliste ainete imendumiskiirust
 pinnas
 DNEL: Tuletatud mittetoimiv tase PNEC: Arvutuslik mittetoimiv
 kontsentratsioon BDO: Jäätmeandmebaasi registreerimisnumber UFI: Unikaalne
 valemi identifikaator

IARC: Rahvusvaheline Vähiuuringute Agentuur

**
 Muudatused võrreldes eelmise versiooniga

Sellel ohutuskaardil sisalduv teave põhineb allikatel ja tehnilistel teadmistel, samuti kohaldatavatel Euroopa ja riiklikel õigusaktidel ning selle täpsust ei saa täielikult garanteerida. Seda teavet ei tohiks pidada toote omaduste garantiiks, kuna see kirjeldab ainult ohutusnõudeid. Selle toote kasutajate töömeetodid ja -tingimused on väljaspool meie teadmisi ja kontrolli, seega vastutab kasutaja ainuiskuliselt asjakohaste meetmete võtmise eest, et järgida kemikaalide käitlemise, ladustamise, kasutamise ja kõrvaldamisega seotud seadusest tulenevaid nõudeid. Sellel ohutuskaardil sisalduv teave käsitleb ainult seda toodet, mida ei tohi kasutada muul kui ettenähtud otstarbel.