



MEDISEPT

Ohutuskaart vastavalt KOMISJONI
MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Medicleani 211 kontor

Koostamise kuupäev: 01.04.2019

Uuendatud: 22.04.2025

Version: 7 (asendab versiooni 6)

JAGU 1: AINE/SEGU JA ETTEVÖTTE IDENTIFITSEERIMINE

1.1 Toote ID: Medicleani 211 kontor

Muud identifitseerimisviisid:

UFI-kood: GW10-304H-M001-D8X1

1.2 Aine või segu asjakohased kindlaksmääratud kasutusala ja kasutusala, mida ei soovitata:

Kindlaksmääratud kasutusala (professionaalne kasutaja): Mitmeotstarbeline puhastusvahend Ainult professionaalsele kasutajale Mittesoovitavad kasutusala:

Mittesoovitavaid kasutusalasid pole.

1.3 Ohutuskardi tarnija andmed:

MEDISEPT Sp. z o. o. ul.
Ludwika Spiessa 4 20-270
Lublin – Lublini vojevoodkond – Poola Tel.:
+48 81 535 22 76
p.brewczak@medisept.pl https://
medisept.pl/

1.4 Hädaabinumber: 81 535 22 92 kell 8.00–16.00 112 (üldine hädaabinumber)
998 (tuletõrje) 999 (kiirabi)

JAGU 2: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

2.1 Aine või segu klassifikatsioon:

Määrus nr 1272/2008 (CLP):

Selle toote klassifitseerimine viidi läbi vastavalt määrusele nr 1272/2008 (CLP).

Silmade ärritus 2: Tõsine silmakahjustus/silmade ärritus, ohukategooria 2, H319 Naha sensibiliseerimine

1A: Naha sensibiliseerimine, ohukategooria 1A, H317 **2.2 Märgistuselemendid:**

Määrus nr 1272/2008 (CLP):

Tähelepanu



Ohulaused:

Silmade ärritus 2: H319 - Põhjustab tõsist silmade ärritust.

Nahaärritus 1A: H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

Ettevaatusabinõud:

P280: Kanda kaitsekindaid/kaitseriietust/silmakaitset/turvajalatseid.

P305+P351+P338: SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada ettevaatlikult veega mitu minutit. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid on ja kui seda on lihtne teha. Jätkata loputamist.

P337+P313: Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.

Lisateave:

Sisaldab 5-klooro-2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni reaktsioonimassi (3:1).

2.3 Muud ohud:

Kasutatud ained ei vasta PBT/vPvB kriteeriumidele.

Ei sisalda aineid, mis häirivad endokriinsüsteemi tööd.

JAGU 3: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISOSADE KOHTA

3.1 Ained:

Ei ole kohaldatav

3.2 Segud:

Keemiline kirjeldus: Anioonsete ja mitteioonsete pindaktiivsete ainete segu.

Koostisosad:

- Jätkub järgmisel lehel -



MEDISEPT

Ohutuskaart

vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Medicleani 211 kontor

Koostamise kuupäev: 01.04.2019

Uuendatud: 22.04.2025

Versioon: 7 (asendab versiooni 6)

JAGU 3: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISOSADE KOHTA (jätkub)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 II lisale (punkt 3) sisaldab toode:

Identifitseerimine	Keemiline nimetus/klassifikatsioon	Kontsentratsioon
CAS: 34590-94-8 EK: 252-104-2 Indeks: Ei ole kohaldatav REACH: 01-2119450011-60-XXXX	(metüül-2-metoksüetoksü)propanoolü ² Liigitamata	2,5- <10%
	Määrus 1272/2008	
CAS: 68515-73-1 EK: 500-220-1 Indeks: Ei ole kohaldatav REACH: 01-2119488530-36-XXXX	D-glükopüraanoos, oligomeerid, detsüülglükosiidid ² Klass. vastavalt.	1 - <2,5%
	Määrus 1272/2008 Silmakahjustus 1: H318 - Ohtlik	
CAS: 79-10-7 EK: 201-177-9 Indeks: 607-061-00-8 REACH: 01-2119452449-31-XXXX	akrüülhape ² ATP CLP00	<1%
	Määrus 1272/2008 Äge toksilisus 4: H302+H312+H332; Äge veeoht 1: H400; Tuleohtlik vedelik 3: H226; Nahasöövitav 1A: H314 - Ohtlik	
CAS: 55965-84-9 EK: Ei ole kohaldatav Indeks: 613-167-00-5 REACH: Ei ole kohaldatav	5-kloro-2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni reaktsioonimass (3:1) ² ATP ATP13	<1%
	Määrus 1272/2008 Äge toksilisus 2: H310+H330; Äge toksilisus 3: H301; Äge veekeskkonnale ohtlik 1: H400; Krooniline veekeskkonnale ohtlik 1: H410; Silmakahjustus 1: H318; Nahasöövitav 1C: H314; Naha sensibiliseerimine 1A: H317; EUH071 - Ohtlik	

² Aine, mille maksimaalne lubatud kontsentratsioon töökohal on kehtestatud ELi tasandil² Aine kujutab endast ohtu tervisele või keskkonnale ja vastab komisjoni määruses (EL) nr 2020/878 sätestatud kriteeriumidele.

Lisateavet ainete ohtlikkuse kohta leiab punktide 11, 12 ja 16.

Muu teave:

Identifitseerimine	M-tegur
5-kloro-2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni reaktsioonimass (3:1) CASi nr: 55965-84-9 EÜ: Ei ole kohaldatav	Vürtsikas 100 Krooniline 100

Identifitseerimine	Spetsiifiline kontsentratsioonipiir
akrüülhape CASi nr: 79-10-7 EÜ: 201-177-9	% (m/m) ≥ 1: STOT SE 3 - H335
5-kloro-2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni reaktsioonimass onu (3:1) CASi nr: 55965-84-9 EÜ: Ei ole kohaldatav	% (m/m) ≥ 0,6: Nahale söövitav 1C - H314 0,06 ≤ % (m/m) < 0,6: Nahaärritus 2 - H315 % (m/m) ≥ 0,6: Silmakahjustus 1 - H318 0,06 ≤ % (m/m) < 0,6: Silmaärritus 2 - H319 % (m/m) ≥ 0,0015: Nahaärritus põhjustav 1A - H317

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osas loetletud või nimetatud määruse I lisa kohaselt määratud aine ägeda mürgisuse hinnang:

Identifitseerimine	Äge toksilisus	Tüüp
akrüülhape CASi nr: 79-10-7 EÜ: 201-177-9	LD50 suukaudne	500 mg/kg
	LD50 naha kaudu	1100 mg/kg
	LC50 aurude sissehingamisel	11 mg/l
5-kloro-2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni reaktsioonimass onu (3:1) CASi nr: 55965-84-9 EÜ: Ei ole kohaldatav	LD50 suukaudne	64 mg/kg
	LD50 naha kaudu	87,12 mg/kg
	LC50 aurude sissehingamisel	0,5 mg/l

JAGU 4: ESMAABI MEETMED

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus:

Mürgistusnähud võivad ilmneda alles pärast kokkupuudet, seega kahtluse korral, otsese kokkupuute korral keemilise tootega või pikaajalise halva enesetunde korral pöörduge arsti poole ja näidake talle toote ohutuskaarti.

Sissehingamise teel:

Toodet ei klassifitseerita sissehingamisel ohtlikuks. Mürgistusnähtude ilmnemisel on siiski soovitatav viia kannatanu kokkupuutepiirkonnast välja, anda talle värske õhu kätte ja puhata. Kui sümptomid püsivad, pöörduge arsti poole.

Naha kokkupuutel:



MEDISEPT

Ohutuskaart
vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Medicleani 211 kontor

Koostamise kuupäev: 01.04.2019

Uuendatud: 22.04.2025

Version: 7 (asendab versiooni 6)

JAGU 4: ESMAABI (jätkub)

Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Nahale sattumisel on soovitatav puhastada kokkupuutunud piirkond voolava vee ja neutraalse seebiga. Nahamuutuste (põletustunne, punetus, lööve, villid) ilmnemisel pöörduge arsti poole ja näidake toote ohutuskaarti.

Silma sattumisel:

Loputage silmi põhjalikult toatemperatuuril veega 15 minutit. Ärge laske kannatanul silmi hõõruda ega sulgeda. Kui vigastatud isik kannab kontaktlääsi, tuleks need eemaldada, välja arvatud juhul, kui need on silma kinni jäänud; vastasel juhul võivad tekkida edasised vigastused. Kõigil juhtudel pöörduge pärast vigastatud isiku pesemist võimalikult kiiresti arsti poole ja näidake talle ohutuskaarti.

Allaneelamise/aspiratsiooni teel:

Ärge esile kutsuge oksendamist, aga oksendamise korral hoidke pead ettepoole kallutatud, et vältida maosisu sissehingamist. Hoidke vigastatud inimest rahulikuna. Loputage suud ja kurku, kuna need on tõenäoliselt saastunud allaneelamise teel.

4.2 Kokkupuute kõige olulisemad ägedad ja hilisemad sümptomid ja mõjud:

Ägedate ja hilisemate kokkupuutemõjude kohta vt 2. ja 11. jagu.

4.3 Näidustused vigastatud isiku viivitamatuks arstiabi ja erikohtlemiseks:

Ei ole kohaldatav

JAGU 5: TULEKUSTUTUSMEETMED

5.1 Kustutusvahendid:

Sobivad kustutusvahendid:

Toode ei ole tavapäraste käitlemis-, ladustamis- ja kasutustingimuste korral tuleohtlik. Ebaõige käitlemise, ladustamise või kasutamise tõttu süttimise korral on eelistatav kasutada pulberkustutit (ABC pulber) vastavalt tulekaitsevahendite määrusele.

Sobimatud kustutusvahendid:

Andmed pole saadaval

5.2 Aine või segu erilised ohud:

Põlemisel või termilisel lagunemisel tekivad reaktsiooni kõrvalsaadused, mis võivad olla väga mürgised ja seetõttu kujutada endast tõsist ohtu tervisele.

5.3 Teave tuletõrjehiiridele:

Sõltuvalt tulekahju suuruselt võib olla vajalik kanda täielikku kaitseriietust ja iseseisvat hingamisaparaati. Vastavalt direktiivile 89/654/EÜ peaks olema saadaval minimaalne hädaolukorra varustuse ja ressursside komplekt (kustutustekid, esmaabikomplekt).

Lisasätted:

Järgige sisemist hädaolukorra plaani ja infolehti, mis kirjeldavad õnnetuste ja muude hädaolukordade korral tegutsemise protseduure. Neutraliseerige kõik süüteallikad. Tulekahju korral jahutage anumaid ja mahuteid, mida kasutatakse kõrge temperatuuri tõttu süttimis-, plahvatus- või BLEVE- ohtlike toodete hoidmiseks. Ärge laske tulekustutusvahenditel sattuda veepaakidesse.

JAGU 6: JUHUSLIKUL KESKKONDA SATTUMISE KORRAL VÕETAVAD MEETMED

6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja hädaolukorra toimimine:

Mitte-hädaolukordades töötavatele töötajatele:

Piirata toote lekkimist, eeldusel, et tegevus ei kujuta endast ohtu selle teostajatele. Evakueerida ala ja eemaldada kõik, kes ei kanna sobivaid kaitsevahendeid. Lekkinud tootega kokkupuutel tuleb kanda isikukaitsevahendeid (vt 8. jagu). Eelistada tuleks tuleohtlike õhu/auru segude tekkimise vältimist nii ventilatsiooni kui ka inertse aine kasutamise abil. Kõrvaldada kõik süüteallikad. Kõrvaldada elektrostaatilisest laengust, tagades maanduse ja ühendades kõik juhtivad pinnad, kus võib tekkida staatiline elekter.

Abi osutajatele:

Kanda kaitseriietust. Viia kaitsmata isikud ohutusse kohta. Vt 8. jagu.

6.2 Keskkonnakaitsemeetmed:

Soovitatav on vältida toote ja selle pakendi sattumist keskkonda.

6.3 Saastumise piiramise ja eemaldamise meetodid ja materjalid:



MEDISEPT

Ohutuskaart
vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Medicleani 211 kontor

Koostamise kuupäev: 01.04.2019

Uuendatud: 22.04.2025

Version: 7 (asendab versiooni 6)

JAGU 6: JUHUSLIKUL KESKKONDA SATTUMISE KORRAL VÕETAVAD MEETMED (jätkub)

Soovitav on:

Mitte lasta tootel sattuda kanalisatsiooni, kanalisatsiooni ega veeteedesse. Imada leke liiva või inertse absorbendiga ja viia ohutusse kohta. Mitte imada saepuru või muude põlevate materjalidega.

absorbendid. Koguge toode sobivatesse anumatesse ja käideldge seda vastavalt kehtivatele eeskirjadele.

Lekked vette või merre:

Väikesed lekked:

Piirake lekked tökete või sarnase varustuse abil. Kasutage jäätmete kogumiseks ja kõrvaldamiseks sobivaid absorbente vastavalt kehtivatele eeskirjadele.

Suured lekked:

Võimaluse korral piirake leke avavees tökete või sarnaste vahendite abil. Kui see pole võimalik, proovige levikut kontrolli all hoida ja koguge toode sobivate mehaaniliste vahenditega. Enne disperseerivate ainete kasutamist konsulteerige alati ekspertidega ja veenduge, et teil on vajalikud load. Jäätmeid käidelda vastavalt kehtivatele eeskirjadele.

6.4 Viited teistele osadele:

Vt ka lk 8 ja 13.

JAGU 7: AINETE JA SEGUDE KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE

7.1 Ohutu käitlemise ettevaatusabinõud:

A.- Toote ohutuks käitlemiseks vajalikud ettevaatusabinõud.

Järgige kehtivaid seadusi ja eeskirju, mis käsitlevad raskuste käsitsi teisaldamisega seotud töökohal esinevate ohtude ennetamist. Hoidke korda, puhtust ja kasutage ohutuid jäätmekäitlusmeetodeid (jaotis 6).

B.- Tehnilised soovitusd tulekahjude ja plahvatuste ennetamiseks.

Ärge laske tootel aurustuda, kuna see sisaldab tuleohtlikke aineid, mille aaurd võivad süüteallikate juuresolekul õhuga moodustada tuleohtlikke segusid. Kontrollige süüteallikaid (mobiiltelefonid, sädemed) ja valage toodet aeglaselt, et vältida staatilise elektri tekkimist. Teavet tingimuste ja ainete kohta, mida tuleks vältida, vt 10. jagu.

C.- Tehnilised soovitusd toksikoloogiliste ohtude vältimiseks.

Toote käitlemise ajal mitte süüa ega juua. Pärast käitlemist pesta käed sobiva puhastusvahendiga.

D.- Tehnilised soovitusd keskkonnoahtude vältimiseks.

Soovitav on hoida imavat materjali toote lähedal (vt punkt 6.3).

7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sh teave kokkusobimatuse kohta:

A.- Erinõuded säilitamiseks

Min. temperatuur: 1 °C

Maksimaalne temperatuur: 25 °C

Maksimaalne aeg: 48 kuud

B. - Üldised säilitustingimused.

Vältida soojus-, kiirgus- ja staatilise elektri allikaid. Hoida toiduainetest eemal. Lisateabe saamiseks vt punkt 10.5.

7.3 Konkreetne lõppkasutus:

Vt punkt 1.2.

JAGU 8: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSEVAHENDID

8.1 Kontrolliparameetrid:

Töökeskkonna piirnorme tuleks jälgida järgmiste ainete puhul:

Ajakiri Seaduste Ajakiri 2018, punkt 1286, muudetud kujul:

Identifitseerimine	Keskkonnakvaliteedi standardite piirväärtused	
(metüül-2-metoksüetoksü)propanool	NDS	240 mg/m³
CAS: 34590-94-8 EÜ: 252-104-2	NDSch	480 mg/m³
akrüülhape	NDS	10 mg/m³
CAS: 79-10-7 EÜ: 201-177-9	NDSch	29,5 mg/m³

- Jätkub järgmisel lehel -



MEDISEPT

Ohutuskaart
vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Medicleani 211 kontor

Koostamise kuupäev: 01.04.2019

Uuendatud: 22.04.2025

Versioon: 7 (asendab versiooni 6)

JAGU 8: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSEVAHENDID (jätkub)

Ajakiri Seaduste Ajakiri 2018, punkt 1286, muudetud kujul:

Identifitseerimine	Keskonnakvaliteedi standardite piirväärtused
--------------------	--

Nahk

DNEL (töötajad):

Identifitseerimine		Lühike säritus		Pikk säritus	
		Süsteemaatiline	Kohalikult	Süsteemaatiline	Kohalikult
(metüül-2-metoksüetoksü)propanool CASi nr: 34590-94-8 EÜ: 252-104-2	Suuliselt	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav
	Naha	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	283 mg/kg	Ei ole kohaldatav
	Sissehingamistee	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	308 mg/m³	Ei ole kohaldatav
D-glükopüraanoos, oligomeerid, detsüül-2-glükosiidid CASi nr: 68515-73-1 EÜ: 500-220-1	Suuliselt	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav
	Naha	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	595000 mg/kg	Ei ole kohaldatav
	Sissehingamistee	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	420 mg/m³	Ei ole kohaldatav
akrüülhape CASi nr: 79-10-7 EÜ: 201-177-9	Suuliselt	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav
	Naha	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav
	Sissehingamistee	30 mg/m³	30 mg/m³	30 mg/m³	30 mg/m³

DNEL (populatsioon):

Identifitseerimine		Lühike säritus		Pikk säritus	
		Süsteemaatiline	Kohalikult	Süsteemaatiline	Kohalikult
(metüül-2-metoksüetoksü)propanool CASi nr: 34590-94-8 EÜ: 252-104-2	Suuliselt	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	36 mg/kg	Ei ole kohaldatav
	Naha	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	121 mg/kg	Ei ole kohaldatav
	Sissehingamistee	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	37,2 mg/m³	Ei ole kohaldatav
D-glükopüraanoos, oligomeerid, detsüül-2-glükosiidid CASi nr: 68515-73-1 EÜ: 500-220-1	Suuliselt	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	35,7 mg/kg	Ei ole kohaldatav
	Naha	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	357000 mg/kg	Ei ole kohaldatav
	Sissehingamistee	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	124 mg/m³	Ei ole kohaldatav
akrüülhape CASi nr: 79-10-7 EÜ: 201-177-9	Suuliselt	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav
	Naha	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav
	Sissehingamistee	3,6 mg/m³	3,6 mg/m³	3,6 mg/m³	3,6 mg/m³

PNEC:

Identifitseerimine					
(metüül-2-metoksüetoksü)propanool CASi nr: 34590-94-8 EÜ: 252-104-2	Reoveepuhastusjaam	4168 mg/l	Värske vesi	19 mg/l	
	Muld	2,74 mg/kg	Merevesi	1,9 mg/l	
	Aeg-ajalt	190 mg/l	Sete (magevesi)	70,2 mg/kg	
	Suuliselt	Ei ole kohaldatav	Sete (merevesi)	7,02 mg/kg	
D-glükopüraanoos, oligomeerid, detsüül-2-glükosiidid CASi nr: 68515-73-1 EÜ: 500-220-1	Reoveepuhastusjaam	560 mg/l	Värske vesi	0,176 mg/l	
	Muld	0,654 mg/kg	Merevesi	0,018 mg/l	
	Aeg-ajalt	0,27 mg/l	Sete (magevesi)	1,516 mg/kg	
	Suuliselt	0,1111 g/kg	Sete (merevesi)	0,152 mg/kg	
akrüülhape CASi nr: 79-10-7 EÜ: 201-177-9	Reoveepuhastusjaam	0,9 mg/l	Värske vesi	0,003 mg/l	
	Muld	1 mg/kg	Merevesi	0 mg/l	
	Aeg-ajalt	0,001 mg/l	Sete (magevesi)	0,024 mg/kg	
	Suuliselt	0,03 g/kg	Sete (merevesi)	0,002 mg/kg	

8.2 Kokkupuute ohjamine:

A.- Individuaalsed kaitsemeetmed, näiteks isikukaitsevahendid



MEDISEPT

Ohutuskaart

vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Medicleani 211 kontor

Koostamise kuupäev: 01.04.2019

Uuendatud: 22.04.2025

Versioon: 7 (asendab versiooni 6)

JAGU 8: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSEVAHENDID (jätkub)

Ettevaatusabinõuna on soovitatav kasutada CE-märgisega kaitseriietust. Lisateavet kaitseriietuse kohta (ladustamine, kasutamine, puhastamine, hooldus, kaitseklass jne) leiate kaitseriietuse tootja kaasasolevast teabelehest. Siin esitatud juhised kehtivad puhta toote kohta.

Lahjendatud toote juhised võivad erineda sõltuvalt lahjendusastmest, pealekandmisest, pealekandmismeetodist jne. Ladudesse avariiduššide ja/või silmapesuvõimaluste paigaldamise vajaduse kindlaksmääramisel võetakse arvesse kemikaalide ladustamise eeskirju. Lisateavet leiate punktide 7.1 ja 7.2.

Kogu selles jaotises sisalduvat teavet – kuna ettevõtte kaitsevahendite kohta puudub teave – tuleks käsitleda soovitusena, et vältida ohtude tekkimist tootega töötamisel.

B.- Hingamisteede kaitse.

Kui vastuvõetud töötingimused ja/või ohutusmeetmed ei võimalda hoida toote kontsentratsiooni õhus allpool piirnorme (kui need on olemas) või vastuvõetaval tasemel (kui piirnorme ei ole), tuleb kasutada kvalifitseeritud spetsialisti valitud sobivaid hingamisteede kaitsevahendeid.

C.- Spetsiaalne kätekaits.

Piktogramm	Kaitsevahendid	Märgistamine	CEN-standardid	Kommentaarid
 Kohustuslik kätekaits	Ühekordsed kindad keemiliste ainete eest kaitsmiseks (materjal: Lineaarne madaltihedusega polüetüleen (LLPDE), läbitungimisaeg: > 480 min, materjali paksus: 0,062 mm)	 CAT III	EN ISO 21420:2020	Vahetage kindad välja, kui ilmnevad kahjustuste tunnused.

Kuna toode koosneb erinevatest materjalidest, ei saa kinda tugevust eelnevalt täiesti usaldusväärselt kontrollida ja seetõttu tuleb seda enne kasutamist testida.

D.- Silmade ja näo kaitse.

Piktogramm	Kaitsevahendid	Märgistamine	CEN-standardid	Kommentaarid
 Kohustuslik näokaits	Panoraamprillid vedelikupritsmete ja/või kildude vastu	 CAT II	EN 166:2002 EN ISO 4007:2018	Puhastage iga päev ja desinfitseerige regulaarselt vastavalt tootja soovitusetele. Kasutamine on soovitatav kohtades, kus on vedeliku pritsimise oht.

E.- Kehakaits.

Piktogramm	Kaitsevahendid	Märgistamine	CEN-standardid	Kommentaarid
	Tööriided	 CAT I		Kahjustuste ilmnemisel vahetage välja. Pikaajalise kokkupuute korral on professionaalsetele/tööstuslikele kasutajatele soovitatav EC III vastavalt standarditele EN ISO 6529:2013, EN ISO 6530:2005, EN ISO 13688:2013 ja EN 464:1994.
	Tööjalatsid libisemisvastane	 CAT II	EN ISO 20347:2022	Kahjustuste ilmnemisel vahetage välja. Pikaajalise kokkupuute korral on professionaalsetele/tööstuslikele kasutajatele soovitatav EC III vastavalt standarditele EN ISO 20345:2022 ja EN 13832-1:2019

F.- Täiendavad hädaolukorra kaitsemeetmed.

Soovitatav on paigaldada täiendavaid avariivarustust töökohtadele, mis on tootega eriti kokku puutunud või olukordades, kus riskihindamine toob esile sellise varustuse vajaduse.

Hädaolukorra meetmed	Standardid	Hädaolukorra meetmed	Standardid
 Avariidušš	ANSI Z358-1 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011	 Silmade loputusseade	DIN 12 899 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

Keskkonna kokkupuute kontroll:

ELi keskkonnaõiguse kohaselt on soovitatav vältida toote ja selle pakendi keskkonda sattumist. Lisateavet leiate jaotisest 7.1.

Lenduvad orgaanilised ühendid:

Vastavalt 2020. aasta seaduste ajalehe 1860 nõuetele on sellel tootel järgmised omadused:

VOC (sisaldus): 2,51% massist



MEDISEPT

Ohutuskaart
vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Medicleani 211 kontor

Koostamise kuupäev: 01.04.2019 Uuendatud: 22.04.2025 Versioon: 7 (asendab versiooni 6)

JAGU 8: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSEVAHENDID (jätkub)	
VOC kontsentratsioon 20 °C juures:	25,37 kg/m³ (25,37 g/l)
Keskmine süsinikuarv:	7.01
Keskmine molekulmass:	148,1 g/mol

JAGU 9: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED	
9.1 Teave põhiliste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta:	
Täieliku teabe saamiseks vaadake toote andmelehte.	
Füüsiline välimus:	
Aine olek 20 °C juures:	Vedelik
Välimus:	Vedelik
Värv:	 Sinine
Lõhn:	Tore
Lõhnalävi:	Ei ole kohaldatav *
Volatiilsus:	
Keemistemperatuur atmosfäärirõhul:	101 °C
Aururõhk 20 °C juures:	2341 Pa
Aururõhk 50 °C juures:	12336,59 Pa (12,34 kPa)
Aurustumiskiirus:	Ei ole kohaldatav *
Toote omadused:	
Tihedus 20 °C juures:	1000–1020 kg/m³
Suhteline tihedus 20 °C juures:	1031
Dünaamiline viskoossus 20 °C juures:	Ei ole kohaldatav *
Kinemaatiline viskoossus 20 °C juures:	Ei ole kohaldatav *
Kinemaatiline viskoossus 40 °C juures:	Ei ole kohaldatav *
Kontsentratsioon:	Ei ole kohaldatav *
pH:	7,5–9,5
Suhteline aurutihedus 20 °C juures:	Ei ole kohaldatav *
Jaotustegur n-oktanol/vesi 20 °C:	Ei ole kohaldatav *
Lahustuvus vees 20 °C juures:	Ei ole kohaldatav *
Lahustuvuse aste:	Täielikult segunev
Lagunemistemperatuur:	Ei ole kohaldatav *
Sulamis-/külumistemperatuur:	Ei ole kohaldatav *
Materjalide süttivus:	
Leekpunkt:	Mittesüttiv (>60 °C)
Materjalide süttivus (tahke, gaasiline):	Ei ole kohaldatav *
Isesüttimistemperatuur:	235 °C
Alumine plahvatuspiir:	Ei ole kohaldatav *
Ülemine plahvatuspiir:	Ei ole kohaldatav *
Osakeste omadused:	
Keskmine ekvivalentlääbimõõt:	Ei ole kohaldatav *
9.2 Muu teave:	
Teave füüsikaliste ohuklasside kohta:	
Plahvatusohtlikud omadused:	Ei ole kohaldatav *
Oksüdeerivad omadused:	Ei ole kohaldatav *
*Toote ohtlikkuse kohta teave puudub.	



MEDISEPT

Ohutuskaart
vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Medicleani 211 kontor

Koostamise kuupäev: 01.04.2019

Uuendatud: 22.04.2025

Versioon: 7 (asendab versiooni 6)

JAGU 9: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED (jätkub)

Metallide korrosiooni põhjustavad ained:	Ei ole kohaldatav	*
Põlemissoojus:	Ei ole kohaldatav	*
Aerosoolid - tuleohtlike komponentide kogusisaldus (massi järgi):	Ei ole kohaldatav	*
Muud turvaelemendid:		
Pindpinevus 20 °C juures:	Ei ole kohaldatav	*
murdamisnäitaja:	Ei ole kohaldatav	*

*Toote ohtlikkuse kohta teave puudub.

JAGU 10: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

10.1 Reaktsioonivõime:

Toode ei reageeri ladustamis- ja käitlemistingimustes. Vt ohutuskaardi 7. jagu.

10.2 Keemiline stabiilsus:

Keemiliselt stabiilne säilitus- ja kasutustingimustes.

10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalikkus:

Neid ei esine, kui toodet hoitakse ja käideldakse vastavalt soovitudele.

10.4 Tingimused, mida tuleb vältida:

Kasutada ja säilitada tuleks toatemperatuuril.

Löögid ja hõõrdumine	Kokkupuude õhuga	Küte	Päikesevalgus	Niiskus
Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ettevaatust soovitatakse	Ettevaatust soovitatakse	Ei ole kohaldatav

10.5 Kokkusobimatud materjalid:

Happed	Vesi	Oksüdeerijad	Tuleohtlikud materjalid	Muu
Vältige tugevaid happeid	Ei ole kohaldatav	Vältige otsest mõju	Ei ole kohaldatav	Vältige tugevaid aluseid

10.6 Ohtlikud lagusaadused:

Lagunemisproduktide üksikasjaliku kirjelduse leiame punktides 10.3, 10.4 ja 10.5. Sõltuvalt lagunemistingimustest võivad eralduda keerulised kemikaalide segud: süsinikdioksiid (CO₂), süsinikmonoksiid ja muud orgaanilised ühendid. Lisateavet leiame punktist 5.

JAGU 11: TOKSIKOLOOGILINE TEAVE

11.1 Teave määruses (EÜ) nr 1272/2008 määratletud ohuklasside kohta:

Toote toksikoloogiliste omaduste kohta puuduvad eksperimentaalsed andmed.

Sisaldab glükooli, millel võib olla tervisele ohtlik mõju, seega on soovitatav selle auru mitte liiga kaua sisse hingata.

Terviseoht:

Korduva ja pikaajalise kokkupuute korral või kontsentratsioonide korral, mis ületavad kehtestatud töökeskkonna piirnorme, võivad tervisele kahjulikud mõjud ilmneda olenevalt kokkupuuteviisist:

A - Allaneelamine (äge mõju):

- Äge toksilisus: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuid toode sisaldab aineid, mis on allaneelamisel klassifitseeritud ohtlikuks. Lisateavet leiame 3. jaotisest.
- Söövitav/ärritav: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuid toode sisaldab ohtlikeks klassifitseeritud aineid. Lisateavet leiame 3. jaotisest.

B - Sissehingamine (äge mõju):

- Äge toksilisus: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuid toode sisaldab sissehingamisel ohtlikuks klassifitseeritud aineid. Lisateavet leiame 3. jaotisest.
- Söövitav/ärritav: Pikaajalisel sissehingamisel avaldab toode hävitavat mõju limaskestade ja ülemiste hingamisteede kudedele.

C - Kokkupuude naha ja silmadega (äge mõju):

- Jätkub järgmisel lehel -



MEDISEPT

Ohutuskaart

vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Medicleani 211 kontor

Koostamise kuupäev: 01.04.2019

Uuendatud: 22.04.2025

Version: 7 (asendab versiooni 6)

JAGU 11: TOKSIKOLOOGILINE TEAVE (jätkub)

- Nahale sattumine: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuid toode sisaldab aineid, mis on klassifitseeritud nahale sattumisel ohtlikuks. Lisateavet leiate 3. jaotisest.

- Silma sattumine: Silma sattumisel põhjustab kahjustusi.

D- KMR-mõjud (kantserogeensus, mutageensus ja reproduktiivtoksilisus):

- Kantserogeensus: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud. Toode ei sisalda ühtegi ainet, mis on üldtõttude mõjude tõttu klassifitseeritud ohtlikuks. Lisateavet leiate 3. jaotisest.

IARC: d-limonen (3); 2,6-di-tert-butüül-p-kresool (3); akrüülhape (3); CI Acid Blue 9 (3)

- Võib põhjustada geneetilisi defekte: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuna see ei sisalda keskkonnale ohtlikuks klassifitseeritud aineid. Lisateavet leiate 3. jaotisest.

- Võib kahjustada viljakust: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuna see ei sisalda keskkonnale ohtlikuks klassifitseeritud aineid. Lisateavet leiate 3. jaotisest.

E- Allergilised toimed:

- Hingamisteede: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud. See toode ei sisalda ühtegi ainet, mis on klassifitseeritud ohtlikuks nende sensibiliseeriva toime tõttu. Lisateabe saamiseks vt 3. jagu.

- Nahale: Toote pikaajaline kokkupuude nahaga võib põhjustada allergilist kontaktdermatiiti.

F - Sihtorgani suhtes toksiline (STOT) ühekordne toime:

Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuna see ei sisalda keskkonnaohtlikuks klassifitseeritud aineid. Lisateavet leiate 3. jaotisest.

G - Sihtorgani suhtes toksiline (STOT), korduv kokkupuude:

- Sihtorgani toksilisus (STOT), korduv kokkupuude: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuna see ei sisalda keskkonnale ohtlikuks klassifitseeritud aineid. Lisateabe saamiseks vt 3. jagu.

- Nahk: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuna see ei sisalda keskkonnale ohtlikuks klassifitseeritud aineid. Lisateavet leiate 3. jaotisest.

H - Hingamiskahjustus:

Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuna see ei sisalda keskkonnaohtlikuks klassifitseeritud aineid. Lisateavet leiate 3. jaotisest.

Muu teave:

Ei ole kohaldatav

Üksikasjalik toksikoloogiline teave ainete kohta:

Identifitseerimine	Äge toksilisus	Tüüp
(metüül-2-metoksüetoksi)propanool CASi nr: 34590-94-8 EÜ: 252-104-2	LD50 suukaudne	>5000 mg/kg Rott
	LD50 naha kaudu	9510 mg/kg Jänes
	LC50 sissehingamisel	
akrüülhape CASi nr: 79-10-7 EÜ: 201-177-9	LD50 suukaudne	500 mg/kg Rott
	LD50 naha kaudu	1100 mg/kg Rott
	LC50 sissehingamisel	4500 mg/l
	LC50 aurude sissehingamisel	11 mg/l
	LC50 tolmu sissehingamisel	1,5 mg/l
	LC50 udu sissehingamisel	1,5 mg/l
5-Moro-2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni reaktsioonimass onu (3:1) CASi nr: 55965-84-9 EÜ: Ei ole kohaldatav	LD50 suukaudne	64 mg/kg Rott
	LD50 naha kaudu	87,12 mg/kg Jänes
	LC50 sissehingamisel	100,01 mg/l
	LC50 aurude sissehingamisel	0,5 mg/l
	LC50 tolmu sissehingamisel	0,05 mg/l
	LC50 udu sissehingamisel	0,05 mg/l

11.2 Teave muude ohtude kohta:

Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Ei sisalda aineid, mis häirivad endokriinsüsteemi tööd.

Muu teave

Ei ole kohaldatav

- Jätkub järgmisel lehel -



MEDISEPT

Ohutuskaart

vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Medicleani 211 kontor

Koostamise kuupäev: 01.04.2019

Uuendatud: 22.04.2025

Versioon: 7 (asendab versiooni 6)

JAGU 12: ÖKOLOOGILINE TEAVE

Segu enda ökotoksikoloogiliste omaduste kohta puuduvad eksperimentaalsed andmed.

Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuid toode sisaldab ohtlikeks klassifitseeritud aineid.

Lisateabe saamiseks vaadake 3. jaotist.

12.1 Toksilisus:

Äge toksilisus:

Identifitseerimine	Kontsentratsioon		Tüüp	Tüüp
(metüül-2-metoksüetoksü)propanool CASi nr: 34590-94-8 EÜ: 252-104-2	LC50	10000 mg/l (96 tundi)	Pimephales promelas	Kala
	EC50 1919	mg/l (48 tundi)	Daphnia magna	Karbid
	EC50	Ei ole kohaldatav		
D-glükopüraanoos, oligomeerid, detsüül- α -D-glükosiidid CASi nr: 68515-73-1 EÜ: 500-220-1	LC50	126 mg/l (96 tundi)	Brachydanio rerio	Kala
	EC50 151	mg/l (48 tundi)	Acartia tonsa	Karbid
	EC50 27	mg/l (72 tundi)	Scenedesmus subspicatus	Merevetikad
akrüülhape CASi nr: 79-10-7 EÜ: 201-177-9	LC50	27 mg/l (96 tundi)	Lõhe (Salmo gairdneri)	Kala
	EC50 54	mg/l (24 tundi)	Daphnia magna	Karbid
	EC50 0,13	mg/l (72 tundi)	Scenedesmus subspicatus	Merevetikad
5-kloro-2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasooli-3-oon (3:1) CASi nr: 55965-84-9 EÜ: Ei ole kohaldatav	LC50	>0,001–0,01 mg/l (96 tundi)		Kala
	EC50 >0,001	–0,01 mg/l (48 tundi)		Karbid
	EC50 >0,001	–0,01 mg/l (72 tundi)		Merevetikad

Pikaajaline toksilisus:

Identifitseerimine	Kontsentratsioon		Tüüp	Tüüp
(metüül-2-metoksüetoksü)propanool CAS: 34590-94-8 EÜ: 252-104-2	NOEC	Ei ole kohaldatav		
	NOEC 0,5	mg/l	Daphnia magna	Karbid
D-glükopüraanoos, oligomeerid, detsüül- α -D-glükosiidid CAS: 68515-73-1 EÜ: 500-220-1	Tähtsuse järjekorras kontsentratsioonid (NOEC) väiksema LK mg/l		Danio rerio	Kala
	NOEC 2	mg/l	Daphnia magna	Karbid
akrüülhape CAS: 79-10-7 EÜ: 201-177-9	NOEC	Ei ole kohaldatav		
	NOEC 19	mg/l	Daphnia magna	Karbid
5-kloro-2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasooli-3-oon (3:1) CAS: 55965-84-9 EL: Ei ole kohaldatav	NOEC >0,001	–0,01 mg/l		Kala
	NOEC >0,001	–0,01 mg/l		Karbid

12.2 Püsivus ja lagunduvus:

Täpsem teave aine kohta:

Identifitseerimine	Lagunevus		Biolagunevus	
(metüül-2-metoksüetoksü)propanool CASi nr: 34590-94-8 EÜ: 252-104-2	BHT5	Ei ole kohaldatav	Kontsentratsioon	Ei ole kohaldatav
	COD	0 g O ₂ /g	Periood	28 päeva
	BHT5/KHT	Ei ole kohaldatav	% biolagunevus	73%
D-glükopüraanoos, oligomeerid, detsüül- α -D-glükosiidid BOD5 CASi nr: 68515-73-1 EÜ: 500-220-1		Ei ole kohaldatav	Kontsentratsioon	Ei ole kohaldatav
	COD	Ei ole kohaldatav	Periood	28 päeva
	BHT5/KHT	Ei ole kohaldatav	% biolagunevus	100%
akrüülhape CASi nr: 79-10-7 EÜ: 201-177-9	BHT5	0,29 g O ₂ /g	Kontsentratsioon	100 mg/l
	COD	1,41 g O ₂ /g	Periood	14 päeva
	BHT5/KHT	0,21	% biolagunevus	67,8%

12.3 Bioakumuleerumisvõime:

Täpsem teave aine kohta:

Identifitseerimine	Bioakumulatsiooni potentsiaal	
(metüül-2-metoksüetoksü)propanool CASi nr: 34590-94-8 EÜ: 252-104-2	BCF	1
	sõjavangide logi	-0,06
	Potentsiaal	Lühike
akrüülhape CASi nr: 79-10-7 EÜ: 201-177-9	BCF	1
	sõjavangide logi	0,35
	Potentsiaal	Lühike

12.4 Liikuvus pinnases:



MEDISEPT

Ohutuskaart
vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Medicleani 211 kontor

Koostamise kuupäev: 01.04.2019

Uuendatud: 22.04.2025

Version: 7 (asendab versiooni 6)

JAGU 12: ÖKOLOOGILINE TEAVE (jätkub)

Identifitseerimine	Imendumine/desorptsioon		Muutlikkus	
D-glükopüraanoos, oligomeerid, detsüülaktüülglükosiidid CASi nr: 68515-73-1 EÜ: 500-220-1	Tekk	50	Henry konstant	1,2E-8 Pa·m³/mol
	Järelused	Väga kõrge	Kuiv muld	Ei ole kohaldatav
	Pindpinevus	Ei ole kohaldatav	Niiske pinnas	Ei ole kohaldatav
akrüülhape CASi nr: 79-10-7 EÜ: 201-177-9	Tekk	Ei ole kohaldatav	Henry konstant	Ei ole kohaldatav
	Järelused	Ei ole kohaldatav	Kuiv muld	Ei ole kohaldatav
	Pindpinevus	2,85E-2 N/m (25 °C)	Niiske pinnas	Ei ole kohaldatav

12.5 PBT- ja vPvB-hindamise tulemused:

Kasutatud ained ei vasta PBT/vPvB kriteeriumidele.

12.6 Endokriinseid häireid põhjustavad omadused:

Ei sisalda aineid, mis häirivad endokriinsüsteemi tööd.

12.7 Muud kahjulikud mõjud:

Pole täpsustatud

JAGU 13: JÄÄTMETEGA SEOTUD KAALUTLUSED

13.1 Jäätmete kõrvaldamise meetodid:

Kood	Kirjeldus	Jäätmeliik (määrus Komisjoni määrus (EL) nr 1357/2014)
20.01.30	pesuvahendid, mida ei ole nimetatud koodinumbri 20 01 29	See pole ohtlik

Jäätmeliik (komisjoni määrus (EL) nr 1357/2014):

Ei ole kohaldatav

Jäätmekäitlus (kõrvaldamine ja hindamine):

See tuleks üle anda spetsialiseerunud jäätmekäitlusettevõttele, kellel on õigus jäätmeid hinnata ja kõrvaldada vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/98/EÜ lisadele 1 ja 2 ning 2023. aasta ametlikule väljaandele nr 1587. Vastavalt koodile 15 01 (2014/955/EL) tuleks juhul, kui pakend on olnud tootega otseses kokkupuutes, käidelda seda samamoodi nagu toodet ennast. Vastasel juhul tuleks seda käidelda tavajäätmetena. Veekogudesse juhtimine ei ole soovitatav. Vt punkt 6.2.

Jäätmekäitlust käsitlevad sätted:

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) II lisaga on vastu võetud jäätmekäitlust käsitlevad ühenduse või riiklikud sätted.

Ühenduse õigus: direktiiv 2008/98/EÜ, 2014/955/EL, komisjoni määrus (EL) nr 1357/2014. Siseriiklik õigus: 13. juuni 2013. aasta seadus pakendi ja pakendijäätmete käitlemise kohta (konsolideeritud tekst: 2023. aasta ametlik väljaanne, punkt 1658).

14. detsembri 2012. aasta jäätmeseadus (konsolideeritud tekst: 2023. aasta seaduste väljaanne, punkt 1587).

JAGU 14: VEOTEAVE

Ohtlike kaupade maaapealne transport:

Vastavalt ADR 2023 ja RID 2023 nõuetele:



MEDISEPT

Ohutuskaart
vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Medicleani 211 kontor

Koostamise kuupäev: 01.04.2019

Uuendatud: 22.04.2025

Version: 7 (asendab versiooni 6)

JAGU 14: VEONÕUDED (jätkub)

14.1 ÜRO number või ID-number: Ei ole kohaldatav

14.2 ÜRO veose tunnusnimetus: Ei ole kohaldatav

14.3 Transpordi ohuklass(id): Ei ole kohaldatav

Sildid: Ei ole kohaldatav

14.4 Pakendirühm: 14.5 Ei ole kohaldatav

Keskkonnaohud: 14.6 EI

Eriettevaatusabinõud kasutajatele

Erisätted: Ei ole kohaldatav

Tunneli piirangukood: Ei ole kohaldatav

Füüsikalis-keemilised omadused: vt punkt 9

Piiratud kogus: Ei ole kohaldatav

14.7 Puistlasti meretransport Ei ole kohaldatav

vastavalt IMO dokumentidele:

Ohtlike kaupade meretransport:

Kooskõlas IMDG 41-22 nõuetega:

14.1 ÜRO number või ID-number: Ei ole kohaldatav

14.2 ÜRO veose tunnusnimetus: Ei ole kohaldatav

14.3 Transpordi ohuklass(id): Ei ole kohaldatav

Sildid: Ei ole kohaldatav

14.4 Pakendirühm: 14.5 Ei ole kohaldatav

Meresaasteaine: 14.6 EI

Eriettevaatusabinõud kasutajatele

Erisätted: EmS-koodid: Ei ole kohaldatav

Füüsikalis-keemilised omadused: vt punkt 9

Piiratud kogus: Ei ole kohaldatav

Eraldusgrupp: **14.7** Ei ole kohaldatav

Meretransport lahtiselt vastavalt Ei ole kohaldatav

IMO dokumentidele:

Ohtlike kaupade õhustransport:

Kooskõlas IATA/ICAO 2024 nõuetega:

14.1 ÜRO number või ID-number: Ei ole kohaldatav

14.2 ÜRO veose tunnusnimetus: Ei ole kohaldatav

14.3 Transpordi ohuklass(id): Ei ole kohaldatav

Kleebised: Pole kohaldatav

14.4 Pakendirühm: Pole kohaldatav

14.5 Keskkonnaohud: Ei

14.6 Kasutajate erilised ettevaatusabinõud

Füüsikalis-keemilised omadused: vt punkt 9

14.7 Meretransport lahtiselt Ei ole kohaldatav

vastavalt IMO dokumentidele:

JAGU 15: REGULATIIVNE TEAVE

15.1 Aine või seguga seotud ohutus-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad:

- Määrus (EÜ) nr 528/2012: sisaldab säilitusaineid töödeldud toodete algsete omaduste kaitsmiseks.

Sisaldab 5-kloor-2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni reaktsioonimassi (3:1).

- Jätkub järgmisel lehel -



MEDISEPT

Ohutuskaart vastavalt KOMISJONI
MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Medicleani 211 kontor

Koostamise kuupäev: 01.04.2019

Uuendatud: 22.04.2025

Versioon: 7 (asendab versiooni 6)

JAGU 15: REGULATIIVNE TEAVE (jätkub)

- Artikkel 95, EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 528/2012: 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni reaktsioonimass (3:1) (55965-84-9) - PT: (2,4,6,11,12,13)
- Määrus (EL) 2019/1021 püsivate orgaaniliste saasteainete kohta: Ei ole kohaldatav
- MÄÄRUS (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta: Ei ole kohaldatav
- Määrus (EÜ) nr 1005/2009 osoonikihti kahandavate ainete kohta: Ei ole kohaldatav
- Kandidaataained, mis vajavad autoriseerimist vastavalt määrusele (EÜ) 1907/2006 (REACH): Ei ole kohaldatav
- REACH-määruse XIV lisas (autoriseerimisloend) loetletud ained ja aegumiskuupäev: Ei ole kohaldatav

Määrus (EÜ) nr 648/2004 detergentide kohta muudetud kujul:

Selle määruse kohaselt vastab toode järgmistele kriteeriumidele:

Selles segus sisalduvad pindaktiivsed ained vastavad detergentide määruks (EÜ) nr 648/2004 sätestatud biolagunemise kriteeriumile. Käesolevat väidet kinnitavad andmed on liikmesriikide asjaomaste asutuste käsutuses ning need tehakse neile kättesaadavaks otsese taotluse või puhastusvahendite tootja taotluse korral.

Sisu märgistamine:

Komponent	Kontsentratsioonivahemik
Mitteioonsed pindaktiivsed ained	% (m/m) < 5
Lõhnaainete kompositsioonid	

Allergeenid: a-heksüültsinnamaaldehüüd (HEXYL CINNAMAL). Säilitusained: 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni reaktsioonimass (3:1). (METÜÜLKLOORISOTIASOLINOONI / METÜÜLISOTIASOLINOONI).

Seveso III:

Ei ole kohaldatav

Teatud ohtlike ainete ja segude müügi ja kasutamise piirangud (REACH-i XVII lisa jne):

Neid ei tohi kasutada: —

dekoratiivesemetes, mis on ette nähtud valguse või värviefektide tekitamiseks erinevate faaside abil, nt dekoratiivlambid ja tuhatsoosid, — trikkide ja naljade jaoks, — ühele või mitmele osalejale mõeldud mängudes ega esemetes, mis on ette nähtud selliseks kasutamiseks, isegi mitte dekoratiivsel eesmärgil.

Inimeste või keskkonna kaitset käsitlevad erisätted:

Sellel ohutuskaardil kogutud teavet on soovitatav kasutada esialgsete andmetena kohalike riskide hindamiseks, et võtta vajalikke meetmeid selle toote käitlemise, kasutamise, ladustamise ja kõrvaldamisega seotud riskide vältimiseks.

Muud retseptid:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks.

Nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94, samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ muudetud kujul.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse ja tunnistatakse kehtetuks direktiivid 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 koos hilisemate muudatustega.

25. veebruari 2011. aasta seadus keemiliste ainete ja nende segude kohta (konsolideeritud tekst: 2022. aasta seaduste ajakiri, punkt 1816).

Majandus-, töö- ja sotsiaalpoliitika ministri 28. augusti 2003. aasta teade töö- ja sotsiaalpoliitika ministri määruse üldise töötervishoiu ja tööohutuse eeskirjade kohta konsolideeritud teksti väljakuulutamise kohta (2003. aasta seaduste ajakiri nr 169, punkt 1650, muudetud kujul).

Tervishoiuministri 2. veebruari 2011. aasta määrus töökeskkonna tervist kahjustavate tegurite testide ja mõõtmiste kohta (Poola Vabariigi Teataja 2023, punkt 419).

14. detsembri 2012. aasta jäätmeseadus (konsolideeritud tekst: 2023. aasta seaduste ajakiri, punkt 1587). 9. oktoobri 2015. aasta biotsiidide seadus (konsolideeritud tekst: 2021. aasta seaduste ajakiri, punkt 24).

Komisjoni 8. juuni 2000. aasta direktiiv 2000/39/EÜ, millega kehtestatakse esimene loetelu töökeskkonna ohtlike ainete soovituslikest piirnormidest, et rakendada nõukogu direktiivi 98/24/EMÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta tööl keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest.

Komisjoni 7. veebruari 2006. aasta direktiiv 2006/15/EÜ, millega kehtestatakse nõukogu direktiivi 98/24/EÜ rakendamiseks teine loetelu töökeskkonna ohtlike ainete soovituslike piirnormide kohta ning muudetakse direktiive 91/322/EMÜ ja 2000/39/EÜ.

Komisjoni 17. detsembri 2009. aasta direktiiv 2009/161/EL, millega kehtestatakse nõukogu direktiivi 98/24/EÜ rakendamiseks kolmas loetelu töökeskkonna ohtlike ainete soovituslike piirnormide kohta ja muudetakse komisjoni direktiivi 2000/39/EÜ.

19. augusti 2011. aasta seadus ohtlike kaupade veo kohta (Poola Vabariigi Teataja 2024, punkt 643).

Valitsuse 22. mai 2013. aasta deklaratsioon Bernis 9. mail 1980 alla kirjutatud rahvusvahelise raudteeveo konventsiooni (COTIF) C lisa moodustavate ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo eeskirjade (RID) muudatuste jõustumise kohta (U.S. 2013, punkt 840).

Majandusministri 10. oktoobri 2013. aasta määrus nimetatud piirangute kohaldamise kohta.



MEDISEPT

Ohutuskart vastavalt KOMISJONI
MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Medicleani 211 kontor

Koostamise kuupäev: 01.04.2019

Uuendatud: 22.04.2025

Version: 7 (asendab versiooni 6)

JAGU 15: REGULATIIVNE TEAVE (jätkub)

Määruse 1907/2006 XVII lisa (konsolideeritud tekst: 2018. aasta ametlik väljaanne, punkt 1865).

13. juuni 2013. aasta pakendi ja pakendijäätmete käitlemise seadus (konsolideeritud tekst: 2023. aasta seaduste väljaanne, punkt 1658).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2019. aasta määrus (EL) 2019/1148 lõhkeainete lähteainete turustamise ja kasutamise kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 98/2013.

Kliimaministri 2. jaanuari 2020. aasta määrus jäätmekataloogi kohta (Poola Vabariigi Teataja 2020, punkt 10).

Valitsuse 18.

veebruari 2019. aasta deklaratsioon ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppe (ADR) A ja B lisa muudatuste jõustumise kohta, mis on alla kirjutatud Genfis 30. septembril 1957.

(Õigusbüroo 2023, punkt 891).

15. mai 2015. aasta seadus osoonikihti kahandavate ainete ja teatud fluoritud kasvuhoonegaaside kohta (2020. aasta Poola seaduste väljaanne, punkt 2065).

Tervishoiuministri 30. detsembri 2004. aasta määrus töötervishoiu ja tööohutuse kohta seoses keemiliste tegurite esinemisega töökohal (Poola Vabariigi Teataja 2016, nr 0, punkt 1488).

29. juuli 2005. aasta seadus narkomaania vastu võitlemise kohta (2023. aasta Poola seaduste väljaanne, punkt 172).

Tervishoiuministri 24. juuli 2012. aasta määrus kantserogeense või mutageense toimega keemiliste ainete, nende segude, tegurite või tehnoloogiliste protsesside kohta töökeskonnas (Poola Vabariigi Teataja 2024, punkt 156).

Perekonna-, töö- ja sotsiaalpoliitika ministri 12. juuni 2018. aasta määrus tervist kahjustavate tegurite suurimate lubatud kontsentratsioonide ja intensiivsuste kohta töökeskonnas (Poola Vabariigi Teataja 2018, punkt 1286, muudetud kujul).

Arenguministri 8. augusti 2016. aasta määrus hoonete ja nende viimistlus- ja sisustuselementide värvimiseks, samuti hoonete ja nende konstruktsioonielementidega seotud värvides ja lakkides ning sõidukite taasviimistluseks mõeldud segudes sisalduvate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste piiramise kohta (2016. aasta seaduste väljaanne nr 0, punkt 1353).

Kliimaministri 24. septembri 2020. aasta määrus teatud tüüpi kütiste, kütuse põletusallikate ja jäätmepõletus- või koospõletusseadmete heitkoguste standardite kohta (2020. aasta seaduste väljaanne, punkt 1860).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta määrus (EÜ) nr 648/2004 detergentide kohta; Komisjoni 20. juuni 2006. aasta määrus (EÜ)

nr 907/2006, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 648/2004 detergentide kohta, et kohandada selle III ja VII lisa; Komisjoni 25. juuni 2009. aasta määrus (EÜ) nr 551/2009, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ)

nr 648/2004 detergentide kohta, et kohandada selle V ja VI lisa (pindaktiivsete ainete erand).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1336/2008, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 648/2004, et kohandada seda määrusega (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist (ELT L 354, 31. detsember 2008).

15.2 Kemikaaliohutuse hindamine:

Kemikaaliohutuse hindamist ei ole tehtud

JAGU 16: MUU TEAVE

Ohutuskardi eeskirjad: See ohutuskart on koostatud

vastavalt II LISALE – ohutuskartide koostaja juhised määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/878).

Riskijuhtimist mõjutavad muudatused võrreldes eelmise ohutuskardiga: Ei ole kohaldatav. **2. jaos mainitud regulatsioonide**

tekstid: H317: Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

H319: Põhjustab tõsist silmade ärritust.

3. jaos mainitud määruse tekstid: Antud laused ei viita tootele

endale, need on ainult informatiivsel eesmärgil ja viitavad 3. jaos esinevatele üksikutele koostisosadele.

Määrus nr 1272/2008 (CLP): Äge toksilisus 2:

H310+H330 - Surmav kokkupuutel nahaga või sissehingamisel.

Äge toksilisus 3: H301 - Allaneelamisel mürgine.

Äge toksilisus 4: H302+H312+H332 - Allaneelamisel, nahale sattumisel või sissehingamisel kahjulik.

Äge veeorganismidele 1: H400 - Väga mürgine veeorganismidele.

Aquatic Chronic 1: H410 - Väga mürgine veeorganismidele, pikaajalise toimega.

Silmakahjustus 1: H318 - Põhjustab tõsiseid silmakahjustusi.

Tuleohtlik vedelik 3: H226 - Tuleohtlik vedelik ja aur.

Nahaärritus 1A: H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.

Nahaärritus 1C: H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.

Nahaärritus 1A: H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

Nõuanne personali koolitamise kohta: Soovitav

on, et selle tootega kokku puutuvad töötajad läbiksid tööohutuse baaskoolituse, et hõlbustada ohutuskardi ja toote etiketi mõistmist ja tõlgendamist.



MEDISEPT

Ohutuskaart
vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Medicleani 211 kontor

Koostamise kuupäev: 01.04.2019

Uuendatud: 22.04.2025

Version: 7 (asendab versiooni 6)

JAGU 16: MUU TEAVE (jätkub)**Peamised kirjandusallikad:**<http://echa.europa.eu><http://eur-lex.europa.eu>**Tekstis kasutatud lühendid:**

Tarneklass: Tarnija klassifikatsioon

ADR: Ohtlike kaupade autoveo rahvusvaheline konventsioon IMDG: Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo

eeskiri IATA: Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon

ICAO: Rahvusvaheline Tsiivilnunduse Organisatsioon COD:

Keemiline hapnikutarve (COD)

BOD: Biokeemiline hapnikutarve (BODn) 5 päeva jooksul BCF:

Biokontsentratsioonitegur Log POW:

Oktanooli/vee jaotusteguri logaritmi OEL: Kõrgeim lubatud

kontsentratsioon OELCh: Kõrgeim lubatud

hetkeline kontsentratsioon EC50: Efektiivne

kontsentratsioon (komponendi kontsentratsioon, mille juures 50% organismidest avaldab mõju kindlaksmääratud aja jooksul)

LD50: surmava doosi mediaan LC50:

surmava kontsentratsiooni mediaan EC50:

efektiivse kontsentratsiooni mediaan PBT:

mürgiste ainete bioakumulatsioonipotentsiaal vPvB: mürgiste ainete

väga bioakumuleeruv potentsiaal IWO: isikukaitsevahendid STP: reoveepuhastid Henry:

antud koostisosa lahustuvus lahuses

sõltuvalt selle koostisosa osarõhust

lahuse rõhust EC: EINECS- ja ELINCS-number (vt ka EINECS ja ELINCS)

EINECS: Euroopa olemasolevate kaubanduslike keemiliste ainete loetelu ELINCS:

Euroopa teavitatud keemiliste ainete loetelu CEN: Euroopa Standardikomitee STOT: Mürgisus sihtelundi suhtes

Koc: Orgaanilise süsiniku sisalduse suhtes

normaliseeritud jaotuskoefitsient, näitab orgaaniliste ainete imendumiskiirust

pinnas

DNEL: Tuletatud mittetoimiv tase PNEC: Arvutuslik mittetoimiv

kontsentratsioon BDO: Jäätmeandmebaasi registreerimisnumber UFI:

Unikaalne valem identifikaator

IARC: Rahvusvaheline Vähiuuringute Agentuur

Sellel ohutuskaardil sisalduv teave põhineb allikatel ja tehnilistel teadmistel, samuti kohaldatavatel Euroopa ja riiklikel õigusaktidel ning selle täpsust ei saa täielikult garanteerida. Seda teavet ei tohiks pidada toote omaduste garantiiks, kuna see kirjeldab ainult ohutusnõudeid. Selle toote kasutajate töömeetodid ja -tingimused on väljaspool meie teadmisi ja kontrolli, seega vastutab kasutaja ainuiskuliselt asjakohaste meetmete võtmise eest, et järgida kemikaalide käitlemise, ladustamise, kasutamise ja kõrvaldamisega seotud seadusest tulenevaid nõudeid. Sellel ohutuskaardil sisalduv teave käsitleb ainult seda toodet, mida ei tohi kasutada muul kui ettenähtud otstarbel.