



MEDISEPT

Ohutuskaart vastavalt KOMISJONI
MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 220 klaas

Koostamise kuupäev: 01.04.2019

Uuendatud: 18.12.2024

Versioon: 7 (asendab versiooni 6)

JAGU 1: AINE/SEGU JA ETTEVÕTTE IDENTIFITSEERIMINE

- 1.1 Toote ID:** Mediclean 220 klaas
- Muud identifitseerimisviisid:**
UFI: 5220-30HA-7000-QY35
- 1.2 Aine või segu asjakohased kindlaksmääratud kasutusala ja kasutusala, mida ei soovitata:**
Kindlaksmääratud kasutusala (professionaalne kasutaja): Klaasipuhastusvahend Ainult professionaalsele kasutajale Mittesoovitavad kasutusala: Mittesoovitavaid kasutusalasid pole.
- 1.3 Ohutuskaardi tarnija andmed:**
MEDISEPT Sp. z o.
o. ul. Ludwika Spiess 4
20-270 Lublin - Lublini vojevoodkond -
Poola Tel.: +48 81 535 22 76
p.brewczak@medisept.pl https://
medisept.pl/
- 1.4 Hädaabinumber:** 81 535 22 92 kell 8.00–16.00 112 (üldine hädaabinumber) 998 (tuletõrje) 999 (kiirabi)

JAGU 2: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE **

- 2.1 Aine või segu klassifikatsioon:**
Määrus nr 1272/2008 (CLP):
Selle toote klassifitseerimine viidi läbi vastavalt määrusele nr 1272/2008 (CLP).
Silmade ärritus 2: Tõsine silmakahjustus/silmade ärritus, ohukategooria 2, H319
- 2.2 Märgistuselemendid:**
Määrus nr 1272/2008 (CLP):
Tähelepanu
- 
- Ohulaused:**
Silmade ärritus 2: H319 - Põhjustab tõsist silmade ärritust.
- Ettevaatusabinõud:**
P264: Pärast kasutamist pesta käed hoolikalt.
P280: Kanda kaitsekindaid/kaitseriietust/silmakaitset.
P305+P351+P338: SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada ettevaatlikult veega mitu minutit. Eemaldada kontaktiläätsed, kui need on ja kui seda on lihtne teha. Jätkata loputamist.
P337+P313: Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.
- 2.3 Muud ohud:**
Kasutatud ained ei vasta PBT/VPvB kriteeriumidele. Ei sisalda aineid, mis häirivad endokriinsüsteemi tööd.

** Muudatused võrreldes eelmise versiooniga

JAGU 3: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISOSADE KOHTA

- 3.1 Ained:**
Ei ole kohaldatav
- 3.2 Segud:**
Keemiline kirjeldus: Vesine segu alkoholi, pindaktiivsete ainete ja lõhnaaine baasil
Koostisosad:
Vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 II lisale (punkt 3) sisaldab toode:

- Jätkub järgmisel lehel -



MEDISEPT

Ohutuskaart

vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 220 klaas

Koostamise kuupäev: 01.04.2019

Uuendatud: 18.12.2024

Versioon: 7 (asendab versiooni 6)

JAGU 3: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISOSADE KOHTA (jätkub)

Identifitseerimine	Keemiline nimetus/klassifikatsioon		Kontsentratsioon
CAS: 67-63-0 EK: 200-661-7 Indeks: 603-117-00-0 REACH: 01-2119457558-25-XXXX	propaan-2-oolü'ü	ATP CLP00	2,5-~10%
	Määrus 1272/2008	Silmade ärritus 2: H319; Tuleohtlik vedelik 2: H225; STOT SE 3: H336 - Ohtlik	

⁹⁹ Aine kujutab endast ohtu tervisele või keskkonnale ja vastab komisjoni määruses (EL) nr 2020/878 sätestatud kriteeriumidele.

Lisateavet ainete ohtlikkuse kohta leiate punktide 11, 12 ja 16.

JAGU 4: ESMAABI MEETMED

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus:

Mürgistusnähud võivad ilmuda alles pärast kokkupuudet, seega kahtluse korral, otsese kokkupuute korral keemilise tootega või pikaajalise halva enesetunde korral pöörduge arsti poole ja näidake talle toote ohutuskaarti.

Sissehingamise teel:

Toodet ei klassifitseerita sissehingamisel ohtlikuks. Mürgistusnähtude ilmnemisel on siiski soovitatav viia kannatanu kokkupuutepiirkonnast välja, anda talle värske õhu kätte ja puhata. Kui sümptomid püsivad, pöörduge arsti poole.

Naha kokkupuutel:

Nahale sattumisel on soovitatav puhastada kokkupuutunud piirkond voolava vee ja neutraalse seebiga. Nahamuutuste (põletustunne, punetus, lõõve, villid) ilmnemisel pöörduge arsti poole ja esitada toote ohutuskaarti.

Silma sattumisel:

Loputage silmi põhjalikult toatemperatuuril veega 15 minutit. Ärge laske kannatanul silmi hõõruda ega sulgeda. Kui vigastatud isik kannab kontaktläätsi, tuleks need eemaldada, välja arvatud juhul, kui need on silma kinni jäänud; vastasel juhul võivad tekkida edasised vigastused. Kõigil juhtudel pöörduge pärast vigastatud isiku pesemist võimalikult kiiresti arsti poole ja näidake talle ohutuskaarti.

Allaneelamise/aspiratsiooni teel:

Allaneelamise korral pöörduge arsti poole ja näidake talle toote ohutuskaarti.

4.2 Kokkupuute kõige olulisemad ägedad ja hilisemad sümptomid ja mõjud:

Ägedate ja hilisemate kokkupuutemõjude kohta vt 2. ja 11. jagu.

4.3 Näidustused vigastatud isiku viivitamatuks arstiabi ja erikohtlemiseks:

Ei ole kohaldatav

JAGU 5: TULEKUSTUTUSMEETMED

5.1 Tulekustutusvahendid:

Sobivad kustutusvahendid:

Vahtkustuti (AB), pulberkustuti (ABC), süsinikdioksiidkustuti (BC)

Sobimatud kustutusvahendid:

Veevool

5.2 Aine või segu erilised ohud:

Põlemisel või termilisel lagunemisel tekivad reaktsiooni kõrvalsaadused, mis võivad olla väga mürgised ja seetõttu kujutada endast tõsist ohtu tervisele.

5.3 Teave tuletõrjehingadile:

Sõltuvalt tulekahju suuruselt võib olla vajalik kanda täielikku kaitseriietust ja iseseisvat hingamisaparaati. Vastavalt direktiivile 89/654/EÜ peaks olema saadaval minimaalne hädaolukorra varustuse ja ressursside komplekt (kustutustekid, esmaabikomplekt).

Lisasätted:

Järgige sisemist hädaolukorra plaani ja infolehti, mis kirjeldavad õnnetuste ja muude hädaolukordade korral tegutsemise protseduure. Neutraliseerige kõik süüteallikad. Tulekahju korral jahutage anumaid ja mahuteid, mida kasutatakse kõrge temperatuuri tõttu süttimis-, plahvatus- või BLEVE-ohtlike toodete hoidmiseks. Ärge laske tulekustutusvahenditel sattuda veepaakidesse.



MEDISEPT

Ohutuskaart

vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 220 klaas

Koostamise kuupäev: 01.04.2019

Uuendatud: 18.12.2024

Versioon: 7 (asendab versiooni 6)

JAGU 6: JUHUSLIKUL KESKKONDA SATTUMISE KORRAL VÕETAVAD MEETMED

6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja hädaolukorra toimimine:

Mitte-hädaolukordades töötavatele töötajatele:

Piirata toote lekkimist, eeldusel, et tegevus ei kujuta endast ohtu selle teostajatele. Evakueerida ala ja eemaldada kõik, kes ei kanna sobivaid kaitsevahendeid. Lekkinud tootega kokkupuutel tuleb kanda isikukaitsevahendeid (vt 8. jagu). Eelistada tuleks tuleohtlike õhu/auru segude tekkimise vältimist nii ventilatsiooni kui ka inertse aine kasutamise abil. Kõrvaldada kõik süüteallikad. Kõrvaldada elektrostaatiliselt laengud, tagades maanduse ja ühendades kõik juhtivad pinnad, kus võib tekkida staatiline elekter.

Abi osutajatele:

Kanda kaitseriietust. Viia kaitsmata isikud ohutusse kohta. Vt 8. jagu.

6.2 Keskkonnakaitsemeetmed:

Toodet ei ole klassifitseeritud ohtlikuks. Ärge saastage põhjavett, pinnavett, veekogusid, pinnast ega kanalisatsioonisüsteeme.

6.3 Saastumise piiramise ja eemaldamise meetodid ja materjalid:

Soovitav on:

Mitte lasta tootel sattuda kanalisatsiooni, kanalisatsiooni ega veeteedesse. Imada leke liiva või inertse absorbendiga ja viia ohutusse kohta. Mitte imada saepuru või muude põlevate materjalidega.

absorbendid. Koguge toode sobivatesse anumatesse ja käideldge seda vastavalt kehtivatele eeskirjadele.

Lekked vette või merre:

Väikesed lekked:

Piirake lekked tökete või sarnase varustuse abil. Kasutage jäätmete kogumiseks ja kõrvaldamiseks sobivaid absorbente vastavalt kehtivatele eeskirjadele.

Suured lekked:

Võimaluse korral piirake leke avavees tökete või sarnaste vahendite abil. Kui see pole võimalik, proovige levikut kontrolli all hoida ja koguge toode sobivate mehaaniliste vahenditega. Enne dispergeerivate ainete kasutamist konsulteerige alati ekspertidega ja veenduge, et teil on vajalikud load.

Jäätmeid käidelda vastavalt kehtivatele eeskirjadele.

6.4 Viited teistele osadele:

Vt ka lk 8 ja 13.

JAGU 7: AINETE JA SEGUDE KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE

7.1 Ohutu käitlemise ettevaatusabinõud:

A.- Tootet ohutuks käitlemiseks vajalikud ettevaatusabinõud.

Järgige kehtivaid seadusi ja eeskirju, mis käsitlevad raskuste käsitsi teisaldamisega seotud töökohal esinevate ohtude ennetamist. Hoidke korda, puhtust ja kasutage ohutuid jäätmekäitlusmeetodeid (jaotis 6).

B.- Tehnilised soovitused tulekahjude ja plahvatuste ennetamiseks.

Ärge laske tootel aaurustuda, kuna see sisaldab tuleohtlikke aineid, mille aurud võivad süüteallikate juuresolekul õhuga moodustada tuleohtlikke segusid. Kontrollige süüteallikaid (mobiiltelefonid, sädemed) ja valage toodet aeglaselt, et vältida staatilise elektri tekkimist. Teavet tingimuste ja ainete kohta, mida tuleks vältida, vt 10. jagu.

C.- Tehnilised soovitused toksikoloogiliste ohtude vältimiseks.

Toote käitlemise ajal mitte süüa ega juua. Pärast käitlemist pesta käed sobiva puhastusvahendiga.

D.- Tehnilised soovitused keskkonnohtude vältimiseks.

Soovitav on hoida imavat materjali toote lähedal (vt punkt 6.3).

7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sh teave kokkusobimatusel kohta:

A.- Erinõuded säilitamiseks

Min. temperatuur: 5 °C

Maksimaalne 25 °C

temperatuur: Maksimaalne aeg: 48 kuud

B. - Üldised säilitustingimused.

Vältida soojust, kiirgust ja staatilise elektri allikaid. Hoida toiduainetest eemal. Lisateabe saamiseks vt punkt 10.5.



MEDISEPT

Ohutuskaart

vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 220 klaas

Koostamise kuupäev: 01.04.2019

Uuendatud: 18.12.2024

Versioon: 7 (asendab versiooni 6)

JAGU 7: KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE (jätkub)

Muu teave:

Toote värvus võib veidi muutuda, ilma et see mõjutaks selle omadusi.

7.3 Konkreetne lõppkasutus:

Vt punkt 1.2.

JAGU 8: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSEVAHENDID

8.1 Kontrolliparameetrid:

Töökeskkonna piirnorme tuleks jälgida järgmiste ainete puhul:

Ajakiri Seaduste Ajakiri 2018, punkt 1286, muudetud kujul:

Identifitseerimine	Keskkonnakvaliteedi standardite piirväärtused		
propaan-2-ool	NDS		900 mg/m³
CAS: 67-63-0 EÜ: 200-661-7	NDSch		1200 mg/m³

DNEL (töötajad):

Identifitseerimine		Lühike säritus		Pikk säritus	
		Süsteemaatiline	Kohalikult	Süsteemaatiline	Kohalikult
propaan-2-ool	Suuliselt	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav
CASi nr: 67-63-0	Naha	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	888 mg/kg	Ei ole kohaldatav
EÜ: 200-661-7	Sissehingamistee 1000	mg/m³	Ei ole kohaldatav	500 mg/m³	Ei ole kohaldatav

DNEL (populatsioon):

Identifitseerimine		Lühike säritus		Pikk säritus	
		Süsteemaatiline	Kohalikult	Süsteemaatiline	Kohalikult
propaan-2-ool	Suuliselt	51 mg/kg	Ei ole kohaldatav	26 mg/kg	Ei ole kohaldatav
CASi nr: 67-63-0	Naha	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	319 mg/kg	Ei ole kohaldatav
EÜ: 200-661-7	Sissehingamistee 178	mg/m³	Ei ole kohaldatav	114 mg/m³	Ei ole kohaldatav

PNEC:

Identifitseerimine		Lühike säritus		Pikk säritus	
		Süsteemaatiline	Kohalikult	Süsteemaatiline	Kohalikult
propaan-2-ool	Reoveepuhastusjaam	2251 mg/l	Värske vesi		140,9 mg/l
CASi nr: 67-63-0	Muld	28 mg/kg	Merevesi		140,9 mg/l
EÜ: 200-661-7	Aeg-ajalt	140,9 mg/l	Sete (magevesi)		552 mg/kg
	Suuliselt	0,16 g/kg	Sete (merevesi)		552 mg/kg

8.2 Kokkupuute ohjamine:

A.- Individuaalsed kaitsemeetmed, näiteks isikukaitsevahendid

Ettevaatusabinõuna on soovitatav kasutada CE-märgisega kaitseriietust. Lisateavet kaitseriietuse kohta (ladustamine, kasutamine, puhastamine, hooldus, kaitseklass jne) leiate kaitseriietuse tootja kaasasolevast teabelehest. Siin esitatud juhised kehtivad puhta toote kohta.

Lahjendatud toote juhised võivad erineda sõltuvalt lahjendusastmest, pealekandmisest, pealekandmismeetodist jne. Ladudesse avariiduššide ja/või silmapesuvõimaluste paigaldamise vajaduse kindlaksmääramisel võetakse arvesse kemikaalide ladustamise eeskirju. Lisateavet leiate punktidest 7.1 ja 7.2.

Kogu selles jaotises sisalduvat teavet – kuna ettevõtte kaitsevahendite kohta puudub teave – tuleks käsitleda soovitusena, et vältida ohtude tekkimist tootega töötamisel.

B.- Hingamisteede kaitse.

Kui vastuvõetud töötingimused ja/või ohutusmeetmed ei võimalda hoida toote kontsentratsiooni õhus allpool piirnorme (kui need on olemas) või vastuvõetaval tasemel (kui piirnorme ei ole), tuleb kasutada kvalifitseeritud spetsialisti valitud sobivaid hingamisteede kaitsevahendeid.

C.- Spetsiaalne kätekaits.



MEDISEPT

Ohutuskaart

vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 220 klaas

Koostamise kuupäev: 01.04.2019

Uuendatud: 18.12.2024

Versioon: 7 (asendab versiooni 6)

JAGU 8: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSEVAHENDID (jätkub)

Piktogramm	Kaitsevahendid	Märgistamine	CEN-standardid	Kommentaari
 Kohustuslik kätekaits	Kindad, mis kaitsevad vähem tõsiste ohtude eest			Kindad tuleks kahjustuste ilmnemisel välja vahetada. Pikaajalise tootega kokkupuute korral professionaalsete/tööstuslike kasutajate poolt on soovitatav kasutada CE III kindaid vastavalt standarditele EN ISO 21420:2020 ja EN ISO 374-1:2016+A1:2018.

Kuna toode koosneb erinevatest materjalidest, ei saa kinda tugevust eelnevalt täiesti usaldusväärselt kontrollida ja seetõttu tuleb seda enne kasutamist testida.

D.- Silmade ja näo kaitse.

Piktogramm	Kaitsevahendid	Märgistamine	CEN-standardid	Kommentaari
 Kohustuslik näokaits	Panoraamprillid vedelikupritsmete ja/või kildude vastu		EN 166:2002 EN ISO 4007:2018	Puhastage iga päev ja desinfitseerige regulaarselt vastavalt tootja soovitudele. Kasutamine on soovitatav kohtades, kus on vedeliku pritsimise oht.

E.- Kehakaits.

Piktogramm	Kaitsevahendid	Märgistamine	CEN-standardid	Kommentaari
	Tööriided			Kahjustuste ilmnemisel vahetage välja. Pikaajalise kokkupuute korral on professionaalsetele/tööstuslikele kasutajatele soovitatav EC III vastavalt standarditele EN ISO 6529:2013, EN ISO 6530:2005, EN ISO 13688:2013 ja EN 464:1994.

F.- Täiendavad hädaolukorra kaitsemeetmed.

Soovitatav on paigaldada täiendavaid avariivarustust töökohtadele, mis on tootega eriti kokku puutunud või olukordades, kus riskihindamine toob esile sellise varustuse vajaduse.

Hädaabinõud	Hädaabinõud	Standardid	Standardid
 Avariidušš		ANSI Z358-1 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011	 Silmade loputusseade
			DIN 12 899 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

Keskkonna kokkupuute kontroll:

ELi keskkonnaõiguse kohaselt on soovitatav vältida toote ja selle pakendi keskkonda sattumist. Lisateavet leiate jaotisest 7.1.

Lenduvad orgaanilised ühendid:

Vastavalt 2020. aasta seaduste ajalehe 1860 nõuetele on sellel tootel järgmised omadused:

VOC (sisaldus):	4,95 massiprotsenti
VOC kontsentratsioon 20 °C juures:	49,53 kg/m ³ (49,53 g/l)
Keskmine süsinikuarv:	3
Keskmine molekulmass:	60,16 g/mol

JAGU 9: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

9.1 Teave põhiliste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta:

Täieliku teabe saamiseks vaadake toote andmelehte.

Füüsiline välimus:

Aine olek 20 °C juures:

Vedelik

Välimus:

Vedelik

Värv:

 Sinine

Lõhn:

Tore

Lõhnalävi:

Ei ole kohaldatav *

Volatiilsus:

*Toote ohtlikkuse kohta teave puudub.



MEDISEPT

Ohutuskaart

vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 220 klaas

Koostamise kuupäev: 04.01.2019 Uuendatud: 18.12.2024

Versioon: 7 (asendab versiooni 6)

FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED (jätkub)

Keemistemperatuur atmosfäärirõhul:	99 °C
Aururõhk 20 °C juures:	2392 Pa
Aururõhk 50 °C juures:	12584,55 Pa (12,58 kPa)
Aurustumiskiirus:	Ei ole kohaldatav *
Toote omadused:	
Tihedus 20 °C juures:	990–1010 kg/m ³
Suhteline tihedus 20 °C juures:	1016
Dünaamiline viskoossus 20 °C juures:	Ei ole kohaldatav *
Kinemaatiline viskoossus 20 °C juures:	Ei ole kohaldatav *
Kinemaatiline viskoossus 40 °C juures:	Ei ole kohaldatav *
Kontsentratsioon:	Ei ole kohaldatav *
pH:	5–7
Suhteline aurutihedus 20 °C juures:	Ei ole kohaldatav *
Jaotustegur n-oktaanol/vesi 20 °C:	Ei ole kohaldatav *
Lahustuvus vees 20 °C juures:	Ei ole kohaldatav *
Lahustuvuse aste:	Täielikult segunev *
Lagunemistemperatuur:	Ei ole kohaldatav *
Sulamis-/külumistemperatuur:	Ei ole kohaldatav *
Materjalide süttivus:	
Leekpunkt:	60 °C
Materjalide süttivus (tahke, gaasiline):	Ei ole kohaldatav *
Isesüttimistemperatuur:	235 °C
Alumine plahvatuspiir:	Ei ole kohaldatav *
Ülemine plahvatuspiir:	Ei ole kohaldatav *
Osakeste omadused:	
Keskmine ekvivalentläbimõõt:	Ei ole kohaldatav *

9.2 Muu teave:

Teave füüsikaliste ohuklasside kohta:

Plahvatusohtlikud omadused:	Ei ole kohaldatav *
Oksüdeerivad omadused:	Ei ole kohaldatav *
Metallide korrosiooni põhjustavad ained:	Ei ole kohaldatav *
Põlemissoojus:	Ei ole kohaldatav *
Aerosoolid - tuleohtlike komponentide kogusisaldus (massi järgi):	Ei ole kohaldatav *
Muud turvaelemendid:	
Pindpinevus 20 °C juures:	Ei ole kohaldatav *
murdumisnäitaja:	Ei ole kohaldatav *

*Toote ohtlikkuse kohta teave puudub.

JAGU 10: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

10.1 Reaktsioonivõime:

Toode ei reageeri ladustamis- ja käitlemistingimustes. Vt ohutuskaardi 7. jagu.

10.2 Keemiline stabiilsus:

Keemiliselt stabiilne säilitus- ja kasutustingimustes.

10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalikkus:

- Jätkub järgmisel lehel -



MEDISEPT

Ohutuskaart

vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 220 klaas

Koostamise kuupäev: 01.04.2019

Uuendatud: 18.12.2024

Versioon: 7 (asendab versiooni 6)

10: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME (jätkub)

Neid ei esine, kui toodet hoitakse ja käideldakse vastavalt soovustele.

10.4 Tingimused, mida tuleb vältida:

Kasutada ja säilitada tuleks toatemperatuuril.

Löögid ja hõõrdumine	Kokkupuude õhuga	Küte	Päikesevalgus	Niiskus
Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ettevaatust soovitatakse	Ettevaatust soovitatakse	Ei ole kohaldatav

10.5 Kokkusobimatud materjalid:

Happed	Vesi	Oksüdeerijad	Tuleohtlikud materjalid	Muu
Vältige tugevaid happeid	Ei ole kohaldatav	Vältige otsest mõju	Ei ole kohaldatav	Vältige tugevaid aluseid

10.6 Ohtlikud lagusaadused:

Lagunemisproduktide üksikasjaliku kirjelduse leiate punktidest 10.3, 10.4 ja 10.5. Sõltuvalt lagunemistingimustest võivad eralduda keerulised kemikaalide segud: süsinikdioksiid (CO₂), süsinikmonoksiid ja muud orgaanilised ühendid. Lisateavet leiate punktist 5.

JAGU 11: TOKSIKOLOOGILINE TEAVE

11.1 Teave määruses (EÜ) nr 1272/2008 määratletud ohuklasside kohta:

Toote toksikoloogiliste omaduste kohta puuduvad eksperimentaalsed andmed.

Terviseoht:

Korduva ja pikaajalise kokkupuute korral või kontsentratsioonide korral, mis ületavad kehtestatud töökeskkonna piirnorme, võivad tervisele kahjulikud mõjud ilmneda olenevalt kokkupuuteviisist:

A - Allaneelamine (äge mõju):

- Äge toksilisus: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud. See toode ei sisalda aineid, mis on allaneelamisel klassifitseeritud ohtlikuks. Lisateabe saamiseks vt 3. jagu.
- Söövitav/ärritav: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuna see ei sisalda keskkonnale ohtlikuks klassifitseeritud aineid. Lisateavet leiate 3. jaotisest.

B - Sissehingamine (äge mõju):

- Äge toksilisus: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud. Toode ei sisalda sissehingamisel ohtlikuks klassifitseeritud aineid. Lisateabe saamiseks vt 3. jagu.
- Söövitav/ärritav: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuna see ei sisalda keskkonnale ohtlikuks klassifitseeritud aineid. Lisateavet leiate 3. jaotisest.

C - Kokkupuude naha ja silmadega (äge mõju):

- Nahale sattumine: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud. See toode ei sisalda nahale sattumisel ohtlikuks klassifitseeritud aineid. Lisateabe saamiseks vt 3. jagu.
- Silma sattumine: Silma sattumisel põhjustab kahjustusi.

D - KMR-mõjud (kantserogeensus, mutageensus ja reproduktiivtoksilisus):

- Kantserogeensus: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud. Toode ei sisalda ühtegi ainet, mis on üldtoodud mõjude tõttu klassifitseeritud ohtlikuks. Lisateavet leiate 3. jaotisest.
IARC: propaan-2-ool (3); d-limoneen (3); kumariin (3); 7-metüül-3-metüleenokta-1,6-dieen (2B); 2,6-di-tert-butüül-p-kresool (3); ClAcid Blue 9 (3)
- Võib põhjustada geneetilisi defekte: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuna see ei sisalda keskkonnale ohtlikuks klassifitseeritud aineid. Lisateavet leiate 3. jaotisest.
- Võib kahjustada viljakust: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuna see ei sisalda keskkonnale ohtlikuks klassifitseeritud aineid. Lisateavet leiate 3. jaotisest.

E - Allergilised toimed:

- Hingamisteede: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud. See toode ei sisalda ühtegi ainet, mis on klassifitseeritud ohtlikuks nende sensibiliseeriva toime tõttu. Lisateabe saamiseks vt 3. jagu.
- Nahakaudne: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuna see ei sisalda keskkonnale ohtlikuks klassifitseeritud aineid. Lisateavet leiate 3. jaotisest.

F - Sihtorgani suhtes toksiline (STOT) ühekordne toime:

- Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuid toode sisaldab sissehingamisel ohtlikuks klassifitseeritud aineid. Lisateavet leiate 3. jaotisest.



MEDISEPT

Ohutuskaart

vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 220 klaas

Koostamise kuupäev: 01.04.2019

Uuendatud: 18.12.2024

Versioon: 7 (asendab versiooni 6)

JAGU 11: TOKSIKOLOOGILINE TEAVE (jätkub)

G - Sihtorgani suhtes toksiline (STOT), korduv kokkupuude:

- Sihtorgani toksilisus (STOT), korduv kokkupuude: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuna see ei sisalda keskkonnale ohtlikuks klassifitseeritud aineid. Lisateabe saamiseks vt 3. jagu.

- Nahk: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuna see ei sisalda keskkonnale ohtlikuks klassifitseeritud aineid. Lisateavet leiate 3. jaotisest.

H - Hingamiskahjustus:

Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuna see ei sisalda keskkonnohtlikuks klassifitseeritud aineid. Lisateavet leiate 3. jaotisest.

Muu teave:

Ei ole kohaldatav

Üksikasjalik toksikoloogiline teave ainete kohta:

Identifitseerimine	Äge toksilisus	Tüüp
propan-2-ool CASi nr: 67-63-0 EÜ: 200-661-7	LD50 suukaudne	>5840 mg/kg Rott
	LD50 naha kaudu	>13900 mg/kg Jänes
	LC50 aurude sissehingamisel	>25 mg/l (6 tundi) Rott

11.2 Teave muude ohtude kohta:

Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Ei sisalda aineid, mis häirivad endokriinsüsteemi tööd.

Muu teave

Ei ole kohaldatav

JAGU 12: ÖKOLOOGILINE TEAVE

Segu enda ökotoksikoloogiliste omaduste kohta puuduvad eksperimentaalsed andmed.

Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuna see ei sisalda keskkonnohtlikuks klassifitseeritud aineid. Lisateavet leiate 3. jaotisest.

12.1 Toksilisus:

Äge toksilisus:

Identifitseerimine	Kontsentratsioon	Tüüp	Tüüp
propan-2-ool CASi nr: 67-63-0 EÜ: 200-661-7	LC50	9640 mg/l (96 tundi)	Pimephales promelas Kala
	EC50 10000	mg/l (24 tundi)	Daphnia magna Karbid
	EC50 Ei ole	kohaldatav	

12.2 Püsivus ja lagunduvus:

Täpsem teave aine kohta:

Identifitseerimine	Lagunevus	Biolagunevus
propan-2-ool CASi nr: 67-63-0 EÜ: 200-661-7	BHT5	1,19 g O2/g Kontsentratsioon 100 mg/l
	COD	2,23 g O2/g Periood 14 päeva
	BHT5/KHT	0,53 % biolagunevust 86%

12.3 Bioakumuleerumisevõime:

Täpsem teave aine kohta:

Identifitseerimine	Bioakumulatsiooni potentsiaal	
propan-2-ool CASi nr: 67-63-0 EÜ: 200-661-7	BCF	3
	sõjavangide logi	0,05
	Potentsiaal	Lühike

12.4 Liikuvus pinnases:



MEDISEPT

Ohutuskaart

vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 220 klaas

Koostamise kuupäev: 01.04.2019

Uuendatud: 18.12.2024

Versioon: 7 (asendab versiooni 6)

JAGU 12: ÖKOLOOGILINE TEAVE (jätkub)

Identifitseerimine	Imendumine/desorptsioon		Muutlikkus	
propan-2-ool CASi nr: 67-63-0 EÜ: 200-661-7	Tekk	1.5	Henry konstant	8,207E-1 Pa·m³/mol
	Järeldused	Väga kõrge	Kuiv muld	Jah
	Pindpinevus	2,24E-2 N/m (25 °C)	Niske pinnas	Jah

12.5 PBT- ja vPvB-hindamise tulemused:

Kasutatud ained ei vasta PBT/vPvB kriteeriumidele.

12.6 Endokriinseid häireid põhjustavad omadused:

Ei sisalda aineid, mis häirivad endokriinsüsteemi tööd.

12.7 Muud kahjulikud mõjud:

Pole täpsustatud

JAGU 13: JÄÄTMETEGA SEOTUD KAALUTLUSED

13.1 Jäätmete kõrvaldamise meetodid:

Kood	Kirjeldus	Jäätmeliik (määrus Komisjoni määrus (EL) nr 1357/2014)
20.01.30	pesuvahendid, mida ei ole nimetatud koodinumbri 20 01 29	See pole ohtlik

Jäätmeliik (komisjoni määrus (EL) nr 1357/2014):

Ei ole kohaldatav

Jäätmekäitlus (kõrvaldamine ja hindamine):

See tuleks üle anda spetsialiseerunud jäätmekäitlusettevõttele, kellel on õigus jäätmeid hinnata ja kõrvaldada vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/98/EÜ lisadele 1 ja 2 ning 2023. aasta ametlikule väljaandele nr 1587. Vastavalt koodile 15 01 (2014/955/EL) tuleks juhul, kui pakend on olnud tootega otseses kokkupuutes, käidelda seda samamoodi nagu toodet ennast. Vastasel juhul tuleks seda käidelda tavajäätmetena. Veekogudesse juhtimine ei ole soovitatav. Vt punkt 6.2.

Jäätmekäitlust käsitlevad sätted:

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) II lisaga on vastu võetud jäätmekäitlust käsitlevad ühenduse või riiklikud sätted.

Ühenduse õigus: direktiiv 2008/98/EÜ, 2014/955/EL, komisjoni määrus (EL) nr 1357/2014. Siseriiklik õigus: 13. juuni 2013. aasta seadus pakendi ja pakendijäätmete käitlemise kohta (konsolideeritud tekst: 2023. aasta ametlik väljaanne, punkt 1658).

14. detsembri 2012. aasta jäätmeseadus (konsolideeritud tekst: 2023. aasta seaduste väljaanne, punkt 1587).

JAGU 14: VEOTEAVE

Ohtlike kaupade maapealne transport:

Vastavalt ADR 2023 ja RID 2023 nõuetele:

14.1 ÜRO number või number Ei ole kohaldatav
isikukood:

14.2 ÜRO veose tunnusnimetus: Ei ole kohaldatav

14.3 Transpordi ohuklass(id): Ei ole kohaldatav

Sildid: Ei ole kohaldatav

14.4 Pakendirühm: 14.5 Ei ole kohaldatav

Keskkonnanohud: 14.6 Ei

Eriettevaatusabinõud kasutajatele

Erisätted: Ei ole kohaldatav

Tunneli piirangukood: Ei ole kohaldatav

Füüsikalise-keemilised omadused: vt punkt 9

Piiratud kogus: Ei ole kohaldatav

14.7 Puistlasti meretransport Ei ole kohaldatav
vastavalt IMO dokumentidele:

Ohtlike kaupade meretransport:

- Jätkub järgmisel lehel -



Mediclean 220 klaas

Koostamise kuupäev: 01.04.2019 Uuendatud: 18.12.2024 Versioon: 7 (asendab versiooni 6)

JAGU 14: VEONÕUDED (jätkub)

Kooskõlas IMDG 41-22 nõuetega:	
14.1 ÜRO number või number isikukood:	Ei ole kohaldatav
14.2 ÜRO veose tunnusnimetus:	Ei ole kohaldatav
14.3 Transpordi ohuklass(id):	Ei ole kohaldatav
Sildid:	Ei ole kohaldatav
14.4 Pakendirühm: 14.5	Ei ole kohaldatav
Meresaasteaine: 14.6	Ei
Eriettevaatusabinõud kasutajatele	
Erisätted: EmS-koodid:	Ei ole kohaldatav

Füüsikalis-keemilised omadused: vt punkt 9
Piiratud kogus: Ei ole kohaldatav
Eraldamisrühm: Pole kohaldatav

14.7 Mahtmeretransport Pole kohaldatav vastavalt IMO dokumentidele:	
Ohtlike kaupade õhutransport:	
Kooskõlas IATA/ICAO 2024 nõuetega:	

14.1 ÜRO number või number isikukood:	Ei ole kohaldatav
14.2 ÜRO veose tunnusnimetus:	Ei ole kohaldatav
14.3 Transpordi ohuklass(id):	Ei ole kohaldatav
Sildid:	Ei ole kohaldatav
14.4 Pakendirühm: 14.5	Ei ole kohaldatav
Keskkonnaohud: 14.6 Eriettevaatusabinõud kasutajatele	Ei
Füüsikalis-keemilised omadused: vt punkt 9	
14.7 Meretransport lahtiselt vastavalt IMO dokumentidele:	Ei ole kohaldatav

JAGU 15: REGULATIIVNE TEAVE

15.1 Aine või seguga seotud ohutus-, tervise- ja keskkonnavalasid eeskirjad:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikkel 95: propaan-2-ool (67-63-0) - PT: (1,2,4)
 - Määrus (EL) 2019/1021 püsivate orgaaniliste saasteainete kohta: Ei ole kohaldatav
 - MÄÄRUS (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta: Ei ole kohaldatav
 - Määrus (EÜ) nr 1005/2009 osoonikihti kahandavate ainete kohta: Ei ole kohaldatav
 - Kandidaatained, mis vajavad autoriseerimist vastavalt määrusele (EÜ) 1907/2006 (REACH): Ei ole kohaldatav
 - REACH-määruse XIV lisas (autoriseerimisloend) loetletud ained ja aegumiskuupäev: Ei ole kohaldatav
- Määrus (EÜ) nr 648/2004 detergentide kohta muudetud kujul:

Selle määruse kohaselt vastab toode järgmistele kriteeriumidele:

Selles segus sisalduvad pindaktiivsed ained vastavad detergentide määruses (EÜ) nr 648/2004 sätestatud biolagunevuse kriteeriumile.

Käesolevat väidet kinnitavad andmed on liikmesriikide asjaomaste asutuste käsutuses ning need tehakse neile kättesaadavaks otsese taotluse või puhastusvahendite tootja taotluse korral.

Sisu märgistamine:

Komponent
Lõhnaainete kompositsioonid

Seveso III:

Ei ole kohaldatav

Teatud ohtlike ainete ja segude müügi ja kasutamise piirangud (REACH-i XVII lisa jne):

Neid ei saa kasutada järgmistel juhtudel:



MEDISEPT

Ohutuskaart

vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 220 klaas

Koostamise kuupäev: 01.04.2019

Uuendatud: 18.12.2024

Versioon: 7 (asendab versiooni 6)

JAGU 15: REGULATIIVNE TEAVE (jätkub)

—dekoratiivtooted, mis on ette nähtud valguse või värviefektide tekitamiseks erinevate faaside abil, nt dekoratiivlampides ja tuhatosides,
 —trikid ja naljad,
 — ühele või mitmele osalejale mõeldud mängud või tooted, mis on mõeldud sellisel eesmärgil kasutamiseks, isegi kui dekoratiivsetel eesmärkidel.

Inimeste või keskkonna kaitset käsitlevad erisätted:

Sellel ohutuskaardil kogutud teavet on soovitatav kasutada esialgsete andmetena kohalike riskide hindamiseks, et võtta vajalikke meetmeid selle toote käitlemise, kasutamise, ladustamise ja kõrvaldamisega seotud riskide vältimiseks.

Muud retseptid:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks.

Nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94, samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ muudetud kujul.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse ja tunnistatakse kehtetuks direktiivid 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 koos hilisemate muudatustega.

25. veebruari 2011. aasta seadus keemiliste ainete ja nende segude kohta (konsolideeritud tekst: 2022. aasta seaduste ajakiri, punkt 1816). Majandus-, töö- ja sotsiaalpoliitika ministri 28. augusti 2003. aasta teade töö- ja sotsiaalpoliitika ministri määruse üldise töötervishoiu ja tööohutuse eeskirjade kohta konsolideeritud teksti väljakuulutamise kohta (2003. aasta seaduste ajakiri nr 169, punkt 1650, muudetud kujul).

Tervishoiuministri 2. veebruari 2011. aasta määrus töökeskkonna tervist kahjustavate tegurite testide ja mõõtmiste kohta (Poola Vabariigi Teataja 2023, punkt 419).

14. detsembri 2012. aasta jäätmeseadus (konsolideeritud tekst: 2023. aasta seaduste ajakiri, punkt 1587). 9. oktoobri 2015. aasta biotsiidide seadus (konsolideeritud tekst: 2021. aasta seaduste ajakiri, punkt 24).

Komisjoni 8. juuni 2000. aasta direktiiv 2000/39/EÜ, millega kehtestatakse esimene loetelu töökeskkonna ohtlike ainete soovituslikest piirnormidest, et rakendada nõukogu direktiivi 98/24/EMÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta töö- ja keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest.

Komisjoni 7. veebruari 2006. aasta direktiiv 2006/15/EÜ, millega kehtestatakse nõukogu direktiivi 98/24/EÜ rakendamiseks teine loetelu töökeskkonna ohtlike ainete soovituslike piirnormide kohta ning muudetakse direktiive 91/322/EMÜ ja 2000/39/EÜ.

Komisjoni 17. detsembri 2009. aasta direktiiv 2009/161/EL, millega kehtestatakse nõukogu direktiivi 98/24/EÜ rakendamiseks kolmas loetelu töökeskkonna ohtlike ainete soovituslike piirnormide kohta ja muudetakse komisjoni direktiivi 2000/39/EÜ.

19. augusti 2011. aasta seadus ohtlike kaupade veo kohta (Poola Vabariigi Teataja 2024, punkt 643).

Valitsuse 22. mai 2013. aasta deklaratsioon Bernis 9. mail 1980 alla kirjutatud rahvusvahelise raudteeveo konventsiooni (COTIF) C lisa moodustavate ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo eeskirjade (RID) muudatuste jõustumise kohta (U.S. 2013, punkt 840).

Majandusministri 10. oktoobri 2013. aasta määrus määruse 1907/2006 XVII lisas nimetatud piirangute kohaldamise kohta (konsolideeritud tekst: 2018. aasta ametlik väljaanne, punkt 1865).

13. juuni 2013. aasta pakendi ja pakendijäätmete käitlemise seadus (konsolideeritud tekst: 2023. aasta seaduste väljaanne, punkt 1658).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2019. aasta määrus (EL) 2019/1148 elektriseadmete turule laskmise ja lõhkeainete lähteainete kasutamise kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 98/2013.

Kliimaministri 2. jaanuari 2020. aasta määrus jäätmekataloogi kohta (Poola Vabariigi Teataja 2020, punkt 10). Valitsuse 18. veebruari 2019. aasta deklaratsioon 30. septembril 1957 Genfis sõlmitud ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppe (ADR) A ja B lisa muudatuste jõustumise kohta (Poola Vabariigi Teataja 2023, punkt 891).

15. mai 2015. aasta seadus osoonikihti kahandavate ainete ja teatud fluoritud kasvuhoonegaaside kohta (2020. aasta Poola seaduste väljaanne, punkt 2065).

Tervishoiuministri 30. detsembri 2004. aasta määrus töötervishoiu ja tööohutuse kohta seoses keemiliste tegurite esinemisega töökohal (Poola Vabariigi Teataja 2016, nr 0, punkt 1488).

29. juuli 2005. aasta seadus narkomaania vastu võitlemise kohta (2023. aasta Poola seaduste väljaanne, punkt 172).

Tervishoiuministri 24. juuli 2012. aasta määrus kantserogeense või mutageense toimega keemiliste ainete, nende segude, tegurite või tehnoloogiliste protsesside kohta töökeskkonnas (Poola Vabariigi Teataja 2024, punkt 156).

Perekonna-, töö- ja sotsiaalpoliitika ministri 12. juuni 2018. aasta määrus tervist kahjustavate tegurite suurimate lubatud kontsentratsioonide ja intensiivsuste kohta töökeskkonnas (Poola Vabariigi Teataja 2018, punkt 1286, muudetud kujul).

Arenguministri 8. augusti 2016. aasta määrus hoonete ja nende viimistlus- ja sisustuselementide värvimiseks, samuti hoonete ja nende konstruktsioonielementidega seotud värvides ja lakkides ning sõidukite taasviimistluseks mõeldud segudes sisalduvate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste piiramise kohta (2016. aasta seaduste väljaanne nr 0, punkt 1353).

Kliimaministri 24. septembri 2020. aasta määrus teatud tüüpi kütiste, kütuse põletusallikate ja jäätmepõletus- või koospõletusseadmete heitkoguste standardite kohta (2020. aasta seaduste väljaanne, punkt 1860).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta määrus (EÜ) nr 648/2004 detergentide kohta

Komisjoni 20. juuni 2006. aasta määrus (EÜ) nr 907/2006, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 648/2004

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus detergentide kohta, et kohandada selle III ja VII lisa

Komisjoni 25. juuni 2009. aasta määrus (EÜ) nr 551/2009, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 648/2004



MEDISEPT

Ohutuskaart vastavalt KOMISJONI
MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 220 klaas

Koostamise kuupäev: 01.04.2019

Uuendatud: 18.12.2024

Versioon: 7 (asendab versiooni 6)

JAGU 15: REGULATIIVNE TEAVE (jätkub)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus detergentide kohta, et kohandada V ja VI lisa nimetatud määrusega (pindaktiivsete ainete erand)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1336/2008, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 648/2004, et kohandada seda määrusega (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist (ELT L 354, 31. detsember 2008).

15.2 Kemikaaliohutuse hindamine:

Kemikaaliohutuse hindamist ei ole tehtud

JAGU 16: MUU TEAVE**Ohutuskardi eeskirjad:**

See ohutuskart on koostatud vastavalt II LISA-le - Juhend isikutele, kes koostavad ohutuskarte toote kohta
Määrus (EÜ) nr 1907/2006 (KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/878)

Riskijuhtimist mõjutavad muudatused võrreldes eelmise ohutuskardiga:

Määrus nr 1272/2008 (CLP) (JAGU 2, JAGU 16):

· Hoiatuslaused

2. jaos mainitud regulatiivsed tekstid: H319: Põhjustab

tõsist silmade ärritust.

3. jaos mainitud määruse tekstid: Antud laused ei viita

tootele endale, need on ainult informatiivsel eesmärgil ja viitavad 3. jaos esinevatele üksikutele koostisosadele.

Määrus nr 1272/2008 (CLP): Silmade

ärritus 2: H319 - Põhjustab tõsist silmade ärritust.

Tuleohtlik vedelik 2: H225 - Kergesti süttiv vedelik ja aur.

STOT SE 3: H336 - Võib põhjustada unisust või peapööritust.

Nõuande personalile koolitamise kohta: Soovitav

on, et selle tootega kokku puutuvad töötajad läbiksid tööohutuse baaskoolituse, et hõlbustada ohutuskardi ja toote etiketi mõistmist ja tõlgendamist.

Peamised kirjandusallikad:

<http://echa.europa.eu>

<http://eur-lex.europa.eu>

Tekstis kasutatud lühendid:



MEDISEPT

Ohutuskaart

vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 220 klaas

Koostamise kuupäev: 01.04.2019

Uuendatud: 18.12.2024

Versioon: 7 (asendab versiooni 6)

JAGU 16: MUU TEAVE (jätkub)

Tarneklass: Tarnija klassifikatsioon

ADR: Ohtlike kaupade autoveo rahvusvaheline konventsioon IMDG: Rahvusvaheline ohtlike kaupade

mereveo eeskiri IATA: Rahvusvaheline Lennutranspordi

Assotsiatsioon ICAO: Rahvusvaheline Tsiviillennunduse

Organisatsioon COD: Keemiline hapnikutarve (COD)

BOD: Biokeemiline hapnikutarve (BODn) 5 päeva jooksul BCF:

Biokontsentratsioonitegur Log

POW: Oktanooli/vee jaotusteguri logaritm OEL: Kõrgeim

lubatud kontsentratsioon OELCh:

Kõrgeim lubatud hetkeline kontsentratsioon EC50:

Efektiivne kontsentratsioon (komponendi kontsentratsioon, mille juures 50% organismidest avaldab mõju kindlaksmääratud aja jooksul)

LD50: surmava doosi mediaan LC50:

surmava kontsentratsiooni mediaan EC50:

efektiivse kontsentratsiooni mediaan PBT:

mürgiste ainete bioakumulatsioonipotentsiaal vPvB: mürgiste ainete

väga bioakumuleeruv potentsiaal IWO: isikukaitsevahendid STP: reoveepuhastid Henry:

antud koostisosa lahustuvus lahuses

sõltuvalt selle koostisosa osarõhust

lahuse rõhust EC: EINECS- ja ELINCS-number (vt ka EINECS ja ELINCS)

EINECS: Euroopa olemasolevate kaubanduslike keemiliste ainete loetelu

ELINCS: Euroopa teavitatud keemiliste ainete loetelu CEN: Euroopa Standardikomitee STOT: Mürgisus

sihtelundi suhtes Koc: Orgaanilise süsiniku

sisalduse suhtes normaliseeritud jaotuskoefitsient, näitab orgaaniliste ainete imendumiskiirust

pinnas

DNEL: Tuletatud mittetoimiv tase PNEC: Arvutuslik

mittetoimiv kontsentratsioon BDO: Jäätmeandmebaasi

registreerimisnumber UFI: Unikaalne valemi

identifikaator

IARC: Rahvusvaheline Vähiuuringute Agentuur

Sellel ohutuskaardil sisalduv teave põhineb allikatel ja tehnilistel teadmistel, samuti kohaldatavatel Euroopa ja riiklikel õigusaktidel ning selle täpsust ei saa täielikult garanteerida. Seda teavet ei tohiks pidada toote omaduste garantiiks, kuna see kirjeldab ainult ohutusnõudeid. Selle toote kasutajate töömeetodid ja -tingimused on väljaspool meie teadmisi ja kontrolli, seega vastutab kasutaja ainuiskuliselt asjakohaste meetmete võtmise eest, et järgida kemikaalide käitlemise, ladustamise, kasutamise ja kõrvaldamisega seotud seadusest tulenevaid nõudeid. Sellel ohutuskaardil sisalduv teave käsitleb ainult seda toodet, mida ei tohi kasutada muul kui ettenähtud otstarbel.