



MEDISEPT

Ohutuskaart vastavalt KOMISJONI
MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 250 liim

Koostamise kuupäev: 01.04.2019

Uuendatud: 18.12.2024

Versioon: 6 (asendab versiooni 5)

JAGU 1: AINE/SEGU JA ETTEVÕTTE IDENTIFITSEERIMINE

- 1.1 Toote ID:** Mediclean 250 liim
- Muud identifitseerimisviisid:**
UFI: AA20-M0KH-400G-PYUC
- 1.2 Aine või segu asjakohased kindlaksmääratud kasutusala ja kasutusala, mida ei soovitata:**
Kindlaksmääratud kasutusala (professionaalne kasutaja): Puhastusvahend
Ainult professionaalsetele kasutajatele
Kleebiste, teipide ja kummi jälgede eemaldamise preparaat.
Mittesoovitavad kasutusviisid: Mittesoovitavaid kasutusviise pole.
- 1.3 Ohutuskardi tarnija andmed:** MEDISEPT Sp. z o. o. ul. Ludwika
Spiesssa 4 20-270 Lublin -
lubelskie - Poola Tel.: +48
81 535 22 76 p.brewczak@medisept.pl
<https://medisept.pl/>
- 1.4 Hädaabinumber:** 81 535 22 92 kell 8.00–16.00 112 (üldine hädaabinumber)
998 (tuletõrje) 999 (kiirabi)

JAGU 2: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

- 2.1 Aine või segu klassifikatsioon:**
Määrus nr 1272/2008 (CLP): Selle
toote klassifitseerimine viidi läbi vastavalt määrusele nr 1272/2008 (CLP).
Silmakahjustus 1: Tõsine silmakahjustus/silmade ärritus, ohukategooria 1, H318 Nahaärritus 2:
Nahasöövitus/-ärritus, ohukategooria 2, H315
- 2.2 Märgistuselemendid:**
- Määrus nr 1272/2008 (CLP):**
Oht
- 
- Ohulaused:**
Silmakahjustus 1: H318 - Põhjustab tõsiseid silmakahjustusi.
Nahaärritus 2: H315 - Põhjustab nahaärritust.
- Ettevaatusabinõud:**
P264: Pärast kasutamist pesta käed hoolikalt.
P280: Kanda kaitsekindaid/kaitseriietust/silmakaitset.
P302+P352: NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega.
P305+P351+P338: SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada ettevaatlikult veega mitu minutit. Eemaldada kontaktiläätsed, kui neid on ja kui seda on lihtne teha. Jätkata loputamist.
P310: Helistage viivitamatult mürgistuskeskuse/arstile.
P332+P313: Nahaärrituse korral: pöörduda arsti poole.
- Klassifikatsiooni mõjutavad ained**
Alkohol, C9-11, etoksüülitud (6EO); 2-aminoetanool
- 2.3 Muud ohud:**
Kasutatud ained ei vasta PBT/vPvB kriteeriumidele.
Ei sisalda aineid, mis häirivad endokriinsüsteemi tööd.

JAGU 3: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISOSADE KOHTA

- 3.1 Ained:**
Ei ole kohaldatav



MEDISEPT

Ohutuskaart
vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878
Mediclean 250 liim

Koostamise kuupäev: 01.04.2019 Uuendatud: 18.12.2024 Versioon: 6 (asendab versiooni 5)

JAGU 3: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISOSADE KOHTA (jätkub)

3.2 Segud:

Keemiline kirjeldus: Mitteioonsetel pindaktiivsetel ainetel põhinevad segud

Koostisosad:

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 II lisale (punkt 3) sisaldab toode:

Identifitseerimine	Keemiline nimetus/klassifikatsioon		Kontsentratsioon
CAS: 68439-46-3 EK: 614-482-0 Indeks: Ei ole kohaldatav REACH: Ei ole kohaldatav	Alkohol, C9-11, etoksüülitud (6 EO) y1y Klass. vastavalt.		10 - <25%
	Määrus 1272/2008	Äge toksilisus 4: H302; Silmakahjustus 1: H318 - Ohtlik	
CAS: 141-43-5 EK: 205-483-3 Indeks: 603-030-00-8 REACH: 01-2119486455-28-XXXX	2-aminoetanool y Klass. vastavalt.		1 - <2,5%
	Määrus 1272/2008	Äge toksilisus 4: H302+H312+H332; Krooniline veeorganismidele 3: H412; Nahale söövitav 1B: H314; STOT SE 3: H335 - Ohtlik	
CAS: 1356964-77-6 EK: 806-919-0 Indeks: Ei ole kohaldatav REACH: 01-2120058432-61-XXXX	N,N-dimetüüldets-9-eenamiid y1y Klass. vastavalt.		1 - <2,5%
	Määrus 1272/2008	Äge toksilisus 4: H302; Krooniline veekeskonna toksilisus 3: H412; Silmade ärritus 2: H319; Nahaärritus 2: H315; STOT SE 3: H335 - Hoiatus	

⁹⁹ Aine kujutab endast ohtu tervisele või keskkonnale ja vastab komisjoni määruses (EL) nr 2020/878 sätestatud kriteeriumidele.

Lisateavet aine ohtlikkuse kohta leiata punktide 11, 12 ja 16.

Muu teave:

Identifitseerimine	Spetsiifiline kontsentratsioonipiir
2-aminoetanool CASi nr: 141-43-5 EÜ: 205-483-3	% (m/m) >=5: STOT SE 3 - H335

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osas loetletud või nimetatud määruse I lisa kohaselt määratud aine ägeda mürgisuse hinnang:

Identifitseerimine	Äge toksilisus		Tüüp
Alkohol, C9-11, etoksüülitud (6 EO) CASi nr: 68439-46-3 EÜ: 614-482-0	LD50 suukaudne	500 mg/kg	
	LD50 naha kaudu	Ei ole kohaldatav	
	LC50 aurude sissehingamisel	Ei ole kohaldatav	
2-aminoetanool CASi nr: 141-43-5 EÜ: 205-483-3	LD50 suukaudne	500 mg/kg	Rott
	LD50 naha kaudu	1025 mg/kg	Jänes
	LC50 aurude sissehingamisel	11 mg/l	
N,N-dimetüüldets-9-eenamiid CASi nr: 1356964-77-6 EÜ: 806-919-0	LD50 suukaudne	550 mg/kg	Rott
	LD50 naha kaudu	Ei ole kohaldatav	
	LC50 aurude sissehingamisel	Ei ole kohaldatav	

JAGU 4: ESMAABI MEETMED

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus:

Mürgistusnähud võivad ilmuda alles pärast kokkupuudet, seega kahtluse korral, otsese kokkupuute korral keemilise tootega või pikaajalise halva enesetunde korral pöörduge arsti poole ja näidake talle toote ohutuskaarti.

Sissehingamise teel:

Toodet ei klassifitseerita sissehingamisel ohtlikuks. Mürgistusnähtude ilmnemisel on siiski soovitatav viia kannatanu kokkupuutepiirkonnast välja, anda talle värske õhu kätte ja puhata. Kui sümptomid püsivad, pöörduge arsti poole.

Naha kokkupuutel:

Eemaldage saastunud riided ja jalanõud, puhastage nahka või peske vigastatud inimest neutraalse seebiga, loputades hoolikalt külma veega. Tõsiste sümptomite korral pöörduge arsti poole. Kui segu on põhjustanud põletusi või külmakahjustusi, ärge eemaldage vigastatud inimese riideid, kuna see võib põhjustada täiendavaid vigastusi, kui riided jäävad naha külge kinni. Kui tekivad villid, ärge neid torgake, kuna see võib suurendada nakkusohu.

Silma sattumisel:



MEDISEPT

Ohutuskaart

vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 250 liim

Koostamise kuupäev: 01.04.2019

Uuendatud: 18.12.2024

Versioon: 6 (asendab versiooni 5)

JAGU 4: ESMAABI (jätkub)

Loputage silmi põhjalikult toatemperatuuril veega 15 minutit. Ärge laske kannatanul silmi hõõruda ega sulgeda. Kui vigastatud isik kannab kontaktläätsi, tuleks need eemaldada, välja arvatud juhul, kui need on silma kinni jäänud; vastasel juhul võivad tekkida edasised vigastused. Kõigil juhtudel pöörduge pärast vigastatud isiku pesemist võimalikult kiiresti arsti poole ja näidake talle ohutuskaarti.

Allaneelamise/aspiratsiooni teel:

Ärge esile kutsuge oksendamist, aga oksendamise korral hoidke pead ettepoole kallutatud, et vältida maosisu sissehingamist. Hoidke vigastatud inimest rahulikuna. Loputage suud ja kurku, kuna need on tõenäoliselt saastunud allaneelamise teel.

4.2 Kokkupuute kõige olulisemad ägedad ja hilisemad sümptomid ja mõjud:

Ägedate ja hilisemate kokkupuutemõjude kohta vt 2. ja 11. jagu.

4.3 Näidustused vigastatud isiku viivitamatuks arstiabi ja erikohtlemiseks:

Ei ole kohaldatav

JAGU 5: TULEKUSTUTUSMEETMED

5.1 Kustutusvahendid:**Sobivad kustutusvahendid:**

Toode ei ole tavapäraste käitlemis-, ladustamis- ja kasutustingimuste korral tuleohtlik. Ebaõige käitlemise, ladustamise või kasutamise tõttu süttimise korral on eelistatav kasutada pulberkustutit (ABC pulber) vastavalt tulekaitsevahendite määrusele.

Sobimatud kustutusvahendid:

Andmed pole saadaval

5.2 Aine või segu erilised ohud:

Põlemisel või termilisel lagunemisel tekivad reaktsiooni kõrvalsaadused, mis võivad olla väga mürgised ja seetõttu kujutada endast tõsist ohtu tervisele.

5.3 Teave tuletõrjehädaalale:

Sõltuvalt tulekahju suurusest võib olla vajalik kanda täielikku kaitseriietust ja iseseisvat hingamisaparaati. Vastavalt direktiivile 89/654/EÜ peaks olema saadaval minimaalne hädaolukorra varustuse ja ressursside komplekt (kustutustekid, esmaabikomplekt).

Lisasätted:

Järgige sisemist hädaolukorra plaani ja infolehti, mis kirjeldavad õnnetuste ja muude hädaolukordade korral tegutsemise protseduure. Neutraliseerige kõik süüteallikad. Tulekahju korral jahutage anumaid ja mahuteid, mida kasutatakse kõrge temperatuuri tõttu süttimise-, plahvatus- või BLEVE-ohtlike toodete hoidmiseks. Ärge laske tulekustutusvahenditel sattuda veepaakidesse.

JAGU 6: JUHUSLIKUL KESKKONDA SATTUMISE KORRAL VÕETAVAD MEETMED

6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja hädaolukorra toimimine:**Mitte-hädaolukordades töötavatele töötajatele:**

Piirata toote lekkimist, eeldusel, et see tegevus ei kujuta endast ohtu selle teostajatele. Lekkinud tootega kokkupuute korral tuleb kanda isikukaitsevahendeid (vt 8. jagu). Evakueerida ala ja eemaldada kõik, kes ei kanna sobivaid kaitsevahendeid.

Abi osutajatele:

Kanda kaitseriietust. Viia kaitsmata isikud ohutusse kohta. Vt 8. jagu.

6.2 Keskkonnakaitsemeetmed:

Soovitav on vältida toote ja selle pakendi sattumist keskkonda.

6.3 Saastumise piiramise ja eemaldamise meetodid ja materjalid:

Soovitav on:



MEDISEPT

Ohutuskaart

vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 250 liim

Koostamise kuupäev: 01.04.2019

Uuendatud: 18.12.2024

Versioon: 6 (asendab versiooni 5)

JAGU 6: JUHUSLIKUL KESKKONDA SATTUMISE KORRAL VÕETAVAD MEETMED (jätkub)

Mitte lasta tootel sattuda kanalisatsiooni, kanalisatsiooni ega veeteedesse. Imada leke liiva või inertse absorbendiga ja viia ohutusse kohta. Mitte imada saepuru või muude põlevate materjalidega.

absorbendid. Koguge toode sobivatesse anumatesse ja käideldge seda vastavalt kehtivatele eeskirjadele.

Lekked vette või merre:

Väikesed lekked:

Piirake lekked tökete või sarnase varustuse abil. Kasutage jäätmete kogumiseks ja kõrvaldamiseks sobivaid absorbente vastavalt kehtivatele eeskirjadele.

Suured lekked:

Võimaluse korral piirake leke avavees tökete või sarnaste vahendite abil. Kui see pole võimalik, proovige levikut kontrolli all hoida ja koguge toode sobivate mehaaniliste vahenditega. Enne dispergeerivate ainete kasutamist konsulteerige alati ekspertidega ja veenduge, et teil on vajalikud load. Jäätmeid käidelda vastavalt kehtivatele eeskirjadele.

6.4 Viited teistele osadele:

Vt ka lk 8 ja 13.

JAGU 7: AINETE JA SEGUDE KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE

7.1 Ohutu käitlemise ettevaatusabinõud:

A.- Toote ohutuks käitlemiseks vajalikud ettevaatusabinõud.

Järgige kehtivaid seadusi ja eeskirju, mis käsitlevad raskuste käsitsi teisaldamisega seotud töökohal esinevate ohtude ennetamist. Hoidke korda, puhtust ja kasutage ohutuid jäätmekäitlusmeetodeid (jaotis 6).

B.- Tehnilised soovitusused tulekahjude ja plahvatuste ennetamiseks.

Toode ei ole tavapäraste käitlemis-, ladustamis- ja kasutustingimuste korral tuleohtlik. Soovitatakse toodet aeglaselt valada, et vältida elektrostaatiliste laengute tekkimist, mis võib tuleohtlikele toodetele negatiivselt mõjuda.

Teavet vältitavate tingimuste ja ainete kohta leiate 10. jaotisest.

C.- Tehnilised soovitusused toksikoloogiliste ohtude vältimiseks.

Toote käitlemise ajal mitte süüa ega juua. Pärast käitlemist pesta käed sobiva puhastusvahendiga.

D.- Tehnilised soovitusused keskkonnohtude vältimiseks.

Soovitatakse hoida imavat materjali toote lähedal (vt punkt 6.3).

7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sh teave kokkusobimatuse kohta:

A.- Erinõuded säilitamiseks

Min. temperatuur: 5 °C

Maksimaalne temperatuur: 25 °C

Maksimaalne aeg: 36 kuud

B. - Üldised säilitustingimused.

Vältida soojust-, kiirgus- ja staatilise elektri allikaid. Hoida toiduainetest eemal. Lisateabe saamiseks vt punkt 10.5.

7.3 Konkreetne lõppkasutus:

Kasutamine: Kasutusvalmis toode lokaalse saaste, näiteks kleeibiste, teibi, liimijääkide ja närimiskummi eemaldamiseks. Soovitatakse kõikidele pindadele. Enne kasutamist testige puhastatavat pinda toote vastupidavuse osas (võib põhjustada värvimuutust).

Kasutamine: Kandke määratud pinnale väikeste täppidena. Oodake. Mida pikem on kokkupuuteaeg, seda suurem on efektiivsus. Kleeibise eemaldamiseks kasutage pintslit ja lappi.

JAGU 8: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSEVAHENDID

8.1 Kontrolliparameetrid:

Töökeskkonna piirnorme tuleks jälgida järgmiste ainete puhul:



MEDISEPT

Ohutuskaart

vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 250 liim

Koostamise kuupäev: 01.04.2019

Uuendatud: 18.12.2024

Versioon: 6 (asendab versiooni 5)

JAGU 8: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSEVAHENDID (jätkub)

Ajakiri Seaduste Ajakiri 2018, punkt 1286, muudetud kujul:

Identifitseerimine	Keskonnakvaliteedi standardite piirväärtused		
2-aminoetanool j'ij	NDS		2,5 mg/m³
CAS: 141-43-5 EÜ: 205-483-3	NDSch		7,5 mg/m³

Nahk

DNEL (töötajad):

Identifitseerimine		Lühike säritus		Pikk säritus	
		Süsteemaatiline	Kohalikult	Süsteemaatiline	Kohalikult
2-aminoetanool	Suuliselt	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav
CASi nr: 141-43-5	Naha	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	3 mg/kg	Ei ole kohaldatav
EÜ: 205-483-3	Sissehingamistee	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	1 mg/m³	0,51 mg/m³
N,N-dimetüüldets-9-eenamiid	Suuliselt	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav
CASi nr: 1356964-77-6	Naha	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	5,71 mg/kg	Ei ole kohaldatav
EÜ: 806-919-0	Sissehingamistee	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	40 mg/m³	Ei ole kohaldatav

DNEL (populatsioon):

Identifitseerimine		Lühike säritus		Pikk säritus	
		Süsteemaatiline	Kohalikult	Süsteemaatiline	Kohalikult
2-aminoetanool	Suuliselt	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	1,5 mg/kg	Ei ole kohaldatav
CASi nr: 141-43-5	Naha	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	1,5 mg/kg	Ei ole kohaldatav
EÜ: 205-483-3	Sissehingamistee	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	0,18 mg/m³	0,28 mg/m³
N,N-dimetüüldets-9-eenamiid	Suuliselt	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	2,857 mg/kg	Ei ole kohaldatav
CASi nr: 1356964-77-6	Naha	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	2,857 mg/kg	Ei ole kohaldatav
EÜ: 806-919-0	Sissehingamistee	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	10 mg/m³	Ei ole kohaldatav

PNEC:

Identifitseerimine					
		Reoveepuhastusjaam		Värske vesi	
2-aminoetanool		100 mg/l			0,07 mg/l
CASi nr: 141-43-5	Muld	1,29 mg/kg		Merevesi	0,007 mg/l
EÜ: 205-483-3	Aeg-ajalt	0,028 mg/l		Sete (magevesi)	0,357 mg/kg
	Suuliselt	Ei ole kohaldatav		Sete (merevesi)	0,036 mg/kg
N,N-dimetüüldets-9-eenamiid	Reoveepuhastusjaam	2,12 mg/l		Värske vesi	0,028 mg/l
CASi nr: 1356964-77-6	Muld	5,3 mg/kg		Merevesi	0,003 mg/l
EÜ: 806-919-0	Aeg-ajalt	0,028 mg/l		Sete (magevesi)	1,541 mg/kg
	Suuliselt	0,01271 g/kg		Sete (merevesi)	0,154 mg/kg

8.2

Kokkupuute ohjamine:

A.- Individuaalsed kaitsemeetmed, näiteks isikukaitsevahendid

Ettevaatusabinõuna on soovitatav kasutada CE-märgisega kaitseriietust. Lisateavet kaitseriietuse kohta (ladustamine, kasutamine, puhastamine, hooldus, kaitseklass jne) leiate kaitseriietuse tootja kaasasolevast teabelehest. Siin esitatud juhised kehtivad puhta toote kohta.

Lahjendatud toote juhised võivad erineda sõltuvalt lahjendusastmest, pealekandmisest, pealekandmismeetodist jne. Ladudesse avariiduššide ja/või silmapesuvõimaluste paigaldamise vajaduse kindlaksmääramisel võetakse arvesse kemikaalide ladustamise eeskirju. Lisateavet leiate punktides 7.1 ja 7.2.

Kogu selles jaotises sisalduvat teavet – kuna ettevõtte kaitsevahendite kohta puudub teave – tuleks käsitleda soovitusena, et vältida ohtude tekkimist tootega töötamisel.

B.- Hingamisteede kaitse.

Kui vastuvõetud töötingimused ja/või ohutusmeetmed ei võimalda hoida toote kontsentratsiooni õhus allpool piirnorme (kui need on olemas) või vastuvõetaval tasemel (kui piirnorme ei ole), tuleb kasutada kvalifitseeritud spetsialisti valitud sobivaid hingamisteede kaitsevahendeid.

C.- Spetsiaalne kätekaits.



MEDISEPT

Ohutuskkaart

vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 250 liim

Koostamise kuupäev: 01.04.2019

Uuendatud: 18.12.2024

Versioon: 6 (asendab versiooni 5)

JAGU 8: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSEVAHENDID (jätkub)

Piktogramm	Kaitsevahendid	Märgistamine	CEN-standardid	Kommentaari
 Kohustuslik kätekaits	Kindad, mis kaitsevad vähem tõsiste ohtude eest	 CAT I		Kindad tuleks kahjustuste ilmnemisel välja vahetada. Pikaajalise tootega kokkupuute korral professionaalsete/tööstuslike kasutajate poolt on soovitatav kasutada CE III kindaid vastavalt standarditele EN ISO 21420:2020 ja EN ISO 374-1:2016+A1:2018.
 Kohustuslik kätekaits	Ühekordsed kindad keemiliste ainete eest kaitsmiseks (materjal: lateks (looduslik kautšuk))	 CAT III	EN ISO 21420:2020	Vahetage kindad välja, kui ilmnevad kahjustuste tunnused.

Kuna toode koosneb erinevatest materjalidest, ei saa kinda tugevust eelnevalt täiesti usaldusväärselt kontrollida ja seetõttu tuleb seda enne kasutamist testida.

D.- Silmade ja näo kaitse.

Piktogramm	Kaitsevahendid	Märgistamine	CEN-standardid	Kommentaari
 Kohustuslik näokaits	Panoraamprillid vedelikupritsmete ja/või kildude vastu	 CAT II	EN 166:2002 EN ISO 4007:2018	Puhastage iga päev ja desinfitseerige regulaarselt vastavalt tootja soovitusetele. Kasutamine on soovitatav kohtades, kus on vedeliku pritsimise oht.

E.- Kehakaits.

Piktogramm	Kaitsevahendid	Märgistamine	CEN-standardid	Kommentaari
	Tööriided	 CAT I		Kahjustuste ilmnemisel vahetage välja. Pikaajalise kokkupuute korral on professionaalsetele/tööstuslikele kasutajatele soovitatav EC III vastavalt standarditele EN ISO 6529:2013, EN ISO 6530:2005, EN ISO 13688:2013 ja EN 464:1994.

F.- Täiendavad hädaolukorra kaitsemeetmed.

Soovitatav on paigaldada täiendavaid avariivarustust töökohtadele, mis on tootega eriti kokku puutunud või olukordades, kus riskihindamine toob esile sellise varustuse vajaduse.

Hädaolukorra meetmed	Standardid	Hädaolukorra meetmed	Standardid
 Avariidušš	ANSI Z358-1 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011	 Silmade loputusseade	DIN 12 899 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

Keskkonna kokkupuute kontroll:

ELi keskkonnaõiguse kohaselt on soovitatav vältida toote ja selle pakendi keskkonda sattumist. Lisateavet leiame jaotisest 7.1.

Lenduivad orgaanilised ühendid:

Vastavalt 2020. aasta seaduste ajalehe 1860 nõuetele on sellel tootel järgmised omadused:

VOC (sisaldus):	1,5% massist
VOC kontsentratsioon	15 kg/m ³ (15 g/l)
20 °C: Keskmine	2
süsinikuaatomite arv: Keskmine molekulmass:	61,5 g/mol

JAGU 9: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

9.1 Teave põhiliste füüsiliste ja keemiliste omaduste kohta:

Täieliku teabe saamiseks vaadake toote andmelehte.

Füüsiline välimus:

Aine olek 20 °C juures:	Vedelik
Välimus:	Vedelik
Värv:	Värvitu

*Toote ohtlikkuse kohta teave puudub.

- Jätkub järgmisel lehel -



MEDISEPT

Ohutuskaart

vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 250 liim

Koostamise kuupäev: 01.04.2019

Uuendatud: 18.12.2024

Versioon: 6 (asendab versiooni 5)

JAGU 9: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED (jätkub)

Lõhn:	Iseloomulik
Lõhnalävi:	Ei ole kohaldatav *
Volatiilsus:	
Keemistemperatuur atmosfäärirõhul:	102 °C
Aururõhk 20 °C juures:	2334 Pa
Aururõhk 50 °C juures:	12297 Pa (12,3 kPa)
Aurustumiskiirus:	Ei ole kohaldatav *
Toote omadused:	
Tihedus 20 °C juures:	990–1010 kg/m ³
Suhteline tihedus 20 °C juures:	1026
Dünaamiline viskoossus 20 °C juures:	Ei ole kohaldatav *
Kinemaatiline viskoossus 20 °C juures:	Ei ole kohaldatav *
Kinemaatiline viskoossus 40 °C juures:	Ei ole kohaldatav *
Kontsentratsioon:	Ei ole kohaldatav *
pH:	10–12
Suhteline aurutihedus 20 °C juures:	Ei ole kohaldatav *
Jaotustegur n-oktaanol/vesi 20 °C:	Ei ole kohaldatav *
Lahustuvus vees 20 °C juures:	Ei ole kohaldatav *
Lahustuvuse aste:	Ei ole kohaldatav *
Lagunemistemperatuur:	Ei ole kohaldatav *
Sulamis-/külumistemperatuur:	Ei ole kohaldatav *
Materjalide süttivus:	
Leekpunkt:	Mittesüttiv (>60 °C)
Materjalide süttivus (tahke, gaasiline):	Ei ole kohaldatav *
Isesüttimistemperatuur:	240 °C
Alumine plahvatuspiir:	Ei ole kohaldatav *
Ülemine plahvatuspiir:	Ei ole kohaldatav *
Osakeste omadused:	
Keskmine ekvivalentläbimõõt:	Ei ole kohaldatav *

9.2 Muu teave:

Teave füüsikaliste ohuklasside kohta:

Plahvatusohtlikud omadused:	Ei ole kohaldatav *
Oksüdeerivad omadused:	Ei ole kohaldatav *
Metallide korrosiooni põhjustavad ained:	Ei ole kohaldatav *
Põlemissoojus:	Ei ole kohaldatav *
Aerosoolid - tuleohtlike komponentide kogusisaldus (massi järgi):	Ei ole kohaldatav *
Muud turvaelemendid:	
Pindpinevus 20 °C juures:	Ei ole kohaldatav *
murdumisnäitaja:	Ei ole kohaldatav *

*Toote ohtlikkuse kohta teave puudub.

JAGU 10: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

10.1 Reaktsioonivõime:

Toode ei reageeri ladustamis- ja käitlemistingimustes. Vt ohutuskaardi 7. jagu.

- Jätkub järgmisel lehel -



MEDISEPT

Ohutuskaart

vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 250 liim

Koostamise kuupäev: 01.04.2019

Uuendatud: 18.12.2024

Versioon: 6 (asendab versiooni 5)

JAGU 10: STABIILSUS JA REAKTSIOONIVÕIME (jätkub)

10.2 Keemiline stabiilsus:

Keemiliselt stabiilne säilitus- ja kasutustingimustes.

10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalikkus:

Neid ei esine, kui toodet hoitakse ja käideldakse vastavalt soovitudele.

10.4 Tingimused, mida tuleb vältida:

Kasutada ja säilitada tuleks toatemperatuuril.

Löögid ja hõõrdumine	Kokkupuude õhuga	Küte	Päikesevalgus	Niiskus
Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav

10.5 Kokkusobimatud materjalid:

Happed	Vesi	Oksüdeerijad	Tuleohtlikud materjalid	Muu
Vältige tugevaid happeid	Ei ole kohaldatav	Ettevaatust soovitataks	Ei ole kohaldatav	Vältige tugevaid aluseid

10.6 Ohtlikud lagusaadused:

Lagunemisproduktide üksikasjaliku kirjelduse leiate punktide 10.3, 10.4 ja 10.5. Sõltuvalt lagunemistingimustest võivad eralduda keerulised kemikaalide segud: süsinikdioksiid (CO₂), süsinikmonoksiid ja muud orgaanilised ühendid. Lisateavet leiate punktist 5.

JAGU 11: TOKSIKOLOOGILINE TEAVE

11.1 Teave määruses (EÜ) nr 1272/2008 määratletud ohuklasside kohta:

Toote toksikoloogiliste omaduste kohta puuduvad eksperimentaalsed andmed.

Terviseoht:

Korduva ja pikaajalise kokkupuute korral või kontsentratsioonide korral, mis ületavad kehtestatud töökeskkonna piirnorme, võivad tervisele kahjulikud mõjud ilmneda olenevalt kokkupuuteviisist:

A - Allaneelamine (äge mõju):

- Äge toksilisus: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuid toode sisaldab aineid, mis on allaneelamisel klassifitseeritud ohtlikuks. Lisateavet leiate 3. jaotisest.
- Söövitav/ärritav: Märkimisväärse koguse toote allaneelamine võib põhjustada kurguärritust, kõhuvalu, pearinglust ja oksendamist.

B - Sissehingamine (äge mõju):

- Äge toksilisus: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuid toode sisaldab sissehingamisel ohtlikuks klassifitseeritud aineid. Lisateavet leiate 3. jaotisest.
- Söövitav/ärritav: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuid toode sisaldab ohtlikeks klassifitseeritud aineid. Lisateavet leiate 3. jaotisest.

C - Kokkupuude naha ja silmadega (äge mõju):

- Nahale sattumine: Kokkupuutel põhjustab dermatiiti.
- Silma sattumine: Põhjustab kokkupuutel tõsiseid silmakahjustusi.

D - KMR-mõjud (kantserogeensus, mutageensus ja reproduktiivtoksilisus):

- Kantserogeensus: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud. Toode ei sisalda ühtegi ainet, mis on üldtõttu klassifitseeritud ohtlikuks. Lisateavet leiate 3. jaotisest.
- IARC: Ei ole kohaldatav
- Võib põhjustada geneetilisi defekte: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuna see ei sisalda keskkonnale ohtlikuks klassifitseeritud aineid. Lisateavet leiate 3. jaotisest.
- Võib kahjustada viljakust: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuna see ei sisalda keskkonnale ohtlikuks klassifitseeritud aineid. Lisateavet leiate 3. jaotisest.

E - Allergilised toimed:

- Hingamisteede: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud. See toode ei sisalda ühtegi ainet, mis on klassifitseeritud ohtlikuks nende sensibiliseeriva toime tõttu. Lisateabe saamiseks vt 3. jagu.
- Nahakaudne: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuna see ei sisalda keskkonnale ohtlikuks klassifitseeritud aineid. Lisateavet leiate 3. jaotisest.

F - Sihtorgani suhtes toksiline (STOT) ühekordne toime:

Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuid toode sisaldab sissehingamisel ohtlikuks klassifitseeritud aineid. Lisateavet leiate 3. jaotisest.

- Jätkub järgmisel lehel -



MEDISEPT

Ohutuskaart

vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 250 liim

Koostamise kuupäev: 01.04.2019

Uuendatud: 18.12.2024

Versioon: 6 (asendab versiooni 5)

JAGU 11: TOKSIKOLOOGILINE TEAVE (jätkub)

G - Sihtorgani suhtes toksiline (STOT), korduv kokkupuude:

- Sihtorgani toksilisus (STOT), korduv kokkupuude: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuna see ei sisalda keskkonnale ohtlikuks klassifitseeritud aineid. Lisateabe saamiseks vt 3. jagu.

- Nahk: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuna see ei sisalda keskkonnale ohtlikuks klassifitseeritud aineid. Lisateavet leiate 3. jaotisest.

H - Hingamiskahjustus:

Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuna see ei sisalda keskkonnoahtlikuks klassifitseeritud aineid. Lisateavet leiate 3. jaotisest.

Muu teave:

Ei ole kohaldatav

Üksikasjalik toksikoloogiline teave ainete kohta:

Identifitseerimine	Äge toksilisus		Tüüp
Alkohol, C9-11, etoksüülitud (6 EO) CASi nr: 68439-46-3 EÜ: 614-482-0	LD50 suukaudne	500 mg/kg	
	LD50 naha kaudu		
	LC50 sissehingamisel		
2-aminoetanool CASi nr: 141-43-5 EÜ: 205-483-3	LD50 suukaudne	500 mg/kg	Rott
	LD50 naha kaudu	1025 mg/kg	Jänes
	LC50 sissehingamisel	4500 mg/l	
	LC50 aurude sissehingamisel	11 mg/l	
	LC50 tolmu sissehingamisel	1,5 mg/l	
N,N-dimetüüldets-9-eenamiid CASi nr: 1356964-77-6 EÜ: 806-919-0	LD50 suukaudne	550 mg/kg	Rott
	LD50 naha kaudu		
	LC50 sissehingamisel		

11.2 Teave muude ohtude kohta:

Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Ei sisalda aineid, mis häirivad endokriinsüsteemi tööd.

Muu teave

Ei ole kohaldatav

JAGU 12: ÖKOLOOGILINE TEAVE

Segu enda ökotoksikoloogiliste omaduste kohta puuduvad eksperimentaalsed andmed.

Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuid toode sisaldab ohtlikeks klassifitseeritud aineid.

Lisateabe saamiseks vaadake 3. jaotist.

12.1 Toksilisus:

Äge toksilisus:

Identifitseerimine	Kontsentratsioon		Tüüp	Tüüp
Alkohol, C9-11, etoksüülitud (6 EO) CASi nr: 68439-46-3 EÜ: 614-482-0	LC50	6 mg/l (96 tundi)	SEES	Kala
	EC50 5,3 mg/l	(48 tundi)	SEES	Karbid
	EC50	Ei ole kohaldatav		
2-aminoetanool CASi nr: 141-43-5 EÜ: 205-483-3	LC50	349 mg/l (96 tundi)	Cyprinus carpio	Kala
	EC50 65 mg/l	(48 tundi)	Daphnia magna	Karbid
	EC50 22 mg/l	(72 tundi)	Scenedesmus subspicatus	Merevetikad
N,N-dimetüüldets-9-eenamiid CASi nr: 1356964-77-6 EÜ: 806-919-0	LC50	14,8 mg/l (96 tundi)	Brachydanio rerio	Kala
	EC50 2,8 mg/l	(48 tundi)	Daphnia magna	Karbid
	EC50 7,2 mg/l	(96 tundi)	Pseudokirchneriella subcapitata	Merevetikad

Pikaajaline toksilisus:

- Jätkub järgmisel lehel -



Mediclean 250 liim

Koostamise kuupäev: 01.04.2019 Uuendatud: 18.12.2024 Versioon: 6 (asendab versiooni 5)

JAGU 12: ÖKOLOOGILINE TEAVE (jätkub)

Identifitseerimine	Kontsentratsioon	Tüüp	Tüüp
2-aminoetanool	Enimlevinud kahjuliku kontsentratsioon (NOEC) väheses 1,24 mg/l	Oryzias latipes	Kala
CAS: 141-43-5 EÜ: 205-483-3	NOEC 0,85 mg/l	Daphnia magna	Karbid
N,N-dimetüüldets-9-äänamiid	NOEC 0,71 mg/l	Danio rerio	Kala
CAS: 1356964-77-6 EÜ: 806-919-0	Enimlevinud kahjuliku kontsentratsioon (NOEC) väheses 1 mg/l	Daphnia magna	Karbid

12.2 Püsivus ja lagunduvus:

Täpsem teave aine kohta:

Identifitseerimine	Lagunevus	Biolagunevus
Alkohol, C9-11, etoksüülitud (6 EO)	BHT5 Ei ole kohaldatav	Kontsentratsioon Ei ole kohaldatav
CASi nr: 68439-46-3	COD Ei ole kohaldatav	Periood 28 päeva
EÜ: 614-482-0	BHT5/KHT Ei ole kohaldatav	% biolagunevust 60%
2-aminoetanool	BHT5 Ei ole kohaldatav	Kontsentratsioon 20 mg/l
CASi nr: 141-43-5	COD Ei ole kohaldatav	Periood 21 päeva
EÜ: 205-483-3	BHT5/KHT Ei ole kohaldatav	% biolagunevust 90%
N,N-dimetüüldets-9-äänamiid	BHT5 Ei ole kohaldatav	Kontsentratsioon 10 mg/l
CASi nr: 1356964-77-6	COD Ei ole kohaldatav	Periood 28 päeva
EÜ: 806-919-0	BHT5/KHT Ei ole kohaldatav	% biolagunevust 64%

12.3 Bioakumuleerimisvõime:

Täpsem teave aine kohta:

Identifitseerimine	Bioakumulatsiooni potentsiaal
2-aminoetanool	BCF 3
CASi nr: 141-43-5	sõjavangide logi -1.31
EÜ: 205-483-3	Potentsiaal Lühike

12.4 Liikuvus pinnases:

Identifitseerimine	Imendumine/desorptsioon	Muutlikkus
2-aminoetanool	Tekk 0,27	Henry konstant 3,7E-5 Pa·m³/mol
CASi nr: 141-43-5	Järeldused Väga kõrge	Kuiv muld Ei ole kohaldatav
EÜ: 205-483-3	Pindpinevus 5,025E-2 N/m (25 °C)	Niske pinnas Ei ole kohaldatav

12.5 PBT- ja vPvB-hindamise tulemused:

Kasutatud ained ei vasta PBT/vPvB kriteeriumidele.

12.6 Endokriinseid häireid põhjustavad omadused:

Ei sisalda aineid, mis häirivad endokriinsüsteemi tööd.

12.7 Muud kahjulikud mõjud:

Pole täpsustatud

JAGU 13: JÄÄTMETEGA SEOTUD KAALUTLUSED

13.1 Jäätmete kõrvaldamise meetodid:

Kood	Kirjeldus	Jäätmeliik (määrus Komisjoni määrus (EL) nr 1357/2014)
20 01 29*	ohtlikke aineid sisaldavad pesuvahendid	Ohtlik

Jäätmeliik (komisjoni määrus (EL) nr 1357/2014):

HP4 Ärritav – põhjustab nahaärritust ja silmakahjustusi

Jäätmekäitlus (kõrvaldamine ja hindamine):

See tuleks üle anda spetsialiseerunud jäätmekäitlustevõttele, kellel on õigus jäätmeid hinnata ja kõrvaldada vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/98/EÜ lisadele 1 ja 2 ning 2023. aasta ametlikule väljaandele nr 1587. Vastavalt koodile 15 01 (2014/955/EL) tuleks juhul, kui pakend on olnud tootega otseses kokkupuutes, käidelda seda samamoodi nagu toodet ennast. Vastasel juhul tuleks seda käidelda tavajäätmetena. Veekogudesse juhtimine ei ole soovitatav. Vt punkt 6.2.

Jäätmekäitlust käsitlevad sätted:



Mediclean 250 liim

Koostamise kuupäev: 01.04.2019 Uuendatud: 18.12.2024 Versioon: 6 (asendab versiooni 5)

JAGU 13: JÄÄTMETÖÖTLUSJUHISED (jätkub)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) II lisaga on vastu võetud jäätmekäitlust käsitlevad ühenduse või riiklikud sätted.

Ühenduse õigus: direktiiv 2008/98/EÜ, 2014/955/EL, komisjoni määrus (EL) nr 1357/2014. Siseriiklik õigus: 13. juuni 2013. aasta pakendi ja pakendijäätmete käitlemise seadus (konsolideeritud tekst: ametlik ajakiri 2023, punkt 1658). 14. detsembri 2012. aasta jäätmeseadus (konsolideeritud tekst: ametlik ajakiri 2023, punkt 1587).

JAGU 14: VEOTEAVE

Ohtlike kaupade maapealne transport:
Vastavalt ADR 2023 ja RID 2023 nõuetele:

14.1 ÜRO number või ID-number:	Ei ole kohaldatav
14.2 ÜRO veose tunnusnimetus:	Ei ole kohaldatav
14.3 Transpordi ohuklass(id):	Ei ole kohaldatav
Sildid:	Ei ole kohaldatav
14.4 Pakendirühm: 14.5	Ei ole kohaldatav
Keskkonnaohud: 14.6	Ei
Eriettevaatusabinõud kasutajatele	
Erisätted:	Ei ole kohaldatav
Tunneli piirangukood:	Ei ole kohaldatav
Füüsikalis-keemilised omadused: vt punkt 9	
Piiratud kogus:	Ei ole kohaldatav
14.7 Meretransport lahtiselt vastavalt IMO dokumentidele:	Ei ole kohaldatav

Ohtlike kaupade meretransport:
Kooskõlas IMDG 41-22 nõuetega:

14.1 ÜRO number või ID-number:	Ei ole kohaldatav
14.2 Ohtlik veose nimetus	Ei ole kohaldatav
ÜRO:	
14.3 Transpordi ohuklass(id):	Ei ole kohaldatav
Sildid:	Ei ole kohaldatav
14.4 Pakendirühm: 14.5	Ei ole kohaldatav
Meresaasteaine: 14.6	Ei
Eriettevaatusabinõud kasutajatele	
Erisätted: EmS-koodid:	Ei ole kohaldatav
Füüsikalis-keemilised omadused: vt punkt 9	
Piiratud kogus:	Ei ole kohaldatav
Eraldusgrupp: 14.7	Ei ole kohaldatav
Meretransport lahtiselt vastavalt IMO dokumentidele:	Ei ole kohaldatav

Ohtlike kaupade õhustransport:
Kooskõlas IATA/ICAO 2024 nõuetega:



MEDISEPT

Ohutuskaart

vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 250 liim

Koostamise kuupäev: 01.04.2019

Uuendatud: 18.12.2024

Versioon: 6 (asendab versiooni 5)

JAGU 14: VEONÕUDED (jätkub)

14.1 ÜRO number või ID-number: Ei ole kohaldatav

14.2 Ohtlik veose nimetus Ei ole kohaldatav
ÜRO:

14.3 Transpordi ohuklass(id): Ei ole kohaldatav

Sildid: Ei ole kohaldatav

14.4 Pakendirühm: 14.5 Ei ole kohaldatav

Keskkonnaohud: 14.6 Eriettevaatusabinõud Ei

kasutajatele

Füüsikalised-keemilised omadused: vt punkt 9

14.7 Meretransport lahtiselt vastavalt Ei ole kohaldatav
IMO dokumentidele:

JAGU 15: REGULATIIVNE TEAVE

15.1 Aine või seguga seotud ohutus-, tervise- ja keskkonnavalasid eeskirjad:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikkel 95: Ei kohaldata
- Määrus (EL) 2019/1021 püsivate orgaaniliste saasteainete kohta: Ei ole kohaldatav
- MÄÄRUS (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta: Ei ole kohaldatav
- Määrus (EÜ) nr 1005/2009 osoonikihti kahandavate ainete kohta: Ei ole kohaldatav
- Kandidaatained, mis vajavad autoriseerimist vastavalt määrusele (EÜ) 1907/2006 (REACH): Ei ole kohaldatav
- REACH-määruse XIV lisas (autoriseerimisloend) loetletud ained ja aegumiskuupäev: Ei ole kohaldatav

Määrus (EÜ) nr 648/2004 detergentide kohta muudetud kujul:

Selle määruse kohaselt vastab toode järgmistele kriteeriumidele:

Selles segus sisalduvad pindaktiivsed ained vastavad detergentide määruses (EÜ) nr 648/2004 sätestatud biolagunemise kriteeriumile. Käesolevat väidet kinnitavad andmed on liikmesriikide asjaomaste asutuste käsutuses ning need tehakse neile kättesaadavaks otsese taotluse või puhastusvahendite tootja taotluse korral.

Sisu märgistamine:

Komponent	Kontsentratsioonivahemik
Mitteioonsed pindaktiivsed ained	15 ≤ % (m/m) < 30

Seveso III:

Ei ole kohaldatav

Teatud ohtlike ainete ja segude müügi ja kasutamise piirangud (REACH-i XVII lisa jne):

Neid ei saa kasutada järgmistel juhtudel:

- dekoratiivtooted, mis on ette nähtud valguse või värviefektide tekitamiseks erinevate faaside abil, nt dekoratiivlampides ja tuhatootsides,
- trikid ja naljad,
- ühele või mitmele osalejale mõeldud mängud või esemed, mis on mõeldud sellisel eesmärgil kasutamiseks, isegi dekoratiivsel eesmärgil.

Inimeste või keskkonna kaitset käsitlevad erisätted:

Sellel ohutuskaardil kogutud teavet on soovitatav kasutada esialgsete andmetena kohalike riskide hindamiseks, et võtta vajalikke meetmeid selle toote käitlemise, kasutamise, ladustamise ja kõrvaldamisega seotud riskide vältimiseks.

Muud retseptid:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist ja kemikaalide autoriseerimist ja piiramine (REACH), Euroopa Kemikaaliameti asutamine, millega muudetakse ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/45/EÜ.

Nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94, samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja

Komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ muudetud kujul.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb kemikaalide klassifitseerimist, ainete ja segude märgistamise ja pakendamise ning direktiivide 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ muutmise ja kehtetuks tunnistamise kohta ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 muudetud kujul.

25. veebruari 2011. aasta seadus keemiliste ainete ja nende segude kohta (konsolideeritud tekst: 2022. aasta seaduste ajakiri, punkt 1816). Teadaanne Majandus-, töö- ja sotsiaalpoliitika ministri 28. augusti 2003. aasta määrus konsolideeritud teksti väljakuulutamise kohta

Töö- ja sotsiaalpoliitika ministri määrus üldiste töötervishoiu ja tööohutuse eeskirjade kohta (Preeria seaduste ajakiri 2003 nr 169 punkt 1650 muudetud kujul).

Tervishoiuministri 2. veebruari 2011. aasta määrus tervist kahjustavate tegurite testide ja mõõtmiste kohta

- Jätkub järgmisel lehel -



MEDISEPT

Ohutuskaart vastavalt KOMISJONI
MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 250 liim

Koostamise kuupäev: 01.04.2019

Uuendatud: 18.12.2024

Versioon: 6 (asendab versiooni 5)

JAGU 15: REGULATIIVNE TEAVE (jätkub)

töökeskond (nt Õigusteaduste Ajakiri 2023, punkt 419).

14. detsembri 2012. aasta jäätmeseadus (konsolideeritud tekst: 2023. aasta seaduste ajakiri, punkt 1587). 9. oktoobri 2015. aasta biotsiidide seadus (konsolideeritud tekst: 2021. aasta seaduste ajakiri, punkt 24).

Komisjoni 8. juuni 2000. aasta direktiiv 2000/39/EÜ, millega kehtestatakse esimene loetelu töökeskonna ohtlike ainete soovituslikest piirnormidest, et rakendada nõukogu direktiivi 98/24/EMÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta töö keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest.

Komisjoni 7. veebruari 2006. aasta direktiiv 2006/15/EÜ, millega kehtestatakse nõukogu direktiivi 98/24/EÜ rakendamiseks teine loetelu töökeskonna ohtlike ainete soovituslike piirnormide kohta ning muudetakse direktiive 91/322/EMÜ ja 2000/39/EÜ.

Komisjoni 17. detsembri 2009. aasta direktiiv 2009/161/EL, millega kehtestatakse nõukogu direktiivi 98/24/EÜ rakendamiseks kolmas loetelu töökeskonna ohtlike ainete soovituslike piirnormide kohta ja muudetakse komisjoni direktiivi 2000/39/EÜ.

19. augusti 2011. aasta seadus ohtlike kaupade veo kohta (Poola Vabariigi Teataja 2024, punkt 643).

Valitsuse 22. mai 2013. aasta deklaratsioon Bernis 9. mail 1980 alla kirjutatud rahvusvahelise raudteeveo konventsiooni (COTIF) C lisa moodustavate ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo eeskirjade (RID) muudatuste jõustumise kohta (U.S. 2013, punkt 840).

Majandusministri 10. oktoobri 2013. aasta määrus määruse 1907/2006 XVII lisas nimetatud piirangute kohaldamise kohta (konsolideeritud tekst: 2018. aasta ametlik väljaanne, punkt 1865).

13. juuni 2013. aasta pakendi ja pakendijäätmete käitlemise seadus (konsolideeritud tekst: 2023. aasta seaduste väljaanne, punkt 1658).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2019. aasta määrus (EL) 2019/1148 lõhkeainete lähteainete turustamise ja kasutamise kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 98/2013.

Kliimaministri 2. jaanuari 2020. aasta määrus jäätmekataloogi kohta (Poola Vabariigi Teataja 2020, punkt 10).

Valitsuse 18.

veebruari 2019. aasta deklaratsioon ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppe (ADR) A ja B lisa muudatuste jõustumise kohta, mis on alla kirjutatud Genfis 30. septembril 1957.

(Õigusbüroo 2023, punkt 891).

15. mai 2015. aasta seadus osoonikihti kahandavate ainete ja teatud fluoritud kasvuhoonegaaside kohta (2020. aasta Poola seaduste väljaanne, punkt 2065).

Tervishoiuministri 30. detsembri 2004. aasta määrus töötervishoiu ja tööohutuse kohta seoses keemiliste tegurite esinemisega töökohal (Poola Vabariigi Teataja 2016, nr 0, punkt 1488).

29. juuli 2005. aasta seadus narkomaania vastu võitlemise kohta (2023. aasta Poola seaduste väljaanne, punkt 172).

Tervishoiuministri 24. juuli 2012. aasta määrus kantserogeense või mutageense toimega keemiliste ainete, nende segude, tegurite või tehnoloogiliste protsesside kohta töökeskonnas (Poola Vabariigi Teataja 2024, punkt 156).

Perekonna-, töö- ja sotsiaalpoliitika ministri 12. juuni 2018. aasta määrus tervist kahjustavate tegurite suurimate lubatud kontsentratsioonide ja intensiivsuste kohta töökeskonnas (Poola Vabariigi Teataja 2018, punkt 1286, muudetud kujul).

Arenguministri 8. augusti 2016. aasta määrus hoonete ja nende viimistlus- ja sisustuselementide värvimiseks, samuti hoonete ja nende konstruktsioonelementidega seotud värvides ja lakkides ning sõidukite taasviimistluseks mõeldud segudes sisalduvate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste piiramise kohta (2016. aasta seaduste väljaanne nr 0, punkt 1353).

Kliimaministri 24. septembri 2020. aasta määrus teatud tüüpi käitiste, kütuse põletusallikate ja jäätmepõletus- või koospõletusseadmete heitkoguste standardite kohta (2020. aasta seaduste väljaanne, punkt 1860).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta määrus (EÜ) nr 648/2004 detergentide kohta; Komisjoni 20. juuni 2006. aasta määrus (EÜ) nr 907/2006, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 648/2004 detergentide kohta, et kohandada selle III ja VII lisa; Komisjoni 25. juuni 2009. aasta määrus (EÜ) nr 551/2009, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 648/2004 detergentide kohta, et kohandada selle V ja VI lisa (pindaktiivsete ainete erand).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1336/2008, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 648/2004, et kohandada seda määrusega (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist (ELT L 354, 31. detsember 2008).

15.2 Kemikaaliohutuse hindamine:

Kemikaaliohutuse hindamist ei ole tehtud

JAGU 16: MUU TEAVE

Ohutuskaardi eeskirjad: See ohutuskaart on koostatud

vastavalt II LISAle – ohutuskaartide koostaja juhised määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/878).

Eelmise ohutuskaardi muudatused, mis mõjutavad riskijuhtimist: Ei ole kohaldatav. **2. jaos mainitud regulatsioonide**

tekstid: H318:

Põhjustab raskeid silmakahjustusi.

H315: Põhjustab nahaärritust.

Punkti 3 nimetatud määruse tekstid:



MEDISEPT

Ohutuskaart

vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 250 liim

Koostamise kuupäev: 01.04.2019

Uuendatud: 18.12.2024

Versioon: 6 (asendab versiooni 5)

JAGU 16: MUU TEAVE (jätkub)

Antud laused ei kehti toote enda kohta, need on ainult informatiivsel eesmärgil ja viitavad 3. peatükis esinevatele üksikutele koostisosadele.

Määrus nr 1272/2008 (CLP):

Äge toksilisus 4: H302 - Allaneelamisel kahjulik.

Äge toksilisus 4: H302+H312+H332 - Allaneelamisel, nahale sattumisel või sissehingamisel kahjulik.

Aquatic Chronic 3: H412 - Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.

Silmakahjustus 1: H318 - Põhjustab tõsiseid silmakahjustusi.

Silmade ärritus 2: H319 - Põhjustab tõsist silmade ärritust.

Nahaärritus 1B: H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.

Nahaärritus 2: H315 - Põhjustab nahaärritust.

STOT SE 3: H335 - Võib põhjustada hingamisteede ärritust.

Klassifitseerimisprotsess:

Silmakahjustus 1: Arvutusmeetod

Nahaärritus 2: arvutusmeetod

Näpunäited töötajate koolitamiseks:

Selle tootega kokkupuutuvatel töötajatel on soovitatav läbida tööhutuse baaskoolitus, et hõlbustada ohutuskaardi ja toote etiketi mõistmist ja tõlgendamist.

Peamised kirjandusallikad:

<http://echa.europa.eu>

<http://eur-lex.europa.eu>

Tekstis kasutatud lühendid:

Tarneklass: Tarnija klassifikatsioon

ADR: Ohtlike kaupade autoveo rahvusvaheline konventsioon IMDG: Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri IATA:

Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon ICAO: Rahvusvaheline

Tsiviilennunduse Organisatsioon COD: Keemiline hapnikutarve (COD)

BOD: Biokeemiline hapnikutarve (BODn) 5 päeva jooksul BCF:

Biokontsentratsioonitegur Log POW:

Oktanooli/vee jaotusteguri logaritmi OEL: Kõrgeim lubatud

kontsentratsioon OELCh: Kõrgeim lubatud

hetkeline kontsentratsioon EC50: Efektne kontsentratsioon

(komponendi kontsentratsioon, mille juures 50% organismidest avaldab mõju kindlaksmääratud aja jooksul)

LD50: surmava doosi mediaan LC50:

surmava kontsentratsiooni mediaan EC50:

efektse kontsentratsiooni mediaan PBT:

mürgiste ainete bioakumulatsioonipotentsiaal vPvB: mürgiste ainete

väga bioakumuleeruv potentsiaal IWO: isikukaitsevahendid STP: reoveepuhastid Henry:

antud koostisosa lahustuvus lahuses

sõltuvalt selle koostisosa osarõhust

lahuse rõhust EC: EINECS- ja ELINCS-number (vt ka EINECS ja ELINCS)

EINECS: Euroopa olemasolevate kaubanduslike keemiliste ainete loetelu ELINCS: Euroopa

teavitatud keemiliste ainete loetelu CEN: Euroopa Standardikomitee STOT: Mürgisus sihtlundi suhtes Koc: Orgaanilise

süsiniku sisalduse suhtes normaliseeritud jaotuskoeffitsient,

näitab orgaaniliste ainete imendumiskiirust

pinnas

DNEL: Tuletatud mittetoimiv tase PNEC: Arvutuslik mittetoimiv

kontsentratsioon BDO: Jäätmeandmebaasi registreerimisnumber UFI: Unikaalne

valemi identifikaator

IARC: Rahvusvaheline Vähiuuringute Agentuur

Sellel ohutuskaardil sisalduv teave põhineb allikatel ja tehnilistel teadmistel, samuti kohaldatavatel Euroopa ja riiklikel õigusaktidel ning selle täpsust ei saa täielikult garanteerida. Seda teavet ei tohiks pidada toote omaduste garantiiks, kuna see kirjeldab ainult ohutusnõudeid. Selle toote kasutajate töömeetodid ja -tingimused on väljaspool meie teadmisi ja kontrolli, seega vastutab kasutaja ainuiskuliselt asjakohaste meetmete võtmise eest, et järgida kemikaalide käitlemise, ladustamise, kasutamise ja kõrvaldamisega seotud seadusest tulenevaid nõudeid. Sellel ohutuskaardil sisalduv teave käsitleb ainult seda toodet, mida ei tohi kasutada muul kui ettenähtud otstarbel.