



MEDISEPT

Ohutuskaart vastavalt KOMISJONI
MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 510 nõud - sidrunilõhnaline

Koostamise kuupäev: 04.02.2019

Uuendatud: 22.04.2025

Version: 7 (asendab versiooni 6)

JAGU 1: AINE/SEGU JA ETTEVÕTTE IDENTIFITSEERIMINE

- 1.1 Toote ID:** Mediclean 510 nõud - sidrunilõhnaline
- Muud identifitseerimisviisid:**
UFI-kood: 5630-P0GG-600F-9DP0
- 1.2 Aine või segu asjakohased kindlaksmääratud kasutusala ja kasutusala, mida ei soovitata:**
Kindlaksmääratud kasutus (professionaalne kasutaja): Nõudepesuvahend käsitsi. Ainult professionaalsetele kasutajatele. Vedelik nõude, köögiseadmete ja pindade käsitsi pesemiseks. Mittesoovitavad kasutusviisid:
Mittesoovitavaid kasutusviise pole.
- 1.3 Ohutuskaardi tarnija andmed:**
MEDISEPT Sp. z o. o. ul.
Ludwika Splessa 4 20-270
Lublin – Lublini vojevoodkond – Poola Tel.:
+48 81 535 22 76
p.brewczak@medisept.pl https://
medisept.pl/
- 1.4 Hädaabinumber:** 81 535 22 92 kell 8.00–16.00 112 (üldine hädaabinumber)
998 (tuletõrje) 999 (kiirabi)

JAGU 2: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE **

- 2.1 Aine või segu klassifikatsioon:**
Määrus nr 1272/2008 (CLP):
Selle toote klassifitseerimine viidi läbi vastavalt määrusele nr 1272/2008 (CLP).
Silmakahjustus 1: Tõsine silmakahjustus/silmade ärritus, ohukategooria 1, H318 Naha sensibiliseerimine
1A: Naha sensibiliseerimine, ohukategooria 1A, H317 **2.2 Märgistuselemendid:**
- Määrus nr 1272/2008 (CLP):**
Oht
-
- Ohulaused:**
Silmakahjustus 1: H318 - Põhjustab tõsiseid silmakahjustusi.
Nahaärritus 1A: H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
- Hoiatuslaused:** P280: Kanda kaitsekindaid/
kaitseriietust/silmakaitset.
P305+P351+P338: SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada ettevaatlikult veega mitu minutit. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid on ja kui seda on lihtne teha. Jätkata loputamist.
P337+P313: Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.
- Lisateave:** Sisaldab 5-
kloro-2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni reaktsioonimassi (3:1).
- 2.3 Muud ohud:**
Kasutatud ained ei vasta PBT/vPvB kriteeriumidele.
Ei sisalda aineid, mis häirivad endokriinsüsteemi tööd.

Muudatused võrreldes eelmise versiooniga

JAGU 3: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISOSADE KOHTA

- 3.1 Ained:**
Ei ole kohaldatav

- Jätkub järgmisel lehel -



MEDISEPT

Ohutuskaart

vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 510 nõud - sidrunilõhnaline

Koostamise kuupäev: 04.02.2019

Uuendatud: 22.04.2025

Versioon: 7 (asendab versiooni 6)

JAGU 3: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISOSADE KOHTA (jätkub)

3.2 Segud:

Keemiline kirjeldus: Anioonsetel, mitteioonsetel ja amfoteersetel pindaktiivsetel ainetel põhinev segu.

Koostisosad:

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 II lisale (punkt 3) sisaldab toode:

Identifitseerimine	Keemiline nimetus/klassifikatsioon	Kontsentratsioon
CAS: 68891-38-3 EK: 500-234-8 Indeks: Ei ole kohaldatav REACH: 01-2119488639-16-XXXX	Alkohol, C12-14, etoksüülitud, sulfaat, naatriumsoolad ^{yy} Määrus 1272/2008 Silmakahjustus 1: H318; Nahaärritus 2: H315 - Ohtlik	Klass. vastavalt. 2,5 - <10%
CAS: 68439-50-9 EK: 500-213-3 Indeks: Ei ole kohaldatav REACH: 01-0000017430-80-XXXX	Alkoholid, C12-14, etoksüülitud ^{yy} Määrus 1272/2008 Äge toksilisus 4: H302; Krooniline veekahjustus 3: H412; Silmakahjustus 1: H318 - Ohtlik	Klass. vastavalt. 1 - <2,5%
CAS: 68411-30-3 EK: 270-115-0 Indeks: Ei ole kohaldatav REACH: 01-2119489428-22-XXXX	Benseensulfoonhappe C10-13-alküülderivaadid, naatriumsool ^{yy} Määrus 1272/2008 Äge toksilisus 4: H302; Krooniline veekahjustus 3: H412; Silmakahjustus 1: H318; Nahaärritus 2: H315 - Oht	Klass. vastavalt. 1 - <2,5%
CAS: 55965-84-9 EK: Ei ole kohaldatav Indeks: 613-167-00-5 REACH: Ei ole kohaldatav	5-kloro-2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni reaktsioonimass (3:1) ^{yy} Määrus 1272/2008 Äge toksilisus 2: H310+H330; Äge toksilisus 3: H301; Äge veekeskkonnale ohtlik 1: H400; Krooniline veekeskkonnale ohtlik 1: H410; Silmakahjustus 1: H318; Nahasöövitav 1C: H314; Naha sensibilliseerimine 1A: H317; EUH071 - Ohtlik	ATP ATP13 <1%

^{yy} Aine kujutab endast ohtu tervisele või keskkonnale ja vastab komisjoni määruses (EL) nr 2020/878 sätestatud kriteeriumidele.

Lisateavet ainete ohtlikkuse kohta leiab punktides 11, 12 ja 16.

Muu teave:

Identifitseerimine	M-tegur
5-kloro-2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni reaktsioonimass (3:1) CASi nr: 55965-84-9 EÜ: Ei ole kohaldatav	Vürtsikas 100 Krooniline 100

Identifitseerimine	Spetsiifiline kontsentratsioonipiir
Alkohol, C12-14, etoksüülitud, sulfaat, naatriumsoolad CASi nr: 68891-38-3 EÜ: 500-234-8	% (m/m) >=10: Silmakahjustus 1 - H318 5<= % (m/m) <10: Silmaärritus 2 - H319
5-kloro-2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni reaktsioonimass onu (3:1) CASi nr: 55965-84-9 EÜ: Ei ole kohaldatav	% (m/m) >=0,6: Nahale söövitav 1C - H314 0,06 <= % (m/m) <0,6: Nahaärritus 2 - H315 % (m/m) >=0,6: Silmakahjustus 1 - H318 0,06 <= % (m/m) <0,6: Silmaärritus 2 - H319 % (m/m) >=0,0015: Nahaärritust põhjustav 1A - H317

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osas loetletud või nimetatud määruse I lisa kohaselt määratud aine ägeda mürgisuse hinnang:

Identifitseerimine	Äge toksilisus	Tüüp
Alkohol, C12-14, etoksüülitud, sulfaat, naatriumsoolad CASi nr: 68891-38-3 EÜ: 500-234-8	LD50 suukaudne LD50 naha kaudu LC50 aurude sissehingamisel	Ei ole kohaldatav 2001 mg/kg Ei ole kohaldatav
Benseensulfoonhappe C10-13-alküülderivaatide naatriumsool CASi nr: 68411-30-3 EÜ: 270-115-0	LD50 suukaudne LD50 naha kaudu LC50 aurude sissehingamisel	1260 mg/kg Ei ole kohaldatav Ei ole kohaldatav
Alkoholid, C12-14, etoksüülitud CASi nr: 68439-50-9 EÜ: 500-213-3	LD50 suukaudne LD50 naha kaudu LC50 aurude sissehingamisel	500 mg/kg Ei ole kohaldatav Ei ole kohaldatav
5-kloro-2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni reaktsioonimass onu (3:1) CASi nr: 55965-84-9 EÜ: Ei ole kohaldatav	LD50 suukaudne LD50 naha kaudu LC50 aurude sissehingamisel	64 mg/kg 87,12 mg/kg 0,5 mg/l
		Rott Jänes Rott

JAGU 4: ESMAABI MEETMED

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus:

- Jätkub järgmisel lehel -



MEDISEPT

Ohutuskaart
vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 510 nõud - sidrunilõhnaline

Koostamise kuupäev: 04.02.2019

Uuendatud: 22.04.2025

Versioon: 7 (asendab versiooni 6)

JAGU 4: ESMAABI (jätkub)

Mürgistusnähud võivad ilmuda alles pärast kokkupuudet, seega kahtluse korral, otsese kokkupuute korral keemilise tootega või pikaajalise halva enesetunde korral pöörduge arsti poole ja näidake talle toote ohutuskaarti.

Sissehingamise teel:

Toodet ei klassifitseerita sissehingamisel ohtlikuks. Mürgistusnähtude ilmnemisel on siiski soovitatav viia kannatanu kokkupuutepiirkonnast välja, anda talle värske õhu kätte ja puhata. Kui sümptomid püsivad, pöörduge arsti poole.

Naha kokkupuutel:

Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Nahale sattumisel puhastada kokkupuutunud piirkond seebi ja voolava veega. neutraalne. Nahamuutuste (põletustunne, punetus, lööve, villid) korral pöörduge arsti poole ja näidake toote ohutuskaarti.

Silma sattumisel:

Loputage silmi põhjalikult toatemperatuuril veega 15 minutit. Ärge laske kannatanul silmi hõõruda ega sulgeda. Kui vigastatud isik kannab kontaktläätsi, tuleks need eemaldada, välja arvatud juhul, kui need on silma kinni jäänud; vastasel juhul võivad tekkida edasised vigastused. Kõigil juhtudel pöörduge pärast vigastatud isiku pesemist võimalikult kiiresti arsti poole ja näidake talle ohutuskaarti.

Allaneelamise/aspiratsiooni teel:

Ärge esile kutsuge oksendamist ja oksendamise korral hoidke pead ettepoole kallutatud, et vältida sisu sissehingamist. kõhtu. Hoidke vigastatud inimest rahulikuna. Loputage suud ja kurku, kuna need saastusid tõenäoliselt allaneelamise teel.

4.2 Kokkupuute kõige olulisemad ägedad ja hilisemad sümptomid ja mõjud:

Ägedate ja hilisemate kokkupuutemõjude kohta vt 2. ja 11. jagu.

4.3 Näidustused vigastatud isiku viivitamatuks arstiaibiks ja erikohtlemiseks:

Ei ole kohaldatav

JAGU 5: TULEKUSTUTUSMEETMED

5.1 Kustutusvahendid:

Sobivad kustutusvahendid:

Toode ei ole tavapäraste käitlemis-, ladustamis- ja kasutustingimuste korral tuleohtlik. Ebaõige käitlemise, ladustamise või kasutamise tõttu süttimise korral on eelistatav kasutada pulberkustutit (ABC pulber) vastavalt tulekaitsevahendite määrusele.

Sobimatud kustutusvahendid:

Andmed pole saadaval

5.2 Aine või segu erilised ohud:

Põlemisel või termilisel lagunemisel tekivad reaktsiooni kõrvalsaadused, mis võivad olla väga mürgised ja seetõttu kujutada endast tõsist ohtu tervisele.

5.3 Teave tuletõrjehingadile:

Sõltuvalt tulekahju suuruselt võib olla vajalik kanda täielikku kaitseriietust ja iseseisvat hingamisaparaati. Vastavalt direktiivile 89/654/EÜ peaks olema saadaval minimaalne hädaolukorra varustuse ja ressursside komplekt (kustutustekid, esmaabikomplekt).

Lisasätted:

Järgige sisemist hädaolukorra plaani ja infolehti, mis kirjeldavad õnnetuste ja muude hädaolukordade korral tegutsemise protseduure. Neutraliseerige kõik süüteallikad. Tulekahju korral jahutage anumaid ja mahuteid, mida kasutatakse kõrge temperatuuri tõttu süttimis-, plahvatus- või BLEVE- ohtlike toodete hoidmiseks. Ärge laske tulekustutusvahenditel sattuda veepaakidesse.

JAGU 6: JUHUSLIKUL KESKKONDA SATTUMISE KORRAL VÕETAVAD MEETMED

6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja hädaolukorra toimimine:

Mitte-hädaolukordades töötavatele töötajatele:

Piirata toote lekkimist, eeldusel, et see tegevus ei kujuta endast ohtu selle teostajatele. Lekkinud tootega kokkupuute korral tuleb kanda isikukaitsevahendeid (vt 8. jagu). Evakueerida ala ja eemaldada kõik, kes ei kannu sobivaid kaitsevahendeid.

Abi osutajatele:

- Jätkub järgmisel lehel -



MEDISEPT

Ohutuskaart
vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 510 nõud - sidrunilõhnaline

Koostamise kuupäev: 04.02.2019

Uuendatud: 22.04.2025

Version: 7 (asendab versiooni 6)

JAGU 6: JUHUSLIKUL KESKKONDA SATTUMISE KORRAL VÕETAVAD MEETMED (jätkub)

Kanda kaitseriietust. Viia kaitsmata isikud ohutusse kohta. Vt 8. jagu.

6.2 Keskkonnakaitsemeetmed:

Soovitatakse vältida toote ja selle pakendi sattumist keskkonda.

6.3 Saastumise piiramise ja eemaldamise meetodid ja materjalid:

Soovitatakse on:

Mitte lasta tootel sattuda kanalisatsiooni, kanalisatsiooni ega veeteedesse. Imada leke liiva või inertse absorbendiga ja viia ohutusse kohta. Mitte imada saepuru või muude põlevate materjalidega.

absorbendid. Koguge toode sobivatesse anumatesse ja käideldge seda vastavalt kehtivatele eeskirjadele.

Lekked vette või merre:

Väikesed lekked:

Piirake lekked tökete või sarnase varustuse abil. Kasutage jäätmete kogumiseks ja kõrvaldamiseks sobivaid absorbente vastavalt kehtivatele eeskirjadele.

Suured lekked:

Võimaluse korral piirake leke avavees tökete või sarnaste vahendite abil. Kui see pole võimalik, proovige levikut kontrolli all hoida ja koguge toode sobivate mehaaniliste vahenditega. Enne dispergeerivate ainete kasutamist konsulteerige alati ekspertidega ja veenduge, et teil on vajalikud load.

Jäätmeid käidelda vastavalt kehtivatele eeskirjadele.

6.4 Viited teistele osadele:

Vt ka lk 8 ja 13.

JAGU 7: AINETE JA SEGUDE KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE

7.1 Ohutu käitlemise ettevaatusabinõud:

A.- Toote ohutuks käitlemiseks vajalikud ettevaatusabinõud.

Järgige kehtivaid seadusi ja eeskirju, mis käsitlevad raskuste käsitsi teisaldamisega seotud töökohal esinevate ohtude ennetamist. Hoidke korda, puhtust ja kasutage ohutuid jäätmekäitlusmeetodeid (jaotis 6).

B.- Tehnilised soovitusd tulekahjude ja plahvatuste ennetamiseks.

Toode ei ole tavapäraste käitlemis-, ladustamis- ja kasutustingimuste korral tuleohtlik. Soovitatakse toodet aeglaselt valada, et vältida elektrostaatiliste laengute tekkimist, mis võib tuleohtlikele toodetele negatiivselt mõjuda.

Teavet vältivate tingimuste ja ainete kohta leiate 10. jaotisest.

C.- Tehnilised soovitusd toksikoloogiliste ohtude vältimiseks.

Toote käitlemise ajal mitte süüa ega juua. Pärast käitlemist pesta käed sobiva puhastusvahendiga.

D.- Tehnilised soovitusd keskkonnohtude vältimiseks.

Soovitatakse hoida imavat materjali toote lähedal (vt punkt 6.3).

7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sh teave kokkusobimatuse kohta:

A.- Erinõuded säilitamiseks

Min. temperatuur: 5 °C

Maksimaalne temperatuur: 25 °C

Maksimaalne aeg: 24 kuud

B. - Üldised säilitustingimused.

Vältida soojust-, kiirgus- ja staatilise elektri allikaid. Hoida toiduainetest eemal. Lisateabe saamiseks vt punkt 10.5.

7.3 Konkreetne lõppkasutus:

Kasutusjuhend: Lisa 5 ml vedelikku (1 teelusikatäis) 5 liitrile veele. Loputa pestud nõud veega ja lase kuivada või pühi kuivaks.

JAGU 8: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSEVAHENDID

8.1 Kontrolliparameetrid:

Töökeskkonna piirnorme tuleks jälgida järgmiste ainete puhul:

Segu moodustavatele ainetele ei ole kehtestatud keskkonnakvaliteedi standardi piirnorme.



MEDISEPT

Ohutuskaart

vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 510 nõud - sidrunilõhnaline

Koostamise kuupäev: 04.02.2019

Uuendatud: 22.04.2025

Versioon: 7 (asendab versiooni 6)

JAGU 8: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSEVAHENDID (jätkub)

DNEL (töötajad):

Identifitseerimine		Lühike säritus		Pikk säritus	
		Süstemaatiline	Kohalikult	Süstemaatiline	Kohalikult
Alkohol, C12-14, etoksüülitud, sulfaat, naatriumsoolad CASi nr: 68891-38-3 EÜ: 500-234-8	Suuliselt	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav
	Naha	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	2750 mg/kg	Ei ole kohaldatav
	Sissehingamistee	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	175 mg/m³	Ei ole kohaldatav
Alkoholid, C12-14, etoksüülitud CASi nr: 68439-50-9 EÜ: 500-213-3	Suuliselt	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav
	Naha	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	2080 mg/kg	Ei ole kohaldatav
	Sissehingamistee	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	294 mg/m³	Ei ole kohaldatav
Benseensulfoonhappe C10-13-alküülderivaatide naatriumsool CASi nr: 68411-30-3 EÜ: 270-115-0	Suuliselt	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav
	Naha	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	119 mg/kg	Ei ole kohaldatav
	Sissehingamistee	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	7,6 mg/m³	Ei ole kohaldatav

DNEL (populatsioon):

Identifitseerimine		Lühike säritus		Pikk säritus	
		Süstemaatiline	Kohalikult	Süstemaatiline	Kohalikult
Alkohol, C12-14, etoksüülitud, sulfaat, naatriumsoolad CASi nr: 68891-38-3 EÜ: 500-234-8	Suuliselt	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	15 mg/kg	Ei ole kohaldatav
	Naha	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	1650 mg/kg	Ei ole kohaldatav
	Sissehingamistee	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	52 mg/m³	Ei ole kohaldatav
Alkoholid, C12-14, etoksüülitud CASi nr: 68439-50-9 EÜ: 500-213-3	Suuliselt	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	25 mg/kg	Ei ole kohaldatav
	Naha	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	1250 mg/kg	Ei ole kohaldatav
	Sissehingamistee	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	87 mg/m³	Ei ole kohaldatav
Benseensulfoonhappe C10-13-alküülderivaatide naatriumsool CASi nr: 68411-30-3 EÜ: 270-115-0	Suuliselt	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	0,425 mg/kg	Ei ole kohaldatav
	Naha	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	42,5 mg/kg	Ei ole kohaldatav
	Sissehingamistee	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	1,3 mg/m³	Ei ole kohaldatav

PNEC:

Identifitseerimine					
		Reoveepuhastusjaam	10000 mg/l	Värske vesi	0,24 mg/l
Alkohol, C12-14, etoksüülitud, sulfaat, naatriumsoolad CASi nr: 68891-38-3 EÜ: 500-234-8	Muld	7,5 mg/kg	Merevesi	0,024 mg/l	
	Aeg-ajalt	0,071 mg/l	Sete (magevesi)	0,917 mg/kg	
	Suuliselt	Ei ole kohaldatav	Sete (merevesi)	0,092 mg/kg	
Alkoholid, C12-14, etoksüülitud CASi nr: 68439-50-9 EÜ: 500-213-3	Reoveepuhastusjaam	10000 mg/l	Värske vesi	0,074 mg/l	
	Muld	1 mg/kg	Merevesi	0,007 mg/l	
	Aeg-ajalt	0,004 mg/l	Sete (magevesi)	66,67 mg/kg	
	Suuliselt	Ei ole kohaldatav	Sete (merevesi)	6,66 mg/kg	
Benseensulfoonhappe C10-13-alküülderivaatide naatriumsool CASi nr: 68411-30-3 EÜ: 270-115-0	Reoveepuhastusjaam	3,43 mg/l	Värske vesi	0,268 mg/l	
	Muld	35 mg/kg	Merevesi	0,027 mg/l	
	Aeg-ajalt	0,017 mg/l	Sete (magevesi)	8,1 mg/kg	
	Suuliselt	Ei ole kohaldatav	Sete (merevesi)	6,8 mg/kg	

8.2 Kokkupuute ohjamine:

A.- Individuaalsed kaitsemeetmed, näiteks isikukaitsevahendid

Ettevaatusabinõuna on soovitatav kasutada CE-märgisega kaitseriietust. Lisateavet kaitseriietuse kohta (ladustamine, kasutamine, puhastamine, hooldus, kaitseklass jne) leiate kaitseriietuse tootja kaasasolevast teabelehest. Siin esitatud juhised kehtivad puhta toote kohta.

Lahjendatud toote juhised võivad erineda sõltuvalt lahjendusastmest, pealekandmisest, pealekandmise meetodist jne. Ladudesse avariiduššide ja/või silmapesuvõimaluste paigaldamise vajaduse kindlaksmääramisel võetakse arvesse kemikaalide ladustamise eeskirju. Lisateavet leiate punktidest 7.1 ja 7.2.

Kogu selles jaotises sisalduvat teavet – kuna ettevõtte kaitsevahendite kohta puudub teave – tuleks käsitleda soovitusena, et vältida ohtude tekkimist tootega töötamisel.

B.- Hingamisteede kaitse.

- Jätkub järgmisel lehel -



MEDISEPT

Ohutuskaart
vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 510 nõud - sidrunilõhnaline

Koostamise kuupäev: 04.02.2019

Uuendatud: 22.04.2025

Versioon: 7 (asendab versiooni 6)

JAGU 8: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSEVAHENDID (jätkub)

Kui vastuvõetud töötingimused ja/või ohutusmeetmed ei võimalda hoida toote kontsentratsiooni õhus allpool piirnorme (kui need on olemas) või vastuvõetaval tasemel (kui piirnorme ei ole), tuleb kasutada kvalifitseeritud spetsialisti valitud sobivaid hingamisteede kaitsevahendeid.

C.- Spetsiaalne kätekaits.

Piktogramm	Kaitsevahendid	Märgistamine	CEN-standardid	Kommentaarid
 Kohustuslik kätekaits	Kindad, mis kaitsevad vähem tõsiste ohtude eest			Kindad tuleks kahjustuste ilmnemisel välja vahetada. Pikaajalise tootega kokkupuute korral professionaalsete/tööstuslike kasutajate poolt on soovitatav kasutada CE III kindaid vastavalt standarditele EN ISO 21420:2020 ja EN ISO 374-1:2016+A1:2018.

Kuna toode koosneb erinevatest materjalidest, ei saa kinda tugevust eelnevalt täiesti usaldusväärselt kontrollida ja seetõttu tuleb seda enne kasutamist testida.

D.- Silmade ja näo kaitse.

Piktogramm	Kaitsevahendid	Märgistamine	CEN-standardid	Kommentaarid
 Kohustuslik näokaits	Panoraamprillid vedelikupritsmete ja/või kildude vastu		EN 166:2002 EN ISO 4007:2018	Puhastage iga päev ja desinfitseerige regulaarselt vastavalt tootja soovitudele. Kasutamine on soovitatav kohtades, kus on vedeliku pritsimise oht.

E.- Kehakaits.

Piktogramm	Kaitsevahendid	Märgistamine	CEN-standardid	Kommentaarid
	Tööriided			Kahjustuste ilmnemisel vahetage välja. Pikaajalise kokkupuute korral on professionaalsetele/tööstuslikele kasutajatele soovitatav EC III vastavalt standarditele EN ISO 6529:2013, EN ISO 6530:2005, EN ISO 13688:2013 ja EN 464:1994.

F.- Täiendavad hädaolukorra kaitsemeetmed.

Soovitatav on paigaldada täiendavaid avariivarustust töökohtadele, mis on tootega eriti kokku puutunud või olukordades, kus riskihindamine toob esile sellise varustuse vajaduse.

Hädaolukorra meetmed	Standardid	Hädaolukorra meetmed	Standardid
 Avariidušš	ANSI Z358-1 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011	 Silmade loputusseade	DIN 12 899 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

Keskonna kokkupuute kontroll:

ELi keskkonnaõiguse kohaselt on soovitatav vältida toote ja selle pakendi keskkonda sattumist. Lisateavet leiab jaotisest 7.1.

Lenduvad orgaanilised ühendid:

Vastavalt 2020. aasta seaduste ajalehe 1860 nõuetele on sellel tootel järgmised omadused:

VOC (sisaldus):	0,7% massist
VOC kontsentratsioon	7 kg/m ³ (7 g/l)
20 °C: Keskmine	3
süsinikuaatomite arv: Keskmine molekulmass:	60,1 g/mol

JAGU 9: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

9.1 Teave põhiliste füüsiliste ja keemiliste omaduste kohta:

Täieliku teabe saamiseks vaadake toote andmelehte.

Füüsiline välimus:

Aine olek 20 °C juures:

Vedelik

Välimus:

Vedelik

Värv:

 Kollane

*Toote ohhtlikkuse kohta teave puudub.

- Jätkub järgmisel lehel -



MEDISEPT

Ohutuskaart
vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 510 nõud - sidrunilõhnaline

Koostamise kuupäev: 04.02.2019

Uuendatud: 22.04.2025

Version: 7 (asendab versiooni 6)

JAGU 9: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED (jätkub)

Lõhn:	Sidrunhape
Lõhnalävi:	Ei ole kohaldatav *
Volatiilsus:	
Keemistemperatuur atmosfääri rõhul:	100 °C
Aururõhk 20 °C juures:	2356 Pa
Aururõhk 50 °C juures:	12409,23 Pa (12,41 kPa)
Aurustumiskiirus:	Ei ole kohaldatav *
Toote omadused:	
Tihedus 20 °C juures:	990–1010 kg/m³
Suhteline tihedus 20 °C juures:	1055
Dünaamiline viskoossus 20 °C juures:	Ei ole kohaldatav *
Kinemaatiline viskoossus 20 °C juures:	Ei ole kohaldatav *
Kinemaatiline viskoossus 40 °C juures:	Ei ole kohaldatav *
Kontsentratsioon:	Ei ole kohaldatav *
pH:	5,5–7,5
Suhteline aurutihedus 20 °C juures:	Ei ole kohaldatav *
Jaotustegur n-oktaanol/vesi 20 °C:	Ei ole kohaldatav *
Lahustuvus vees 20 °C juures:	Ei ole kohaldatav *
Lahustuvuse aste:	Ei ole kohaldatav *
Lagunemistemperatuur:	Ei ole kohaldatav *
Sulamis-/külumistemperatuur:	Ei ole kohaldatav *
Materjalide süttivus:	
Leekpunkt:	Mittesüttiv (>60 °C)
Materjalide süttivus (tahke, gaasiline):	Ei ole kohaldatav *
Isesüttimistemperatuur:	225 °C
Alumine plahvatuspiir:	Ei ole kohaldatav *
Ülemine plahvatuspiir:	Ei ole kohaldatav *
Osakeste omadused:	
Keskmine ekvivalentläbimõõt:	Ei ole kohaldatav *

9.2 Muu teave:

Teave füüsikaliste ohuklasside kohta:

Plahvatusohtlikud omadused:	Ei ole kohaldatav *
Oksüdeerivad omadused:	Ei ole kohaldatav *
Metallide korrosiooni põhjustavad ained:	Ei ole kohaldatav *
Põlemissoojus:	Ei ole kohaldatav *
Aerosoolid - tuleohtlike komponentide kogusisaldus (massi järgi):	Ei ole kohaldatav *
Muud turvaelemendid:	
Pindpinevus 20 °C juures:	Ei ole kohaldatav *
murdamisnäitaja:	Ei ole kohaldatav *

*Toote ohtlikkuse kohta teave puudub.

JAGU 10: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

10.1 Reaktsioonivõime:

Toode ei reageeri ladustamis- ja käitlemistingimustes. Vt ohutuskaardi 7. jagu.

- Jätkub järgmisel lehel -



MEDISEPT

Ohutuskaart
vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 510 nõud - sidrunilõhnaline

Koostamise kuupäev: 04.02.2019

Uuendatud: 22.04.2025

Versioon: 7 (asendab versiooni 6)

JAGU 10: STABIILSUS JA REAKTSIOONIVÕIME (jätkub)

10.2 Keemiline stabiilsus:

Keemiliselt stabiilne säilitus- ja kasutustingimustes.

10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalikkus:

Neid ei esine, kui toodet hoitakse ja käideldakse vastavalt soovitudele.

10.4 Tingimused, mida tuleb vältida:

Kasutada ja säilitada tuleks toatemperatuuril.

Loogid ja hõõrdumine	Kokkupuude õhuga	Küte	Päikesevalgus	Niiskus
Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav

10.5 Kokkusobimatud materjalid:

Happed	Vesi	Oksüdeerijad	Tuleohtlikud materjalid	Muu
Vältige tugevaid happeid	Ei ole kohaldatav	Vältige otsest mõju	Ei ole kohaldatav	Vältige tugevaid aluseid

10.6 Ohtlikud lagusaadused:

Lagunemisproduktide üksikasjaliku kirjelduse leiame punktides 10.3, 10.4 ja 10.5. Sõltuvalt lagunemistingimustest võivad eralduda keerulised kemikaalide segud: süsinikdioksiid (CO₂), süsinikmonoksiid ja muud orgaanilised ühendid. Lisateavet leiame punktist 5.

JAGU 11: TOKSIKOLOOGILINE TEAVE

11.1 Teave määruses (EÜ) nr 1272/2008 määratletud ohuklasside kohta:

Toote toksikoloogiliste omaduste kohta puuduvad eksperimentaalsed andmed.

Terviseoht:

Korduva ja pikaajalise kokkupuute korral või kontsentratsioonide korral, mis ületavad kehtestatud töökeskkonna piirnorme, võivad tervisele kahjulikud mõjud ilmned olenevalt kokkupuuteviisist:

A - Allaneelamine (äge mõju):

- Äge toksilisus: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuid toode sisaldab aineid, mis on allaneelamisel klassifitseeritud ohtlikuks. Lisateavet leiame 3. jaotisest.
- Söövitav/ärritav: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuid toode sisaldab ohtlikeks klassifitseeritud aineid. Lisateavet leiame 3. jaotisest.

B - Sissehingamine (äge mõju):

- Äge toksilisus: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuid toode sisaldab sissehingamisel ohtlikuks klassifitseeritud aineid. Lisateavet leiame 3. jaotisest.
- Söövitav/ärritav: Pikaajalisel sissehingamisel avaldab toode hävitavat mõju limaskestade ja ülemiste hingamisteede kudedele.

C - Kokkupuude naha ja silmadega (äge mõju):

- Nahale sattumine: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuid toode sisaldab aineid, mis on klassifitseeritud nahale sattumisel ohtlikuks. Lisateavet leiame 3. jaotisest.
- Silma sattumine: Põhjustab kokkupuutel tõsiseid silmakahjustusi.

D- KMR-mõjud (kantserogeensus, mutageensus ja reproduktiivtoksilisus):

- Kantserogeensus: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud. Toode ei sisalda ühtegi ainet, mis on üldtõttu mõjude tõttu klassifitseeritud ohtlikuks. Lisateavet leiame 3. jaotisest.
IARC: propaan-2-ool (3)
- Võib põhjustada geneetilisi defekte: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuna see ei sisalda keskkonnale ohtlikuks klassifitseeritud aineid. Lisateavet leiame 3. jaotisest.
- Võib kahjustada viljakust: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuna see ei sisalda keskkonnale ohtlikuks klassifitseeritud aineid. Lisateavet leiame 3. jaotisest.

E- Allergilised toimed:

- Hingamisteede: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud. See toode ei sisalda ühtegi ainet, mis on klassifitseeritud ohtlikuks nende sensibiliseeriva toime tõttu. Lisateabe saamiseks vt 3. jagu.
- Nahale: Toote pikaajaline kokkupuude nahaga võib põhjustada allergilist kontaktdermatiiti.

F - Sihtorgani suhtes toksiline (STOT) ühekordne toime:

- Jätkub järgmisel lehel -



MEDISEPT

Ohutuskaart

vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 510 nõud - sidrunilõhnaline

Koostamise kuupäev: 04.02.2019

Uuendatud: 22.04.2025

Version: 7 (asendab versiooni 6)

JAGU 11: TOKSIKOLOOGILINE TEAVE (jätkub)

Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuna see ei sisalda keskkonnohtlikuks klassifitseeritud aineid. Lisateavet leiate 3. jaotisest.

G - Sihtorgani suhtes toksiline (STOT), korduv kokkupuude:

- Sihtorgani toksilisus (STOT), korduv kokkupuude: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuna see ei sisalda keskkonnale ohtlikuks klassifitseeritud aineid. Lisateabe saamiseks vt 3. jagu.

- Nahk: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuna see ei sisalda keskkonnale ohtlikuks klassifitseeritud aineid. Lisateavet leiate 3. jaotisest.

H - Hingamiskahjustus:

Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuna see ei sisalda keskkonnohtlikuks klassifitseeritud aineid. Lisateavet leiate 3. jaotisest.

Muu teave:

Ei ole kohaldatav

Üksikasjalik toksikoloogiline teave ainete kohta:

Identifitseerimine	Äge toksilisus	Tüüp
Alkohol, C12-14, etoksüülitud, sulfaat, naatriumsoolad CASi nr: 68891-38-3 EÜ: 500-234-8	LD50 suukaudne	4100 mg/kg Rott
	LD50 naha kaudu	2001 mg/kg Jänes
	LC50 sissehingamisel	
Benseensulfoonhappe C10-13-alküüldeerivaatide naatriumsool CASi nr: 68411-30-3 EÜ: 270-115-0	LD50 suukaudne	1260 mg/kg Rott
	LD50 naha kaudu	
	LC50 sissehingamisel	
Alkoholid, C12-14, etoksüülitud CASi nr: 68439-50-9 EÜ: 500-213-3	LD50 suukaudne	500 mg/kg
	LD50 naha kaudu	
	LC50 sissehingamisel	
5-kloro-2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni reaktsioonimass onu (3:1) CASi nr: 55965-84-9 EÜ: Ei ole kohaldatav	LD50 suukaudne	64 mg/kg Rott
	LD50 naha kaudu	87,12 mg/kg Jänes
	LC50 sissehingamisel	100,01 mg/l
	LC50 aurude sissehingamisel	0,5 mg/l
	LC50 tolmu sissehingamisel	0,05 mg/l
	LC50 udu sissehingamisel	0,05 mg/l

11.2 Teave muude ohtude kohta:

Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Ei sisalda aineid, mis häirivad endokriinsüsteemi tööd.

Muu teave

Ei ole kohaldatav

JAGU 12: ÖKOLOOGILINE TEAVE

Segu enda ökotoksikoloogiliste omaduste kohta puuduvad eksperimentaalsed andmed.

Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuid toode sisaldab ohtlikeks klassifitseeritud aineid.

Lisateabe saamiseks vaadake 3. jaotist.

12.1 Toksilisus:

Äge toksilisus:

Identifitseerimine	Kontsentratsioon	Tüüp	Tüüp
Alkohol, C12-14, etoksüülitud, sulfaat, naatriumsoolad CASi nr: 68891-38-3 EÜ: 500-234-8	LC50	7,1 mg/l (96 tundi)	Danio rerio Kala
	EC50	7,4 mg/l (48 tundi)	Daphnia magna Karbid
	EC50	27 mg/l (72 tundi)	Scenedesmus subspicatus Merevetikad
Alkoholid, C12-14, etoksüülitud CASi nr: 68439-50-9 EÜ: 500-213-3	LC50	>10–100 mg/l (96 tundi)	Kala
	EC50	>10–100 mg/l (48 tundi)	Karbid
	EC50	>10–100 mg/l (72 tundi)	Merevetikad

- Jätkub järgmisel lehel -



MEDISEPT

Ohutuskaart

vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 510 nõud - sidrunilõhnaline

Koostamise kuupäev: 04.02.2019

Uuendatud: 22.04.2025

Versioon: 7 (asendab versiooni 6)

JAGU 12: ÖKOLOOGILINE TEAVE (jätkub)

Identifitseerimine	Kontsentratsioon		Tüüp	Tüüp
Benseensulfoonhappe C10-13-alküül derivaatide naatriumsool	LC50	1,67 mg/l (96 tundi)	Lepomis macrochirus	Kala
CASI nr: 68411-30-3	EC50 2,9 mg/l (48 tundi)		Daphnia magna	Karbid
EÜ: 270-115-0	EC50 29 mg/l (96 tundi)		Selenastrum capricornutum	Merevetikad
5-kloro-2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasooli-3-oon (3:1)	LC50	>0,001–0,01 mg/l (96 tundi)		Kala
CASI nr: 55965-84-9	EC50 >0,001–0,01 mg/l (48 tundi)			Karbid
EÜ: Ei ole kohaldatav	EC50 >0,001–0,01 mg/l (72 tundi)			Merevetikad

Pikaajaline toksilisus:

Identifitseerimine	Kontsentratsioon		Tüüp	Tüüp
Alkohol, C12-14, etoksüülitud, sulfaat, naatriumsoolad	NOEC	0,2 mg/l	Oncorhynchus mykiss	Kala
CAS: 68891-38-3 EÜ: 500-234-8	NOEC	0,27 mg/l	Daphnia magna	Karbid
Benseensulfoonhappe C10-13-alküül derivaatide naatriumsool	NOEC	0,23 mg/l	Oncorhynchus mykiss	Kala
CAS: 68411-30-3 EÜ: 270-115-0	Tähtsustatav kontsentratsioon (NOEC) vähemalt 1,08 mg/l		Daphnia magna	Karbid
5-kloro-2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni reaktsioonimass (3:1)	NOEC	>0,001–0,01 mg/l		Kala
CAS: 55965-84-9 EL: Ei ole kohaldatav	NOEC	>0,001–0,01 mg/l		Karbid

12.2 Püsivus ja lagunduvus:

Täpsem teave aine kohta:

Identifitseerimine	Lagunevus		Biolagunevus	
Alkohol, C12-14, etoksüülitud, sulfaat, naatriumsoolad	BHT5	Ei ole kohaldatav	Kontsentratsioon	10,5 mg/l
CASI nr: 68891-38-3	COD	Ei ole kohaldatav	Periood	28 päeva
EÜ: 500-234-8	BHT5/KHT	Ei ole kohaldatav	% biolagunevust	100%
Benseensulfoonhappe C10-13-alküül derivaatide naatriumsool	BHT5	Ei ole kohaldatav	Kontsentratsioon	34,3 mg/l
CASI nr: 68411-30-3	COD	Ei ole kohaldatav	Periood	29 päeva
EÜ: 270-115-0	BHT5/KHT	Ei ole kohaldatav	% biolagunevust	89%

12.3 Bioakumuleerumise võime:

Täpsem teave aine kohta:

Identifitseerimine	Bioakumulatsiooni potentsiaal	
Benseensulfoonhappe C10-13-alküül derivaatide naatriumsool CASi nr: 68411-30-3 EÜ: 270-115-0	BCF	2
	sõjavangide logi	3.32
	Potentsiaal	Lühike

12.4 Liikuvus pinnases:

Ei ole kohaldatav

12.5 PBT- ja vPvB-hindamise tulemused:

Kasutatud ained ei vasta PBT/vPvB kriteeriumidele.

12.6 Endokriinseid häireid põhjustavad omadused:

Ei sisalda aineid, mis häirivad endokriinsüsteemi tööd.

12.7 Muud kahjulikud mõjud:

Pole täpsustatud

JAGU 13: JÄÄTMETEGA SEOTUD KAALUTLUSED

13.1 Jäätmete kõrvaldamise meetodid:

Kood	Kirjeldus	Jäätmeliik (määrus Komisjoni määrus (EL) nr 1357/2014)
20.01.30	pesuvahendid, mida ei ole nimetatud koodinumbri 20 01 29	See pole ohtlik

Jäätmeliik (komisjoni määrus (EL) nr 1357/2014):

Ei ole kohaldatav

Jäätmekäitlus (kõrvaldamine ja hindamine):

- Jätkub järgmisel lehel -



MEDISEPT

Ohutuskaart
vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878
Mediclean 510 nõud - sidrunilõhnaline

Koostamise kuupäev: 04.02.2019 Uuendatud: 22.04.2025 Versioon: 7 (asendab versiooni 6)

JAGU 13: JÄÄTMETÖÖTLUSJUHISED (jätkub)

See tuleks üle anda spetsialiseerunud jäätmekäitlustevõttele, kellel on õigus jäätmeid hinnata ja kõrvaldada vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/98/EÜ lisadele 1 ja 2 ning 2023. aasta ametlikule väljaandele nr 1587. Vastavalt koodile 15 01 (2014/955/EL) tuleks juhul, kui pakend on olnud tootega otseses kokkupuutes, käidelda seda samamoodi nagu toodet ennast. Vastasel juhul tuleks seda käidelda tavajäätmetena. Veekogudesse juhtimine ei ole soovitatav. Vt punkt 6.2.

Jäätmekäitlust käsitlevad sätted:

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) II lisaga on vastu võetud jäätmekäitlust käsitlevad ühenduse või riiklikud sätted.

Ühenduse õigus: direktiiv 2008/98/EÜ, 2014/955/EL, komisjoni määrus (EL) nr 1357/2014. Siseriiklik õigus: 13. juuni 2013. aasta seadus pakendi ja pakendijäätmete käitlemise kohta (konsolideeritud tekst: 2023. aasta ametlik väljaanne, punkt 1658).

14. detsembri 2012. aasta jäätmeseadus (konsolideeritud tekst: 2023. aasta seaduste väljaanne, punkt 1587).

JAGU 14: VEOTEAVE

Ohtlike kaupade maapealne transport:
Vastavalt ADR 2023 ja RID 2023 nõuetele:

14.1 ÜRO number või ID-number:	Ei ole kohaldatav
14.2 ÜRO veose tunnusunimetus:	Ei ole kohaldatav
14.3 Transpordi ohuklass(id):	Ei ole kohaldatav

Kleebised: Pole kohaldatav

14.4 Pakendirühm: Pole kohaldatav

14.5 Keskkonnaohud: Ei

14.6 Kasutajate erilised ettevaatusabinõud

Erisätted:	Ei ole kohaldatav
Veopiirangu kood	Ei ole kohaldatav
tunnelid:	
Füüsikalis-keemilised omadused: vt punkt 9	
Piiratud kogus:	Ei ole kohaldatav

14.7 Puistlasti meretransport vastavalt IMO dokumentidele:

Ohtlike kaupade meretransport:
Kooskõlas IMDG 41-22 nõuetega:

14.1 ÜRO number või ID-number:	Ei ole kohaldatav
14.2 ÜRO veose tunnusunimetus:	Ei ole kohaldatav
14.3 Transpordi ohuklass(id):	Ei ole kohaldatav

Sildid:

14.4 Pakendirühm: 14.5	Ei ole kohaldatav
Meresaasteaine: 14.6	Ei

Eriettevaatusabinõud kasutajatele

Erisätted: EmS-koodid:	Ei ole kohaldatav
Füüsikalis-keemilised omadused: vt punkt 9	
Piiratud kogus:	Ei ole kohaldatav
Eraldusgrupp: 14.7	Ei ole kohaldatav

Meretransport lahtiselt vastavalt IMO dokumentidele:

	Ei ole kohaldatav
--	-------------------

Ohtlike kaupade õhustransport:
Kooskõlas IATA/ICAO 2024 nõuetega:



MEDISEPT

Ohutuskaart

vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 510 nõud - sidrunilõhnaline

Koostamise kuupäev: 04.02.2019

Uuendatud: 22.04.2025

Versioon: 7 (asendab versiooni 6)

JAGU 14: VEONÕUDED (jätkub)

14.1 ÜRO number või ID-number: Ei ole kohaldatav

14.2 ÜRO veose tunnusnimetus: Ei ole kohaldatav

14.3 Transpordi ohuklass(id): Ei ole kohaldatav

Sildid: Ei ole kohaldatav

14.4 Pakendirühm: 14.5 Ei ole kohaldatav

Keskonnaohud: 14.6 Eriettevaatusabinõud
kasutajatele EI

Füüsikalised-keemilised omadused: vt punkt 9

14.7 Meretransport lahtiselt vastavalt
IMO dokumentidele: Ei ole kohaldatav

JAGU 15: REGULATIIVNE TEAVE

15.1 Aine või seguga seotud ohutus-, tervise- ja keskkonnavalasid eeskirjad:

- Määrus (EÜ) nr 528/2012: sisaldab säilitusaineid töödeldud toodete algsete omaduste kaitsmiseks. Sisaldab 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni reaktsioonimassi (3:1).
- EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUSE (EL) nr 528/2012 artikkel 95: 5-kloro-2- reaktsioonimass metüül-2H-isotiasol-3-oon ja 2-metüül-2H-isotiasol-3-oon (3:1) (55965-84-9) - PT: (2,4,6,11,12,13)
- Määrus (EL) 2019/1021 püsivate orgaaniliste saasteainete kohta: Ei ole kohaldatav
- MÄÄRUS (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta: Ei ole kohaldatav
- Määrus (EÜ) nr 1005/2009 osoonikihti kahandavate ainete kohta: Ei ole kohaldatav
- Kandidaatained, mis vajavad autoriseerimist vastavalt määrusele (EÜ) 1907/2006 (REACH): Ei ole kohaldatav
- REACH-määruse XIV lisas (autoriseerimisloend) loetletud ained ja aegumiskuupäev: Ei ole kohaldatav

Määrus (EÜ) nr 648/2004 detergentide kohta muudetud kujul:

Selle määruse kohaselt vastab toode järgmistele kriteeriumidele:

Selles segus sisalduvad pindaktiivsed ained vastavad detergentide määruks (EÜ) nr 648/2004 sätestatud biolagunemise kriteeriumile. Käesolevat väidet kinnitavad andmed on liikmesriikide asjaomaste asutuste käsutuses ning need tehakse neile kättesaadavaks otsese tootluse või puhastusvahendite tootja tootluse korral.

Sisu märgistamine:

Komponent	Kontsentratsioonivahemik
Anioonsed pindaktiivsed ained	5 ≤ % (m/m) < 15
Mitteioonsed pindaktiivsed ained	% (m/m) < 5
Amfoteersed pindaktiivsed ained	% (m/m) < 5
Lõhnaainete kompositsioonid	

Allergeenid lõhnaainetena: tsitraal (CITRAL), P-ment-1-een-8-ool (TERPINEOL).

Säilitusained: 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni reaktsioonimass (3:1) (METÜÜLKLOORISOTIASOLINOONI / METÜÜLSOTIASOLINOONI).

Seveso III:

Ei ole kohaldatav

Teatud ohtlike ainete ja segude müügi ja kasutamise piirangud (REACH-i XVII lisa jne):

Neid ei saa kasutada järgmistel juhtudel:

- dekoratiivtooted, mis on ette nähtud valguse või värviefektide tekitamiseks erinevate faaside abil, nt dekoratiivlampides ja tuhatosides,
- trikid ja naljad,
- ühele või mitmele osalejale mõeldud mängud või esemed, mis on mõeldud sellisel eesmärgil kasutamiseks, isegi dekoratiivsel eesmärgil.

Inimeste või keskkonna kaitset käsitlevad erisätted:

Sellel ohutuskaardil kogutud teavet on soovitatav kasutada esialgsete andmetena kohalike riskide hindamiseks, et võtta vajalikke meetmeid selle toote käitlemise, kasutamise, ladustamise ja kõrvaldamisega seotud riskide vältimiseks.

Muud retseptid:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist ja kemikaalide autoriseerimist ja piiramine (REACH), Euroopa Kemikaaliameti asutamine, millega muudetakse ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/45/EÜ.

- Jätkub järgmisel lehel -



MEDISEPT

Ohutuskaart vastavalt KOMISJONI
MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 510 nõud - sidrunilõhnaline

Koostamise kuupäev: 04.02.2019

Uuendatud: 22.04.2025

Version: 7 (asendab versiooni 6)

JAGU 15: REGULATIIVNE TEAVE (jätkub)

Nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94, samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ muudetud kujul.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse ja tunnistatakse kehtetuks direktiivid 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 koos hilisemate muudatustega.

25. veebruari 2011. aasta seadus keemiliste ainete ja nende segude kohta (konsolideeritud tekst: 2022. aasta seaduste ajakiri, punkt 1816). Majandus-, töö- ja sotsiaalpoliitika ministri 28. augusti 2003. aasta teade töö- ja sotsiaalpoliitika ministri määruse üldise töötervishoiu ja tööohutuse eeskirjade kohta konsolideeritud teksti väljakuulutamise kohta (2003. aasta seaduste ajakiri nr 169, punkt 1650, muudetud kujul).

Tervishoiuministri 2. veebruari 2011. aasta määrus töökeskkonna tervist kahjustavate tegurite testide ja mõõtmiste kohta (Poola Vabariigi Teataja 2023, punkt 419).

14. detsembri 2012. aasta jäätmeseadus (konsolideeritud tekst: 2023. aasta seaduste ajakiri, punkt 1587). 9. oktoobri 2015. aasta biotsiidide seadus (konsolideeritud tekst: 2021. aasta seaduste ajakiri, punkt 24).

Komisjoni 8. juuni 2000. aasta direktiiv 2000/39/EÜ, millega kehtestatakse esimene loetelu töökeskkonna ohtlike ainete soovituslikest piirnormidest, et rakendada nõukogu direktiivi 98/24/EMÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta tööl keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest.

Komisjoni 7. veebruari 2006. aasta direktiiv 2006/15/EÜ, millega kehtestatakse nõukogu direktiivi 98/24/EÜ rakendamiseks teine loetelu töökeskkonna ohtlike ainete soovituslike piirnormide kohta ning muudetakse direktiive 91/322/EMÜ ja 2000/39/EÜ.

Komisjoni 17. detsembri 2009. aasta direktiiv 2009/161/EL, millega kehtestatakse nõukogu direktiivi 98/24/EÜ rakendamiseks kolmas loetelu töökeskkonna ohtlike ainete soovituslike piirnormide kohta ja muudetakse komisjoni direktiivi 2000/39/EÜ.

19. augusti 2011. aasta seadus ohtlike kaupade veo kohta (Poola Vabariigi Teataja 2024, punkt 643).

Valitsuse 22. mai 2013. aasta deklaratsioon Bernis 9. mail 1980 alla kirjutatud rahvusvahelise raudteeveo konventsiooni (COTIF) C lisa moodustavate ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo eeskirjade (RID) muudatuste jõustumise kohta (U.S. 2013, punkt 840).

Majandusministri 10. oktoobri 2013. aasta määrus määruse 1907/2006 XVII lisas nimetatud piirangute kohaldamise kohta (konsolideeritud tekst: 2018. aasta ametlik väljaanne, punkt 1865).

13. juuni 2013. aasta pakendi ja pakendijäätmete käitlemise seadus (konsolideeritud tekst: 2023. aasta seaduste väljaanne, punkt 1658).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2019. aasta määrus (EL) 2019/1148 lõhkeainete lähteainete turustamise ja kasutamise kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 98/2013.

Kliimaministri 2. jaanuari 2020. aasta määrus jäätmekataloogi kohta (Poola Vabariigi Teataja 2020, punkt 10).

Valitsuse 18.

veebruari 2019. aasta deklaratsioon ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppe (ADR) A ja B lisa muudatuste jõustumise kohta, mis on alla kirjutatud Genfis 30. septembril 1957.

(Õigusbüroo 2023, punkt 891).

15. mai 2015. aasta seadus osoonikihti kahandavate ainete ja teatud fluoritud kasvuhoonegaaside kohta (2020. aasta Poola seaduste väljaanne, punkt 2065).

Tervishoiuministri 30. detsembri 2004. aasta määrus töötervishoiu ja tööohutuse kohta seoses keemiliste tegurite esinemisega töökohal (Poola Vabariigi Teataja 2016, nr 0, punkt 1488).

29. juuli 2005. aasta seadus narkomaania vastu võitlemise kohta (2023. aasta Poola seaduste väljaanne, punkt 172).

Tervishoiuministri 24. juuli 2012. aasta määrus kantserogeense või mutageense toimemega keemiliste ainete, nende segude, tegurite või tehnoloogiliste protsesside kohta töökeskkonnas (Poola Vabariigi Teataja 2024, punkt 156).

Perekonna-, töö- ja sotsiaalpoliitika ministri 12. juuni 2018. aasta määrus tervist kahjustavate tegurite suurimate lubatud kontsentratsioonide ja intensiivsuste kohta töökeskkonnas (Poola Vabariigi Teataja 2018, punkt 1286, muudetud kujul).

Arenguministri 8. augusti 2016. aasta määrus hoonete ja nende viimistlus- ja sisustuselementide värvimiseks, samuti hoonete ja nende konstruktsioonielementidega seotud värvides ja lakkides ning sõidukite taasviimistluseks mõeldud segudes sisalduvate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste piiramise kohta (2016. aasta seaduste väljaanne nr 0, punkt 1353).

Kliimaministri 24. septembri 2020. aasta määrus teatud tüüpi kütiste, kütuse põletusallikate ja jäätmepõletus- või koospõletusseadmete heitkoguste standardite kohta (2020. aasta seaduste väljaanne, punkt 1860).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta määrus (EÜ) nr 648/2004 detergentide kohta; Komisjoni 20. juuni 2006. aasta määrus (EÜ) nr 907/2006, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 648/2004 detergentide kohta, et kohandada selle III ja VII lisa; Komisjoni 25. juuni 2009. aasta määrus (EÜ) nr 551/2009, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 648/2004 detergentide kohta, et kohandada selle V ja VI lisa (pindaktiivsete ainete erand).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1336/2008, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 648/2004, et kohandada seda määrusega (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist (ELT L 354, 31. detsember 2008).

15.2 Kemikaaliohutuse hindamine:

Kemikaaliohutuse hindamist ei ole tehtud

JAGU 16: MUU TEAVE

Ohutuskaardi eeskirjad:



MEDISEPT

Ohutuskaart
vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 510 nõud - sidrunilõhnaline

Koostamise kuupäev: 04.02.2019

Uuendatud: 22.04.2025

Version: 7 (asendab versiooni 6)

JAGU 16: MUU TEAVE (jätkub)

See ohutuskaart on koostatud vastavalt II LISA-le - Juhend isikutele, kes koostavad ohutuskaarte toote kohta
Määrus (EÜ) nr 1907/2006 (KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/878)

Riskijuhtimist mõjutavad muudatused võrreldes eelmise ohutuskaardiga:

Määrus nr 1272/2008 (CLP) (JAGU 2, JAGU 16):
· Hoiatuslaused

Punktis 2 nimetatud määruse tekstid:

H318: Põhjustab tõsiseid silmakahjustusi.
H317: Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

Punktis 3 nimetatud määruse tekstid:

Antud laused ei kehti toote enda kohta, need on ainult informatiivsel eesmärgil ja viitavad 3. peatükis esinevatele üksikutele koostisosadele.

Määrus nr 1272/2008 (CLP):

Äge toksilisus 2: H310+H330 - Surmav kokkupuutel nahaga või sissehingamisel.
Äge toksilisus 3: H301 - Allaneelamisel mürgine.
Äge toksilisus 4: H302 - Allaneelamisel kahjulik.
Äge veeorganismidele 1: H400 - Väga mürgine veeorganismidele.
Aquatic Chronic 1: H410 - Väga mürgine veeorganismidele, pikaajalise toimega.
Aquatic Chronic 3: H412 - Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.
Silmakahjustus 1: H318 - Põhjustab tõsiseid silmakahjustusi.
Nahaärritus 1C: H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
Nahaärritus 2: H315 - Põhjustab nahaärritust.
Nahaärritus 1A: H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

Näpunäited töötajate koolitamiseks:

Selle tootega kokkupuutuvatel töötajatel on soovitatav läbida tööohutuse baaskoolitus, et hõlbustada ohutuskaardi ja toote etiketi mõistmist ja tõlgendamist.

Peamised kirjandusallikad:

<http://echa.europa.eu>
<http://eur-lex.europa.eu>

Tekstis kasutatud lühendid:

Tarneklass: Tarnija klassifikatsioon
ADR: Ohtlike kaupade autoveo rahvusvaheline konventsioon IMDG: Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri IATA:
Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon ICAO: Rahvusvaheline
Tsiivilnennunduse Organisatsioon COD: Keemiline hapnikutarve (COD)

BOD: Biokeemiline hapnikutarve (BODn) 5 päeva jooksul BCF:
Biokontsentratsioonitegur Log POW:
Oktanooli/vee jaotusteguri logaritmi OEL: Kõrgeim lubatud
kontsentratsioon OELCh: Kõrgeim lubatud
hetkeline kontsentratsioon EC50: Efektiivne kontsentratsioon
(komponendi kontsentratsioon, mille juures 50% organismidest avaldab mõju kindlaksmääratud aja jooksul)
LD50: surmava doosi mediaan LC50:
surmava kontsentratsiooni mediaan EC50:
efektiivse kontsentratsiooni mediaan PBT:
mürgiste ainete bioakumulatsioonipotentsiaal vPvB: mürgiste ainete
väga bioakumuleeruv potentsiaal IWO: isikukaitsevahendid STP: reoveepuhastid Henry:
antud koostisosa lahustuvus lahuses
sõltuvalt selle koostisosa osarõhust
lahuse rõhust EC: EINECS- ja ELINCS-number (vt ka EINECS ja ELINCS)

EINECS: Euroopa olemasolevate kaubanduslike keemiliste ainete loetelu ELINCS: Euroopa
teavitatud keemiliste ainete loetelu CEN: Euroopa Standardikomitee STOT: Mürgisus sihtelundi suhtes Koc: Orgaanilise
süsiniku sisalduse suhtes normaliseeritud jaotuskoeffitsient,
näitab orgaaniliste ainete imendumiskiirust
pinnas
DNEL: Tuletatud mittetoimiv tase PNEC: Arvutuslik mittetoimiv
kontsentratsioon BDO: Jäätmeandmebaasi registreerimisnumber UFI: Unikaalne
valemi identifikaator

IARC: Rahvusvaheline Vähiuuringute Agentuur



MEDISEPT

Ohutuskaart

vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 510 nõud - sidrunilõhnaline

Koostamise kuupäev: 04.02.2019

Uuendatud: 22.04.2025

Versioon: 7 (asendab versiooni 6)

Sellel ohutuskaardil sisalduv teave põhineb allikatel ja tehnilistel teadmistel, samuti kohaldatavatel Euroopa ja riiklikel õigusaktidel ning selle täpsust ei saa täielikult garanteerida. Seda teavet ei tohiks pidada toote omaduste garantiiks, kuna see kirjeldab ainult ohutusnõudeid. Selle toote kasutajate töömeetodid ja -tingimused on väljaspool meie teadmisi ja kontrolli, seega vastutab kasutaja ainuisikuliselt asjakohaste meetmete võtmise eest, et järgida kemikaalide käitlemise, ladustamise, kasutamise ja kõrvaldamisega seotud seadusest tulenevaid nõudeid. Sellel ohutuskaardil sisalduv teave käsitleb ainult seda toodet, mida ei tohi kasutada muul kui ettenähtud otstarbel.

- Ohutuskaardi lõpp -