



MEDISEPT

Mediclean 520 desinfitseerimiskreem

Koostamise kuupäev: 04.02.2019

Uuendatud: 18.12.2024

Versioon: 4 (asendab versiooni 3)

JAGU 1: AINE/SEGU JA ETTEVÖTTE IDENTIFITSEERIMINE

- 1.1 Toote ID:** Mediclean 520 desinfitseerimiskreem
- Muud identifitseerimisviisid:**
 UFI: 8C30-P0V8-T00F-M2U4
- 1.2 Aine või segu asjakohased kindlaksmääratud kasutusala ja kasutusala, mida ei soovitata:**
 Kindlaksmääratud kasutus (professionaalne kasutaja): Puhastusvahend (pH > 9)
 Ainult professionaalsetele kasutajatele
 Piim siledade pindade puhastamiseks
 Mittesoovitavad kasutusviisid: Mittesoovitavaid kasutusviise pole.
- 1.3 Ohutuskardi tarnija andmed:** MEDISEPT Sp. z o. o. ul. Ludwika
 Spiesssa 4 20-270 Lublin -
 lubelskie - Poola Tel.: +48
 81 535 22 76 p.brewczak@medisept.pl
<https://medisept.pl/>
- 1.4 Hädaabinumber:** 81 535 22 92 kell 8.00–16.00 112 (üldine hädaabinumber)
 998 (tuletõrje) 999 (kiirabi)

JAGU 2: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE **

- 2.1 Aine või segu klassifikatsioon:**
Määrus nr 1272/2008 (CLP):
 Määruse nr 1272/2008 (CLP) kohaselt ei ole toode klassifitseeritud ohtlikuks.
- 2.2 Märgistuselemendid:**
Määrus nr 1272/2008 (CLP):
Ohulaused:
 Ei ole kohaldatav
Ettevaatusabinõud:
 P101: Arsti poole pöördumisel hoida tootepakend või etikett käepärast.
 P102: Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Lisateave:
 EUH208: Sisaldab 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni reaktsioonimassi (3:1). Võib põhjustada allergilist reaktsiooni.
 EUH210: Ohutuskart on saadaval nõudmisel.
- 2.3 Muud ohud:**
 Kasutatud ained ei vasta PBT/vPvB kriteeriumidele.
 Ei sisalda aineid, mis häirivad endokriinsüsteemi tööd.

**

Muudatused võrreldes eelmise versiooniga

JAGU 3: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISOSADE KOHTA

- 3.1 Ained:**
 Ei ole kohaldatav
- 3.2 Segud:**
Keemiline kirjeldus: Täiteaine sisaldusel põhinev segu
Koostisosad:
 Vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 II lisale (punkt 3) sisaldab toode:



MEDISEPT

Toote ohutusteabe märkus

vastavalt REACH-määruse nõuetele (artikkel 32)

Mediclean 520 desinfitseerimiskreem

Koostamise kuupäev: 04.02.2019

Uuendatud: 18.12.2024

Versioon: 4 (asendab versiooni 3)

JAGU 3: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISOSADE KOHTA (jätkub)

Identifitseerimine	Keemiline nimetus/klassifikatsioon		Kontsentratsioon
CAS: 68891-38-3 EK: 500-234-8 Indeks: Ei ole kohaldatav REACH: 01-2119488639-16-XXXX	Alkohol, C12-14, etoksüülitud, sulfaat, naatriumsoolad ^{yy}	Klass: vastavalt.	2,5–<10%
	Määrus 1272/2008	Silmakahjustus 1: H318; Nahaärritus 2: H315 - Ohtlik	
CAS: 55965-84-9 EK: Ei ole kohaldatav Indeks: 613-167-00-5 REACH: Ei ole kohaldatav	5-kloro-2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni reaktsioonimass (3:1) ^{yy}	ATP ATP13	<1%
	Määrus 1272/2008	Äge toksilisus 2: H310+H330; Äge toksilisus 3: H301; Äge veekeskkonnale ohtlik 1: H400; Krooniline veekeskkonnale ohtlik 1: H410; Silmakahjustus 1: H318; Nahasöövitav 1C: H314; Naha sensibiliseerimine 1A: H317; EUH071 - Ohtlik	

^{yy} Aine kujutab endast ohtu tervisele või keskkonnale ja vastab komisjoni määruses (EL) nr 2020/878 sätestatud kriteeriumidele.

Lisateavet ainete ohtlikkuse kohta leiate punktidest 11, 12 ja 16.

Muu teave:

Identifitseerimine	M-tegur	
5-kloro-2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni reaktsioonimass (3:1)	Vartskas	100
CASI nr: 55965-84-9 EÜ: Ei ole kohaldatav	Krooniline	100

Identifitseerimine	Spetsiifiline kontsentratsioonipiir
Alkohol, C12-14, etoksüülitud, sulfaat, naatriumsoolad CASI nr: 68891-38-3 EÜ: 500-234-8	% (m/m) >=10: Silmakahjustus 1 - H318 5<= % (m/m) <10: Silmaärritus 2 - H319
5-kloro-2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni reaktsioonimass onu (3:1) CASI nr: 55965-84-9 EÜ: Ei ole kohaldatav	% (m/m) >=0,6: Nahale söövitav 1C - H314 0,06 <= % (m/m) <0,6: Nahaärritus 2 - H315 % (m/m) >=0,6: Silmakahjustus 1 - H318 0,06 <= % (m/m) <0,6: Silmaärritus 2 - H319 % (m/m) >=0,0015: Nahaärritust põhjustav 1A - H317

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osas loetletud või nimetatud määruse I lisa kohaselt määratud aine ägeda mürgisuse hinnang:

Identifitseerimine	Äge toksilisus	Tüüp
Alkohol, C12-14, etoksüülitud, sulfaat, naatriumsoolad CASI nr: 68891-38-3 EÜ: 500-234-8	LD50 suukaudne	Ei ole kohaldatav
	LD50 naha kaudu	2001 mg/kg
	LC50 aurude sissehingamisel	Ei ole kohaldatav
5-kloro-2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni reaktsioonimass onu (3:1) CASI nr: 55965-84-9 EÜ: Ei ole kohaldatav	LD50 suukaudne	64 mg/kg
	LD50 naha kaudu	87,12 mg/kg
	LC50 aurude sissehingamisel	0,5 mg/l

JAGU 4: ESMAABI MEETMED

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus:

Mürgistusnähud võivad ilmuda alles pärast kokkupuudet, seega kahtluse korral, otsese kokkupuute korral keemilise tootega või pikaajalise halva enesetunde korral pöörduge arsti poole ja näidake talle toote ohutuskaarti.

Sissehingamise teel:

Toodet ei klassifitseerita sissehingamisel ohtlikuks. Mürgistusnähtude ilmnemisel on siiski soovitatav viia kannatanu kokkupuutepiirkonnast välja, anda talle värske õhu kätte ja puhata. Kui sümptomid püsivad, pöörduge arsti poole.

Naha kokkupuutel:

Toode ei ole nahaga kokkupuutel ohtlik. Nahaga kokkupuutel on siiski soovitatav eemaldada saastunud riided ja jalanõud, puhastada nahk ning loputada kannatanut neutraalse seebiga ja seejärel rohke veega. Märkimisväärse ebamugavustunde tekkimisel pöörduge arsti poole.

Silma sattumisel:

Loputage silmi põhjalikult toatemperatuuril veega 15 minutit. Kui kannatanu kannab kontaktläätsi, eemaldage need, välja arvatud juhul, kui need on silma kinni jäänud; vastasel juhul võivad tekkida edasised vigastused. Kõigil juhtudel pöörduge pärast kannatanu pesemist võimalikult kiiresti arsti poole ja näidake toote ohutuskaarti.

Allaneelamise/aspiratsiooni teel:

Ärge esile kutsuge oksendamist, aga oksendamise korral hoidke pead ettepoole kallutatud, et vältida maosisu sissehingamist. Hoidke vigastatud inimest rahulikuna. Loputage suud ja kurku, kuna need on tõenäoliselt saastunud allaneelamise teel.

- Jätkub järgmisel lehel -



MEDISEPT

Toote ohutusteabe märkus

vastavalt REACH-määruse nõuetele (artikkel 32)

Mediclean 520 desinfitseerimiskreem

Koostamise kuupäev: 04.02.2019

Uuendatud: 18.12.2024

Versioon: 4 (asendab versiooni 3)

JAGU 4: ESMAABI (jätkub)

4.2 Kokkupuute kõige olulisemad ägedad ja hilisemad sümptomid ja mõjud:

Ägedate ja hilisemate kokkupuutemõjude kohta vt 2. ja 11. jagu.

4.3 Näidustused vigastatud isiku viivitamatuks arstiabiks ja erikohtlemiseks:

Ei ole kohaldatav

JAGU 5: TULEKUSTUTUSMEETMED

5.1 Kustutusvahendid:**Sobivad kustutusvahendid:**

Toode ei ole tavapäraste käitlemis-, ladustamis- ja kasutustingimuste korral tuleohtlik. Ebaõige käitlemise, ladustamise või kasutamise tõttu süttimise korral on eelistatav kasutada pulberkustutit (ABC pulber) vastavalt tulekaitsevahendite määrasele.

Sobimatud kustutusvahendid:

Andmed pole saadaval

5.2 Aine või segu erilised ohud:

Põlemisel või termilisel lagunemisel tekivad reaktsiooni kõrvalsaadused, mis võivad olla väga mürgised ja seetõttu kujutada endast tõsist ohtu tervisele.

5.3 Teave tule tõrjehiirgaadile:

Sõltuvalt tulekahju suuruselt võib olla vajalik kanda täielikku kaitseriietust ja iseseisvat hingamisaparaati. Vastavalt direktiivile 89/654/EÜ peaks olema saadaval minimaalne hädaolukorra varustuse ja ressursside komplekt (kustutustekid, esmaabikomplekt).

Lisasätted:

Järgige sisemist hädaolukorra plaani ja infolehti, mis kirjeldavad õnnetuste ja muude hädaolukordade korral tegutsemise protseduure. Neutraliseerige kõik süüteallikad. Tulekahju korral jahutage anumaid ja mahuteid, mida kasutatakse kõrge temperatuuri tõttu süttimis-, plahvatus- või BLEVE-ohutlike toodete hoidmiseks. Ärge laske tulekustutusvahenditel sattuda veepaakidesse.

JAGU 6: JUHUSLIKUL KESKKONDA SATTUMISE KORRAL VÕETAVAD MEETMED

6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja hädaolukorra toimimine:**Mitte-hädaolukordades töötavatele töötajatele:**

Piirata toote lekkimist, eeldusel, et see tegevus ei kujuta endast ohtu selle teostajatele. Lekkinud tootega kokkupuute korral tuleb kanda isikukaitsevahendeid (vt 8. jagu). Evakueerida ala ja eemaldada kõik, kes ei kanna sobivaid kaitsevahendeid.

Abi osutajatele:

Kanda kaitseriietust. Viia kaitsmata isikud ohutusse kohta. Vt 8. jagu.

6.2 Keskkonnakaitsemeetmed:

Soovitav on vältida toote ja selle pakendi sattumist keskkonda.

6.3 Saastumise piiramise ja eemaldamise meetodid ja materjalid:

Soovitav on:

Mitte lasta tootel sattuda kanalisatsiooni, kanalisatsiooni ega veeteedesse. Imada leke liiva või inertse absorbendiga ja viia ohutusse kohta. Mitte imada saepuru või muude põlevate materjalidega.

absorbendid. Koguge toode sobivatesse anumatesse ja käideldge seda vastavalt kehtivatele eeskirjadele.

Lekked vette või merre:

Väikesed lekked:

Piirake lekked tõkete või sarnase varustuse abil. Kasutage jäätmete kogumiseks ja kõrvaldamiseks sobivaid absorbente vastavalt kehtivatele eeskirjadele.

Suured

lekke: Võimaluse korral piirake leke avavees tõkete või sarnaste vahendite abil. Kui see pole võimalik, proovige levikut kontrolli all hoida ja koguge toode sobivate mehaaniliste vahenditega. Enne disperseerivate ainete kasutamist konsulteerige alati ekspertidega ja veenduge, et teil on vajalikud load. Jäätmeid käidelda vastavalt kehtivatele eeskirjadele.

6.4 Viited teistele osadele:

Vt ka lk 8 ja 13.



Toote ohutusteabe märkus

vastavalt REACH-määruse nõuetele (artikkel 32)

Mediclean 520 desinfitseerimiskreem

Koostamise kuupäev: 04.02.2019

Uuendatud: 18.12.2024

Versioon: 4 (asendab versiooni 3)

JAGU 7: AINETE JA SEGUDE KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE

- 7.1 Ohutu käitlemise ettevaatusabinõud:**
- A.- Toote ohutuks käitlemiseks vajalikud ettevaatusabinõud.
- Järgige kehtivaid seadusi ja eeskirju, mis käsitlevad raskuste käsitsi teiseldamisega seotud töökohal esinevate ohtude ennetamist. Hoidke korda, puhtust ja kasutage ohutuid jäätmekäitlusmeetodeid (jaotis 6).
- B.- Tehnilised soovitused tulekahjude ja plahvatuste ennetamiseks.
- Toode ei ole tavapäraste käitlemis-, ladustamis- ja kasutustingimuste korral tuleohtlik. Soovitav on toodet aeglaselt valada, et vältida elektrostaatiliste laengute tekkimist, mis võib tuleohtlikele toodetele negatiivselt mõjuda.
- Teavet vältitavate tingimuste ja ainete kohta leiate 10. jaotisest.
- C.- Tehnilised soovitused toksikoloogiliste ohtude vältimiseks.
- Toote käitlemise ajal mitte süüa ega juua. Pärast käitlemist pesta käed sobiva puhastusvahendiga.
- D.- Tehnilised soovitused keskkonnohtude vältimiseks.
- Soovitav on hoida imavat materjali toote lähedal (vt punkt 6.3).
- 7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sh teave kokkusobimatus kohta:**
- A.- Erinõuded säilitamiseks
- Min. temperatuur: 5 °C
- Maksimaalne temperatuur: 25 °C
- Maksimaalne aeg: 36 kuud
- B. - Üldised säilitustingimused.
- Vältida soojus-, kiirgus- ja staatilise elektri allikaid. Hoida toiduainetest eemal. Lisateabe saamiseks vt punkt 10.5.
- 7.3 Konkreetne lõppkasutus:**
- Kasutamine: Piim siledade pindade puhastamiseks: roostevaba teras, keraamika, pliidad, glasuuritud ja terrakotaplaadid, email, portselan, valamud, vannid jne. Eemaldab katlakivi, veejäägid, rooste, seebijäägid ning kõrbenud ja rasvased plekid. Annab pindadele läike, ei kriimusta ja jätab värske sidrunilõhna. Ei jäta triipe ega plekke.
- Kasutamine: Enne kasutamist loksutage. Kandke sobiv kogus piima niiskele lapile või otse puhastatavale pinnale, pühkige ja loputage seejärel veega. Toote kvaliteet tagab kohese puhastuse.

JAGU 8: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSEVAHENDID

- 8.1 Kontrolliparameetrid:**
- Töökeskkonna piirnorme tuleks jälgida järgmiste ainete puhul:
- Segu moodustavatele ainetele ei ole kehtestatud keskkonnakvaliteedi standardi piirnorme.

DNEL (töötajad):

Identifitseerimine		Lühike säritus		Pikk säritus	
		Süsteemaatiline	Kohalikult	Süsteemaatiline	Kohalikult
Alkohol, C12-14, etoksüülitud, sulfaat, naatriumsoolad CASi nr: 68891-38-3 EÜ: 500-234-8	Suuliselt	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav
	Naha	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	2750 mg/kg	Ei ole kohaldatav
	Sissehingamistee	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	175 mg/m³	Ei ole kohaldatav

DNEL (populatsioon):

Identifitseerimine		Lühike säritus		Pikk säritus	
		Süsteemaatiline	Kohalikult	Süsteemaatiline	Kohalikult
Alkohol, C12-14, etoksüülitud, sulfaat, naatriumsoolad CASi nr: 68891-38-3 EÜ: 500-234-8	Suuliselt	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	15 mg/kg	Ei ole kohaldatav
	Naha	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	1650 mg/kg	Ei ole kohaldatav
	Sissehingamistee	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	52 mg/m³	Ei ole kohaldatav

PNEC:



Toote ohutusteabe märkus

vastavalt REACH-määruse nõuetele (artikkel 32)

Mediclean 520 desinfitseerimiskreem

Koostamise kuupäev: 04.02.2019

Uuendatud: 18.12.2024

Versioon: 4 (asendab versiooni 3)

JAGU 8: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSEVAHENDID (jätkub)

Identifitseerimine				
Alkohol, C12-14, etoksüülitud, sulfaat, naatriumsoolad CASI nr: 68891-38-3 EÜ: 500-234-8	Reoveepuhastusjaam	10000 mg/l	Värske vesi	0,24 mg/l
	Muld	7,5 mg/kg	Merevesi	0,024 mg/l
	Aeg-ajalt	0,071 mg/l	Sete (magevesi)	0,917 mg/kg
	Suuliselt	Ei ole kohaldatav	Sete (merevesi)	0,092 mg/kg

8.2 Kokkupuute ohjamine:

A.- Individuaalsed kaitsemeetmed, näiteks isikukaitsevahendid

Ettevaatusabinõuna on soovitatav kasutada CE-märgisega kaitseriietust. Lisateavet kaitseriietuse kohta (ladustamine, kasutamine, puhastamine, hooldus, kaitseklass jne) leiate kaitseriietuse tootja kaasasolevast teabelehest. Siin esitatud juhised kehtivad puhta toote kohta.

Lahjendatud toote juhised võivad erineda sõltuvalt lahjendusastmest, pealekandmisest, pealekandmismeetodist jne. Ladudesse avariiduššide ja/või silmapesuvõimaluste paigaldamise vajaduse kindlaksmääramisel võetakse arvesse kemikaalide ladustamise eeskirju. Lisateavet leiate punktidest 7.1 ja 7.2.

Kogu selles jaotises sisalduvat teavet – kuna ettevõtte kaitsevahendite kohta puudub teave – tuleks käsitleda soovitusena, et vältida ohtude tekkimist tootega töötamisel.

B.- Hingamisteede kaitse.

Kui vastuvõetud töötingimused ja/või ohutusmeetmed ei võimalda hoida toote kontsentratsiooni õhus allpool piirnorme (kui need on olemas) või vastuvõetaval tasemel (kui piirnorme ei ole), tuleb kasutada kvalifitseeritud spetsialisti valitud sobivaid hingamisteede kaitsevahendeid.

C.- Spetsiaalne kätekaitse.

Ei ole kohaldatav

D.- Silmade ja näo kaitse.

Ei ole kohaldatav

E.- Kehakaitse.

Ei ole kohaldatav

F.- Täiendavad hädaolukorra kaitsemeetmed.

Soovitatav on paigaldada täiendavaid avariivarustust töökohtadele, mis on tootega eriti kokku puutunud või olukordades, kus riskihindamine toob esile sellise varustuse vajaduse.

Täiendavaid hädaolukorra kaitsemeetmeid pole vaja võtta.

Keskkonna kokkupuute kontroll:

ELi keskkonnaõiguse kohaselt on soovitatav vältida toote ja selle pakendi keskkonda sattumist. Lisateavet leiate jaotisest 7.1.

Lenduvad orgaanilised ühendid:

Vastavalt 2020. aasta seaduste ajalehe 1860 nõuetele on sellel tootel järgmised omadused:

VOC (sisaldus):	0% massist
VOC kontsentratsioon 20	0 kg/m³ (0 g/l)
°C: Keskmine	Ei ole kohaldatav
süsinikuaatomite arv: Keskmine molekulmass:	Ei ole kohaldatav

JAGU 9: FÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

9.1 Teave põhiliste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta:

Täieliku teabe saamiseks vaadake toote andmelehte.

Füüsiline välimus:

Aine olek 20 °C juures:

Vedelik

Välimus:

Tihe

Värv:

☐ Valge

Lõhn:

☐ Sidrunhape

*Toote ohtlikkuse kohta teave puudub.

- Jätkub järgmisel lehel -



Toote ohutusteabe märkus

vastavalt REACH-määruse nõuetele (artikkel 32)

Mediclean 520 desinfitseerimiskreem

Koostamise kuupäev: 04.02.2019 Uuendatud: 18.12.2024 Versioon: 4 (asendab versiooni 3)

JAGU 9: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED (jätkub)		
Lõhnalävi:	Ei ole kohaldatav	*
Volatiilsus:		
Keemistemperatuur atmosfääri rõhul:	100 °C	
Aururõhk 20 °C juures:	2349 Pa	
Aururõhk 50 °C juures:	12378,63 Pa (12,38 kPa)	
Aurustumiskiirus:	Ei ole kohaldatav	*
Toote omadused:		
Tihedus 20 °C juures:	umbes 1300 kg/m³	
Suhteline tihedus 20 °C juures:	1.3	
Dünaamiline viskoossus 20 °C juures:	Ei ole kohaldatav	*
Kinemaatiline viskoossus 20 °C juures:	Ei ole kohaldatav	*
Kinemaatiline viskoossus 40 °C juures:	Ei ole kohaldatav	*
Kontsentratsioon:	Ei ole kohaldatav	*
pH:	umbes 10	
Suhteline aurutihedus 20 °C juures:	Ei ole kohaldatav	*
Jaotustegur n-oktaanool/vesi 20 °C:	Ei ole kohaldatav	*
Lahustuvus vees 20 °C juures:	Ei ole kohaldatav	*
Lahustuvuse aste:	Ei ole kohaldatav	*
Lagunemistemperatuur:	Ei ole kohaldatav	*
Sulamis-/külmumistemperatuur:	Ei ole kohaldatav	*
Materjalide süttivus:		
Leekpunkt:	Mittesüttiv (>60 °C)	*
Materjalide süttivus (tahke, gaasiline):	Ei ole kohaldatav	*
Isesüttimistemperatuur:	225 °C	
Alumine plahvatuspiir:	Ei ole kohaldatav	*
Ülemine plahvatuspiir:	Ei ole kohaldatav	*
Osakeste omadused:		
Keskmine ekvivalentläbimõõt:	Ei ole kohaldatav	*
9.2 Muu teave:		
Teave füüsikaliste ohuklasside kohta:		
Plahvatusohtlikud omadused:	Ei ole kohaldatav	*
Oksüdeerivad omadused:	Ei ole kohaldatav	*
Metallide korrosiooni põhjustavad ained:	Ei ole kohaldatav	*
Põlemissoojus:	Ei ole kohaldatav	*
Aerosoolid - tuleohtlike komponentide kogusisaldus (massi järgi):	Ei ole kohaldatav	*
Muud turvaelemendid:		
Pindpinevus 20 °C juures:	Ei ole kohaldatav	*
murdumisnäitaja:	Ei ole kohaldatav	*
*Toote ohtlikkuse kohta teave puudub.		
JAGU 10: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME		
10.1 Reaktsioonivõime:		
Toode ei reageeri ladustamis- ja käitlemistingimustes. Vt ohutuskaardi 7. jagu.		
10.2 Keemiline stabiilsus:		



MEDISEPT

Toote ohutusteabe märkus

vastavalt REACH-määruse nõuetele (artikkel 32)

Mediclean 520 desinfitseerimiskreem

Koostamise kuupäev: 04.02.2019

Uuendatud: 18.12.2024

Versioon: 4 (asendab versiooni 3)

JAGU 10: STABIILSUS JA REAKTSIOONIVÕIME (jätkub)

Keemiliselt stabiilne säilitus- ja kasutustingimustes.

10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalikkus:

Neid ei esine, kui toodet hoitakse ja käideldakse vastavalt soovitudele.

10.4 Tingimused, mida tuleb vältida:

Kasutada ja säilitada tuleks toatemperatuuril.

Löögid ja hõõrdumine	Kokkupuude õhuga	Küte	Päikesevalgus	Niiskus
Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav

10.5 Kokkusobimatud materjalid:

Happed	Vesi	Oksüdeerijad	Tuleohtlikud materjalid	Muu
Vältige tugevaid happeid	Ei ole kohaldatav	Vältige otsest mõju	Ei ole kohaldatav	Vältige tugevaid aluseid

10.6 Ohtlikud lagusaadused:

Lagunemisproduktide üksikasjaliku kirjelduse leiate punktidest 10.3, 10.4 ja 10.5. Sõltuvalt lagunemistingimustest võivad eralduda keerulised kemikaalide segud: süsinikdioksiid (CO₂), süsinikmonoksiid ja muud orgaanilised ühendid. Lisateavet leiate punktist 5.

JAGU 11: TOKSIKOLOOGILINE TEAVE

11.1 Teave määruses (EÜ) nr 1272/2008 määratletud ohuklasside kohta:

Toote toksikoloogiliste omaduste kohta puuduvad eksperimentaalsed andmed.

Terviseoht:

Korduva ja pikaajalise kokkupuute korral või kontsentratsioonide korral, mis ületavad kehtestatud töökeskkonna piirnorme, võivad tervisele kahjulikud mõjud ilmneda olenevalt kokkupuuteviisist:

A - Allaneelamine (äge mõju):

- Äge toksilisus: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuid toode sisaldab aineid, mis on allaneelamisel klassifitseeritud ohtlikuks. Lisateavet leiate 3. jaotisest.
- Söövitav/ärritav: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuid toode sisaldab ohtlikeks klassifitseeritud aineid. Lisateavet leiate 3. jaotisest.

B - Sissehingamine (äge mõju):

- Äge toksilisus: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuid toode sisaldab sissehingamisel ohtlikuks klassifitseeritud aineid. Lisateavet leiate 3. jaotisest.
- Söövitav/ärritav: Pikaajalisel sissehingamisel avaldab toode hävitavat mõju limaskestade ja ülemiste hingamisteede kudedele.

C - Kokkupuude naha ja silmadega (äge mõju):

- Nahale sattumine: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuid toode sisaldab aineid, mis on klassifitseeritud nahale sattumisel ohtlikuks. Lisateavet leiate 3. jaotisest.
- Silma sattumine: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuna toode sisaldab ohtlikeks klassifitseeritud aineid. Lisateabe saamiseks vt 3. jagu.

D - KMR-mõjud (kantserogeensus, mutageensus ja reproduktiivtoksilisus):

- Kantserogeensus: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud. Toode ei sisalda ühtegi ainet, mis on ülaltoodud mõjude tõttu klassifitseeritud ohtlikuks. Lisateavet leiate 3. jaotisest.
- IARC: Ei ole kohaldatav
- Võib põhjustada geneetilisi defekte: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuna see ei sisalda keskkonnale ohtlikuks klassifitseeritud aineid. Lisateavet leiate 3. jaotisest.
- Võib kahjustada viljakust: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuna see ei sisalda keskkonnale ohtlikuks klassifitseeritud aineid. Lisateavet leiate 3. jaotisest.

E - Allergilised toimed:

- Hingamisteede: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud. See toode ei sisalda ühtegi ainet, mis on klassifitseeritud ohtlikuks nende sensibiliseeriva toime tõttu. Lisateabe saamiseks vt 3. jagu.
- Nahakaudne: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuid toode sisaldab aineid, mis on klassifitseeritud sensibiliseeriva toime tõttu ohtlikeks. Lisateabe saamiseks vt 3. jagu.

F - Sihtorgani suhtes toksiline (STOT) ühekordne toime:

- Jätkub järgmisel lehel -



MEDISEPT

Toote ohutusteabe märkus

vastavalt REACH-määruse nõuetele (artikkel 32)

Mediclean 520 desinfitseerimiskreem

Koostamise kuupäev: 04.02.2019

Uuendatud: 18.12.2024

Versioon: 4 (asendab versiooni 3)

JAGU 11: TOKSIKOLOOGILINE TEAVE (jätkub)

Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuna see ei sisalda keskkonnoahtlikuks klassifitseeritud aineid. Lisateavet leiate 3. jaotisest.

G - Sihtorgani suhtes toksiline (STOT), korduv kokkupuude:

- Sihtorgani toksilisus (STOT), korduv kokkupuude: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuna see ei sisalda keskkonnale ohtlikuks klassifitseeritud aineid. Lisateabe saamiseks vt 3. jagu.

- Nahk: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuna see ei sisalda keskkonnale ohtlikuks klassifitseeritud aineid. Lisateavet leiate 3. jaotisest.

H - Hingamiskahjustus:

Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuna see ei sisalda keskkonnoahtlikuks klassifitseeritud aineid. Lisateavet leiate 3. jaotisest.

Muu teave:

Ei ole kohaldatav

Üksikasjalik toksikoloogiline teave ainete kohta:

Identifitseerimine	Äge toksilisus		Tüüp
Alkohol, C12-14, etoksüülitud, sulfaat, naatriumsoolad CASi nr: 68891-38-3 EÜ: 500-234-8	LD50 suukaudne	4100 mg/kg	Rott
	LD50 naha kaudu	2001 mg/kg	Jänes
	LC50 sissehingamisel		
5-kloro-2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni reaktsioonimass onu (3:1) CASi nr: 55965-84-9 EÜ: Ei ole kohaldatav	LD50 suukaudne	64 mg/kg	Rott
	LD50 naha kaudu	87,12 mg/kg	Jänes
	LC50 sissehingamisel	100,01 mg/l	
	LC50 aurude sissehingamisel	0,5 mg/l	
	LC50 tolmu sissehingamisel	0,05 mg/l	
	LC50 udu sissehingamisel	0,05 mg/l	

11.2 Teave muude ohtude kohta:

Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Ei sisalda aineid, mis häirivad endokriinsüsteemi tööd.

Muu teave

Ei ole kohaldatav

JAGU 12: ÖKOLOOGILINE TEAVE

Segu enda ökotoksikoloogiliste omaduste kohta puuduvad eksperimentaalsed andmed.

Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuid toode sisaldab ohtlikeks klassifitseeritud aineid.

Lisateabe saamiseks vaadake 3. jaotist.

12.1 Toksilisus:

Äge toksilisus:

Identifitseerimine	Kontsentratsioon		Tüüp	Tüüp
Alkohol, C12-14, etoksüülitud, sulfaat, naatriumsoolad CASi nr: 68891-38-3 EÜ: 500-234-8	LC50	7,1 mg/l (96 tundi)	Danio rerio	Kala
	EC50 7,4 mg/l	(48 tundi)	Daphnia magna	Karbid
	EC50 27 mg/l	(72 tundi)	Scenedesmus subspicatus	Merevetikad
5-kloro-2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasooli-3-oon (3:1) CASi nr: 55965-84-9 EÜ: Ei ole kohaldatav	LC50	>0,001–0,01 mg/l (96 tundi)		Kala
	EC50 >0,001–0,01 mg/l	(48 tundi)		Karbid
	EC50 >0,001–0,01 mg/l	(72 tundi)		Merevetikad

Pikaajaline toksilisus:

Identifitseerimine	Kontsentratsioon		Tüüp	Tüüp
Alkohol, C12-14, etoksüülitud, sulfaat, naatriumsoolad CAS: 68891-38-3 EÜ: 500-234-8	NOEC 0,2 mg/l		Oncorhynchus mykiss	Kala
	NOEC 0,27 mg/l		Daphnia magna	Karbid

- Jätkub järgmisel lehel -



MEDISEPT

Toote ohutusteabe märkus

vastavalt REACH-määruse nõuetele (artikkel 32)

Mediclean 520 desinfitseerimiskreem

Koostamise kuupäev: 04.02.2019

Uuendatud: 18.12.2024

Versioon: 4 (asendab versiooni 3)

JAGU 12: ÖKOLOOGILINE TEAVE (jätkub)

Identifitseerimine	Kontsentratsioon	Tüüp	Tüüp
5-kloro-2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni reaktsioonimass (3:1)	NOEC >0,001–0,01 mg/l		Kala
CAS: 55965-84-9 EL: Ei ole kohaldatav	NOEC >0,001–0,01 mg/l		Karbid

12.2 Püsivus ja lagunduvus:

Täpsem teave aine kohta:

Identifitseerimine	Lagunevus	Biolagunevus
Alkohol, C12-14, etoksüülitud, sulfaat, naatriumsoolad	BHT5	Kontsentratsioon
CASi nr: 68891-38-3	COD	Periood
EÜ: 500-234-8	BHT5/KHT	% biolagunevust

12.3 Bioakumuleerumisvõime:

Ei ole kohaldatav

12.4 Liikuvus pinnases:

Ei ole kohaldatav

12.5 PBT- ja vPvB-hindamise tulemused:

Kasutatud ained ei vasta PBT/vPvB kriteeriumidele.

12.6 Endokriinseid häireid põhjustavad omadused:

Ei sisalda aineid, mis häirivad endokriinsüsteemi tööd.

12.7 Muud kahjulikud mõjud:

Pole täpsustatud

JAGU 13: JÄÄTMETEGA SEOTUD KAALUTLUSED

13.1 Jäätmete kõrvaldamise meetodid:

Kood	Kirjeldus	Jäätmeliik (määrus Komisjoni määrus (EL) nr 1357/2014)
20 01 99	muud mujal nimetatamata fraktsioonid	See pole ohtlik

Jäätmeliik (komisjoni määrus (EL) nr 1357/2014):

Ei ole kohaldatav

Jäätmekäitlus (kõrvaldamine ja hindamine):

See tuleks üle anda spetsialiseerunud jäätmekäitlusettevõttele, kellel on õigus jäätmeid hinnata ja kõrvaldada vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/98/EÜ lisadele 1 ja 2 ning 2023. aasta ametlikule väljaandele nr 1587. Vastavalt koodile 15 01 (2014/955/EL) tuleks juhul, kui pakend on olnud tootega otseses kokkupuutes, käidelda seda samamoodi nagu toodet ennast. Vastasel juhul tuleks seda käidelda tavajäätmetena. Veekogudesse juhtimine ei ole soovitatav. Vt punkt 6.2.

Jäätmekäitlust käsitlevad sätted:

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) II lisaga on vastu võetud jäätmekäitlust käsitlevad ühenduse või riiklikud sätted.

Ühenduse õigus: direktiiv 2008/98/EÜ, 2014/955/EL, komisjoni määrus (EL) nr 1357/2014. Siseriiklik õigus: 13. juuni 2013. aasta seadus pakendi ja pakendijäätmete käitlemise kohta (konsolideeritud tekst: 2023. aasta ametlik väljaanne, punkt 1658).

14. detsembri 2012. aasta jäätmeseadus (konsolideeritud tekst: 2023. aasta seaduste väljaanne, punkt 1587).

JAGU 14: VEOTEAVE

Ohtlike kaupade maaapealne transport:

Vastavalt ADR 2023 ja RID 2023 nõuetele:



Toote ohutusteabe märkus
vastavalt REACH-määruse nõuetele (artikkel 32)

Mediclean 520 desinfitseerimiskreem

Koostamise kuupäev: 04.02.2019 Uuendatud: 18.12.2024 Versioon: 4 (asendab versiooni 3)

JAGU 14: VEONÕUDED (jätkub)

14.1 ÜRO number või ID-number:

Ei ole kohaldatav

14.2 Ohtlik veose nimetus

Ei ole kohaldatav

ÜRO:

14.3 Transpordi ohuklass(id):

Ei ole kohaldatav

Sildid:

Ei ole kohaldatav

14.4 Pakendirühm: 14.5

Ei ole kohaldatav

Keskkonnaohud: 14.6

Ei

Eriettevaatusabinõud kasutajatele

Erisätted:

Ei ole kohaldatav

Tunneli piirangukood:

Ei ole kohaldatav

Füüsikalise-keemilised omadused: vt punkt 9

Piiratud kogus: Ei ole kohaldatav

14.7 Meretransport lahtiselt

Ei ole kohaldatav

vastavalt IMO dokumentidele:

Ohtlike kaupade meretransport:

Kooskõlas IMDG 41-22 nõuetega:

14.1 ÜRO number või ID-number:

Ei ole kohaldatav

14.2 Ohtlik veose nimetus

Ei ole kohaldatav

ÜRO:

14.3 Transpordi ohuklass(id):

Ei ole kohaldatav

Sildid:

Ei ole kohaldatav

14.4 Pakendirühm: 14.5

Ei ole kohaldatav

Meresaasteaine: 14.6

Ei

Eriettevaatusabinõud kasutajatele

Erisätted: EmS-koodid:

Ei ole kohaldatav

Füüsikalise-keemilised omadused: vt punkt 9

Piiratud kogus: Ei ole kohaldatav

Eraldamisrühm: Pole kohaldatav

14.7 Mahtmeretransport Pole

kohaldatav

vastavalt IMO dokumentidele:

Ohtlike kaupade õhustransport:

Kooskõlas IATA/ICAO 2024 nõuetega:

14.1 ÜRO number või ID-number:

Ei ole kohaldatav

14.2 ÜRO veose tunnusnimetus:

Ei ole kohaldatav

14.3 Transpordi ohuklass(id):

Ei ole kohaldatav

Sildid:

Ei ole kohaldatav

14.4 Pakendirühm: 14.5

Ei ole kohaldatav

Keskkonnaohud: 14.6

Ei

Eriettevaatusabinõud kasutajatele

Füüsikalise-keemilised omadused: vt punkt 9

14.7 Meretransport lahtiselt

Ei ole kohaldatav

vastavalt IMO dokumentidele:

JAGU 15: REGULATIIVNE TEAVE

15.1 Aine või seguga seotud ohutus-, tervise- ja keskkonnavalused eeskirjad:

- Määrus (EÜ) nr 528/2012: sisaldab säilitusaineid töödeldud toodete algsete omaduste kaitsmiseks.

Sisaldab 5-kloor-2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni reaktsioonimassi (3:1).



Mediclean 520 desinfitseerimiskreem

Koostamise kuupäev: 04.02.2019

Uuendatud: 18.12.2024

Versioon: 4 (asendab versiooni 3)

JAGU 15: REGULATIIVNE TEAVE (jätkub)

- Artikkel 95, EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 528/2012: 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni reaktsioonimass (3:1) (55965-84-9) - PT: (2,4,6,11,12,13)
 - Määrus (EL) 2019/1021 püsivate orgaaniliste saasteainete kohta: Ei ole kohaldatav
 - MÄÄRUS (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta: Ei ole kohaldatav
 - Määrus (EÜ) nr 1005/2009 osoonikihti kahandavate ainete kohta: Ei ole kohaldatav
 - Kandidaatained, mis vajavad autoriseerimist vastavalt määrusele (EÜ) 1907/2006 (REACH): Ei ole kohaldatav
 - REACH-määruse XIV lisas (autoriseerimisloend) loetletud ained ja aegumiskuupäev: Ei ole kohaldatav
- Määrus (EÜ) nr 648/2004 detergentide kohta muudetud kujul:**

Selle määruse kohaselt vastab toode järgmistele kriteeriumidele:

Selles segus sisalduvad pindaktiivsed ained vastavad detergentide määruks (EÜ) nr 648/2004 sätestatud biolagunevuse kriteeriumile. Käesolevat väidet kinnitavad andmed on liikmesriikide asjaomaste asutuste käsutuses ning need tehakse neile kättesaadavaks otsese taotluse või puhastusvahendite tootja taotluse korral.

Sisu märgistamine:

Komponent	Kontsentratsioonivahemik
Anioonsed pindaktiivsed ained	% (m/m) < 5
Lõhnaainete kompositsioonid	

Säilitusained: 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni reaktsioonimass (3:1) (METÜÜLKLOORISOTIASOLINOONI / METÜÜLISOTIASOLINOONI).

Seveso III:

Ei ole kohaldatav

Teatud ohtlike ainete ja segude müügi ja kasutamise piirangud (REACH-i XVII lisa jne):

Ei ole kohaldatav

Inimeste või keskkonna kaitset käsitlevad erisätted:

Sellel ohutuskaardil kogutud teavet on soovitatav kasutada esialgsete andmetena kohalike riskide hindamiseks, et võtta vajalikke meetmeid selle toote käitlemise, kasutamise, ladustamise ja kõrvaldamisega seotud riskide vältimiseks.

Muud retseptid:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks.

Nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94, samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ muudetud kujul.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse ja tunnistatakse kehtetuks direktiivid 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 koos hilisemate muudatustega.

25. veebruari 2011. aasta seadus keemiliste ainete ja nende segude kohta (konsolideeritud tekst: 2022. aasta seaduste ajakiri, punkt 1816). Majandus-, töö- ja sotsiaalpoliitika ministri 28. augusti 2003. aasta teade töö- ja sotsiaalpoliitika ministri määruse üldise töötervishoiu ja tööohutuse eeskirjade kohta konsolideeritud teksti väljakuulutamise kohta (2003. aasta seaduste ajakiri nr 169, punkt 1650, muudetud kujul).

Tervishoiuministri 2. veebruari 2011. aasta määrus töökeskkonna tervist kahjustavate tegurite testide ja mõõtmiste kohta (Poola Vabariigi Teataja 2023, punkt 419).

14. detsembri 2012. aasta jäätmeseadus (konsolideeritud tekst: 2023. aasta seaduste ajakiri, punkt 1587). 9. oktoobri 2015. aasta biotsiidide seadus (konsolideeritud tekst: 2021. aasta seaduste ajakiri, punkt 24).

Komisjoni 8. juuni 2000. aasta direktiiv 2000/39/EÜ, millega kehtestatakse esimene loetelu töökeskkonna ohtlike ainete soovituslikest piirnormidest, et rakendada nõukogu direktiivi 98/24/EMÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta töö- ja keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest.

Komisjoni 7. veebruari 2006. aasta direktiiv 2006/15/EÜ, millega kehtestatakse nõukogu direktiivi 98/24/EÜ rakendamiseks teine loetelu töökeskkonna ohtlike ainete soovituslike piirnormide kohta ning muudetakse direktiive 91/322/EMÜ ja 2000/39/EÜ.

Komisjoni 17. detsembri 2009. aasta direktiiv 2009/161/EL, millega kehtestatakse nõukogu direktiivi 98/24/EÜ rakendamiseks kolmas loetelu töökeskkonna ohtlike ainete soovituslike piirnormide kohta ja muudetakse komisjoni direktiivi 2000/39/EÜ.

19. augusti 2011. aasta seadus ohtlike kaupade veo kohta (Poola Vabariigi Teataja 2024, punkt 643).

Valitsuse 22. mai 2013. aasta deklaratsioon Bernis 9. mail 1980 alla kirjutatud rahvusvahelise raudteeveo konventsiooni (COTIF) C lisa moodustavate ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo eeskirjade (RID) muudatuste jõustumise kohta (U.S. 2013, punkt 840).

Majandusministri 10. oktoobri 2013. aasta määrus määruse 1907/2006 XVII lisas nimetatud piirangute kohaldamise kohta (konsolideeritud tekst: 2018. aasta ametlik väljaanne, punkt 1865).

13. juuni 2013. aasta pakendi ja pakendijäätmete käitlemise seadus (konsolideeritud tekst: 2023. aasta seaduste väljaanne, punkt 1658).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2019. aasta määrus (EL) 2019/1148 lõhkeainete lähteainete turustamise ja kasutamise kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 98/2013.



MEDISEPT

Toote ohutusteabe märkus vastavalt REACH-määruse nõuetele (artikkel 32)

Mediclean 520 desinfitseerimiskreem

Koostamise kuupäev: 04.02.2019

Uuendatud: 18.12.2024

Versioon: 4 (asendab versiooni 3)

JAGU 15: REGULATIIVNE TEAVE (jätkub)

Kliimaministri 2. jaanuari 2020. aasta määrus jäätmekataloogi kohta (Poola Vabariigi Teataja 2020, punkt 10). Valitsuse 18. veebruari 2019. aasta deklaratsioon ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppe (ADR) A ja B lisa muudatuste jõustumise kohta, mis on alla kirjutatud Genfis 30. septembril 1957.

(Õigusbüroo 2023, punkt 891).

15. mai 2015. aasta seadus osoonikihti kahandavate ainete ja teatud fluoritud kasvuhoonegaaside kohta (2020. aasta Poola seaduste väljaanne, punkt 2065).

Tervishoiuministri 30. detsembri 2004. aasta määrus töötervishoiu ja tööohutuse kohta seoses keemiliste tegurite esinemisega töökohal (Poola Vabariigi Teataja 2016, nr 0, punkt 1488).

29. juuli 2005. aasta seadus narkomaania vastu võitlemise kohta (2023. aasta Poola seaduste väljaanne, punkt 172).

Tervishoiuministri 24. juuli 2012. aasta määrus kantserogeense või mutageense toimega keemiliste ainete, nende segude, tegurite või tehnoloogiliste protsesside kohta töökeskkonnas (Poola Vabariigi Teataja 2024, punkt 156).

Perekonna-, töö- ja sotsiaalpoliitika ministri 12. juuni 2018. aasta määrus tervist kahjustavate tegurite suurimate lubatud kontsentratsioonide ja intensiivsuste kohta töökeskkonnas (Poola Vabariigi Teataja 2018, punkt 1286, muudetud kujul).

Arenguministri 8. augusti 2016. aasta määrus hoonete ja nende viimistlus- ja sisustuselementide värvimiseks, samuti hoonete ja nende konstruktsioonelementidega seotud värvides ja lakkides ning sõidukite taasviimistluseks mõeldud segudes sisalduvate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste piiramise kohta (2016. aasta seaduste väljaanne nr 0, punkt 1353).

Kliimaministri 24. septembri 2020. aasta määrus teatud tüüpi kätiste, kütuse põletusallikate ja jäätmepõletus- või koospõletusseadmete heitkoguste standardite kohta (2020. aasta seaduste väljaanne, punkt 1860).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta määrus (EÜ) nr 648/2004 detergentide kohta; Komisjoni 20. juuni 2006. aasta määrus (EÜ) nr 907/2006, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 648/2004 detergentide kohta, et kohandada selle III ja VII lisa; Komisjoni 25. juuni 2009. aasta määrus (EÜ) nr 551/2009, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 648/2004 detergentide kohta, et kohandada selle V ja VI lisa (pindaktiivsete ainete erand).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1336/2008, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 648/2004, et kohandada seda määrusega (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist (ELT L 354, 31. detsember 2008).

15.2 Kemikaaliohutuse hindamine:

Kemikaaliohutuse hindamist ei ole tehtud

JAGU 16: MUU TEAVE**Ohutuskaardi eeskirjad:**

See ohutuskaart on koostatud vastavalt II LISA-le - Juhend isikutele, kes koostavad ohutuskaarte toote kohta
Määrus (EÜ) nr 1907/2006 (KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/878)

Riskijuhtimist mõjutavad muudatused võrreldes eelmise ohutuskaardiga:

Määrus nr 1272/2008 (CLP) (JAGU 2, JAGU 16):

· Hoiatuslaused

3. jaos mainitud määruse tekstid: Antud laused ei viita tootele

endale, need on ainult informatiivsel eesmärgil ja viitavad 3. jaos esinevatele üksikutele koostisosadele.

Määrus nr 1272/2008 (CLP): Äge toksilisus 2:

H310+H330 - Surmav kokkupuutel nahaga või sissehingamisel.

Äge toksilisus 3: H301 - Allaneelamisel mürgine.

Äge veeorganismidele 1: H400 - Väga mürgine veeorganismidele.

Aquatic Chronic 1: H410 - Väga mürgine veeorganismidele, pikaajalise toimega.

Silmakahjustus 1: H318 - Põhjustab tõsiseid silmakahjustusi.

Nahaärritus 1C: H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.

Nahaärritus 2: H315 - Põhjustab nahaärritust.

Nahaärritus 1A: H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

Klassifitseerimisprotsess:

Ei ole

Nõuanne personali koolitamise kohta:

Soovitatakse, et selle tootega kokku puutuvad töötajad läbiksid tööohutuse baaskoolituse, et hõlbustada ohutuskaardi ja toote etiketi mõistmist ja tõlgendamist.

Peamised kirjandusallikad:

<http://echa.europa.eu>

<http://eur-lex.europa.eu>

Tekstis kasutatud lühendid:



Toote ohutusteabe märkus

vastavalt REACH-määruse nõuetele (artikkel 32)

Mediclean 520 desinfitseerimiskreem

Koostamise kuupäev: 04.02.2019

Uuendatud: 18.12.2024

Versioon: 4 (asendab versiooni 3)

JAGU 16: MUU TEAVE (jätkub)

Tarneklass: Tarnija klassifikatsioon ADR:
Ohtlike kaupade autoveo rahvusvaheline konventsioon IMDG: Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri IATA: Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon ICAO: Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon COD: Keemiline hapnikutarve (COD)

BOD: Biokeemiline hapnikutarve (BODn) 5 päeva jooksul BCF:
Biokontsentratsioonitegur Log POW:
Oktanooli/vee jaotusteguri logaritm OEL: Kõrgeim lubatud kontsentratsioon
OELCh: Kõrgeim lubatud hetkeline kontsentratsioon
EC50: Efekttiivne kontsentratsioon (komponendi kontsentratsioon, mille juures 50% organismidest avaldab mõju kindlaksmääratud aja jooksul)
LD50: surmava doosi mediaan LC50:
surmava kontsentratsiooni mediaan EC50:
efekttiivse kontsentratsiooni mediaan PBT:
mürgiste ainete bioakumulatsioonipotentsiaal vPvB: mürgiste ainete väga bioakumuleeruv potentsiaal IWO: isikukaitsevahendid STP: reoveepuhastid Henry: antud koostisosa lahustuvus lahuses sõltuvalt selle koostisosa osarõhust lahuse rõhust EC: EINECS- ja ELINCS-number (vt ka EINECS ja ELINCS)

EINECS: Euroopa olemasolevate kaubanduslike keemiliste ainete loetelu ELINCS: Euroopa teavitatud keemiliste ainete loetelu CEN: Euroopa Standardikomitee STOT: Mürgisus sihtlundi suhtes Koc: Orgaanilise süsiniku sisalduse suhtes normaliseeritud jaotuskoefitsient, näitab orgaaniliste ainete imendumiskiirust pinnas
DNEL: Tuletatud mittetoimiv tase PNEC: Arvutuslik mittetoimiv kontsentratsioon BDO: Jäätmeandmebaasi registreerimisnumber UFI: Unikaalne valemi identifikaator

IARC: Rahvusvaheline Vähiuuringute Agentuur

Toote ohutusteabe teatis on koostatud vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) artiklile 32. Käesolev dokument ei ole ohutuskaart vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 artiklile 31, kuna selle koostamine ei ole selle toote puhul kohustuslik. Sellel ohutuskaardil sisalduv teave põhineb allikatel ja tehnilistel teadmistel ning kohaldataval Euroopa ja riiklikel õigusaktidel ning selle täpsust ei saa täielikult garanteerida. Seda teavet ei saa pidada toote omaduste garantiiks, kuna see kirjeldab ainult ohutusküsimustega seotud nõudeid. Selle toote kasutajate töömeetodid ja -tingimused ei ole meie teadmiste ja kontrolli all, seega vastutab kasutaja ainuisikuliselt asjakohaste meetmete võtmise eest, et järgida kemikaalide käitlemise, ladustamise, kasutamise ja kõrvaldamisega seotud õiguslike nõudeid. Sellel ohutuskaardil sisalduv teave viitab ainult sellele tootele, mida ei tohi kasutada muul kui ettenähtud otstarbel. Sellel ohutuskaardil sisalduv teave põhineb tehnilistel allikatel ja teadmistel ning kohaldataval Euroopa ja riiklikul tasandil kehtival õigusaktidel ning selle täpsust ei saa täielikult garanteerida.