



MEDISEPT

Ohutuskaart vastavalt KOMISJONI
MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 530 grill

Koostamise kuupäev: 04.02.2019

Uuendatud: 18.12.2024

Versioon: 6 (asendab versiooni 5)

JAGU 1: AINE/SEGU JA ETTEVÖTTE IDENTIFITSEERIMINE**1.1 Toote ID:** Mediclean 530 grill**Muud identifitseerimisviisid:**

UFI: FF30-60JP-300X-9EE6

1.2 Aine või segu asjakohased kindlaksmääratud kasutusala ja kasutusala, mida ei soovitata:

Kindlaksmääratud kasutusala (professionaalne kasutaja): ahjupuhastusvahend

Ainult professionaalsetele kasutajatele

Aktiivvaht põlenud pindade puhastamiseks ja rasvaärastuseks.

Mittesoovitavad kasutusviisid: Mittesoovitavaid kasutusviise pole.

1.3 Ohutuskardi tarnija andmed: MEDISEPT Sp. z o. o. ul. Ludwika

Spiesssa 4 20-270 Lublin -

lubelskie - Poola Tel.: +48

81 535 22 76 p.brewczak@medisept.pl

<https://medisept.pl/>**1.4 Hädaabinumber:** 81 535 22 92 kell 8.00–16.00 112 (üldine hädaabinumber)
998 (tuletõrje) 999 (kiirabi)**JAGU 2: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE****2.1 Aine või segu klassifikatsioon:****Määrus nr 1272/2008 (CLP):** Selle

toote klassifitseerimine viidi läbi vastavalt määrusele nr 1272/2008 (CLP).

Silmakahjustus 1: Tõsine silmakahjustus/silmade ärritus, 1. kategooria, H318 Naha söövitus 1:

Nahasöövitus/-ärritus, 1. kategooria, H314 **2.2 Märgistuselemendid:****Määrus nr 1272/2008 (CLP):****Oht****Ohulaused:**

Nahaärritus 1: H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.

Hoiatuslaused: P260: Vältida auru

sissehingamist. P280:

Kanda kaitsekindaid/kaitseriietust/silmakaitset.

P303+P361+P353: NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamatult seljast kõik saastunud riided.

Loputage nahka voolava vee või duši all.

P304+P340: SISSIHINGAMISE KORRAL: Viia kannatanu värske õhu kätte ja tagada hingamiseks mugav asend.

P305+P351+P338: SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada ettevaatlikult veega mitu minutit. Eemaldada kontaktiläätsed, kui neid on ja kui seda on lihtne teha. Jätkata loputamist.

P405: Hoida lukustatult.

Klassifikatsiooni mõjutavad ained

Kaaliümhüdrosiid; D-glükopüranoos, oligomeerid, detsüülalküülglükosiidid

2.3 Muud ohud:

Kasutatud ained ei vasta PBT/VPvB kriteeriumidele.

Ei sisalda aineid, mis häirivad endokriinsüsteemi tööd.

JAGU 3: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISOSADE KOHTA**3.1 Ained:**

- Jätkub järgmisel lehel -



MEDISEPT

Ohutuskaart
vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 530 grill

Koostamise kuupäev: 04.02.2019 Uuendatud: 18.12.2024 Versioon: 6 (asendab versiooni 5)

JAGU 3: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISOSADE KOHTA (jätkub)

Ei ole kohaldatav

3.2 Segud:

Keemiline kirjeldus: Anorgaanilistel ainetel põhinev leeliseline segu

Koostisosad:

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 II lisale (punkt 3) sisaldab toode:

Identifitseerimine	Keemiline nimetus/klassifikatsioon		Kontsentratsioon
CAS: 1310-58-3 EK: 215-181-3 Indeks: 019-002-00-8 REACH: 01-2119487136-33-XXXX	kaaliumhüdroksiid ⁹⁹	ATP CLP00	10- <25%
	Määrus 1272/2008	Äge toksilisus 4: H302; Nahasöövitus 1A: H314 - Ohtlik	
CAS: 34590-94-8 EK: 252-104-2 Indeks: Ei ole kohaldatav REACH: 01-2119450011-60-XXXX	(metüül-2-metoksüetoksü)propanool ⁹⁹	Liigitamata	2,5- <10%
	Määrus 1272/2008		
CAS: 68515-73-1 EK: 500-220-1 Indeks: Ei ole kohaldatav REACH: 01-2119488530-36-XXXX	D-glükopüranoos, oligomeerid, detsüül-2-glükosiidid ⁹⁹	Klass. vastavalt.	1 - <2,5%
	Määrus 1272/2008	Silmakahjustus 1: H318 - Ohtlik	

⁹⁹ Aine kujutab endast ohtu tervisele või keskkonnale ja vastab komisjoni määruses (EL) nr 2020/878 sätestatud kriteeriumidele.

⁹⁹ Aine, mille maksimaalne lubatud kontsentratsioon töökohal on kehtestatud ELi tasandil

Lisateavet aine ohtlikkuse kohta leiab punktide 11, 12 ja 16.

Muu teave:

Identifitseerimine	Spetsiifiline kontsentratsioonipiir
kaaliumhüdroksiid CASi nr: 1310-58-3 EÜ: 215-181-3	% (m/m) >=5: Nahale söövitav 1A - H314 2<= % (m/m) <5: Nahale söövitav 1B - H314 0,5<= % (m/m) <2: Nahaärritus 2 - H315 % (m/m) >=2: Silmakahjustus 1 - H318 0,5<= % (m/m) <2: Silmaärritus 2 - H319

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osas loetletud või nimetatud määruse I lisa kohaselt määratud aine ägeda mürgisuse hinnang:

Identifitseerimine	Äge toksilisus	Tüüp
kaaliumhüdroksiid CASi nr: 1310-58-3 EÜ: 215-181-3	LD50 suukaudne	388 mg/kg
	LD50 naha kaudu	Ei ole kohaldatav
	LC50 aurude sissehingamisel	Ei ole kohaldatav

JAGU 4: ESMAABI MEETMED

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus:

Helistage viivitamatult arstile ja näidake talle toote ohutuskaarti.

Sissehingamise teel:

Toode ei sisalda sissehingamisel ohtlikuks klassifitseeritud aineid, kuid mürgistusnähtude ilmnemisel viia inimene kokkupuutepiirkonnast värske õhu kätte. Kui sümptomid püsivad või süvenevad, pöörduda arsti poole.

Naha kokkupuutel:

Eemaldage saastunud riided ja jalanõud, puhastage nahka või peske vigastatud inimest neutraalse seebiga, loputades hoolikalt külma veega. Tõsiste sümptomite korral pöörduge arsti poole. Kui segu on põhjustanud põletusi või külmakahjustusi, ärge eemaldage vigastatud inimese riideid, kuna see võib põhjustada täiendavaid vigastusi, kui riided jäävad naha külge kinni. Kui tekivad villid, ärge neid torgake, kuna see võib suurendada nakkusohu.

Silma sattumisel:

Loputage silmi põhjalikult toatemperatuuril veega 15 minutit. Ärge laske kannatanul silmi hõõruda ega sulgeda. Kui vigastatud isik kannab kontaktläätsi, tuleks need eemaldada, välja arvatud juhul, kui need on silma kinni jäänud; vastasel juhul võivad tekkida edasised vigastused. Kõigil juhtudel pöörduge pärast vigastatud isiku pesemist võimalikult kiiresti arsti poole ja näidake talle ohutuskaarti.

Allaneelamise/aspiratsiooni teel:



MEDISEPT

Ohutuskaart

vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 530 grill

Koostamise kuupäev: 04.02.2019

Uuendatud: 18.12.2024

Versioon: 6 (asendab versiooni 5)

JAGU 4: ESMAABI (jätkub)

Helistage viivitamatult arstile ja näidake talle materjali ohutuskaarti. Ärge esile kutsuge oksendamist, kuna mao sisu väljutamine võib kahjustada ülemise seedetrakti limaskesta ja põhjustada ka aspiratsiooni. Loputage suud ja kurku, kuna need saastused tõenäoliselt allaneelamise teel. Teadvuse kaotamise korral ärge andke midagi suu kaudu enne, kui olete konsulteerinud arstiga. Hoidke kannatanu rahulikuna.

4.2 Kokkupuute kõige olulisemad ägedad ja hilisemad sümptomid ja mõjud:

Ägedate ja hilisemate kokkupuutemõjude kohta vt 2. ja 11. jagu.

4.3 Näidustused vigastatud isiku viivitamatuks arstiabi ja erikohtlemiseks:

Ei ole kohaldatav

JAGU 5: TULEKUSTUTUSMEETMED

5.1 Kustutusvahendid:

Sobivad kustutusvahendid:

Vahtkustuti (AB), pulberkustuti (ABC), süsinikdioksiidkustuti (BC)

Sobimatud kustutusvahendid:

Veevool

5.2 Aine või segu erilised ohud:

Põlemisel või termilisel lagunemisel tekivad reaktsiooni kõrvalsaadused, mis võivad olla väga mürgised ja seetõttu kujutada endast tõsist ohtu tervisele.

5.3 Teave tule tõrjehiirgaadile:

Sõltuvalt tulekahju suurusest võib olla vajalik kanda täielikku kaitseriietust ja iseseisvat hingamisaparaati. Vastavalt direktiivile 89/654/EÜ peaks olema saadaval minimaalne hädaolukorra varustuse ja ressursside komplekt (kustutustekid, esmaabikomplekt).

Lisasätteid:

Järgige sisemist hädaolukorra plaani ja infolehti, mis kirjeldavad õnnetuste ja muude hädaolukordade korral tegutsemise protseduure. Neutraliseerige kõik süüteallikad. Tulekahju korral jahutage anumaid ja mahuteid, mida kasutatakse kõrge temperatuuri tõttu süttimis-, plahvatus- või BLEVE- ohtlike toodete hoidmiseks. Ärge laske tulekustutusvahenditel sattuda veepaakidesse.

JAGU 6: JUHUSLIKUL KESKKONDA SATTUMISE KORRAL VÕETAVAD MEETMED

6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja hädaolukorra toimimine:

Mitte-hädaolukordades töötavatele töötajatele:

Piirata toote lekkimist, eeldusel, et see tegevus ei kujuta endast ohtu selle teostajatele. Lekkinud tootega kokkupuute korral tuleb kanda isikukaitsevahendeid (vt 8. jagu). Evakueerida ala ja eemaldada kõik, kes ei kanna sobivaid kaitsevahendeid.

Abi osutajatele:

Kanda kaitseriietust. Viia kaitsmata isikud ohutusse kohta. Vt 8. jagu.

6.2 Keskkonnakaitsemeetmed:

Toodet ei ole klassifitseeritud ohtlikuks. Ärge saastage põhjavett, pinnavett, veekogusid, pinnast ega kanalisatsioonisüsteeme.

6.3 Saastumise piiramise ja eemaldamise meetodid ja materjalid:

Soovitav on:

Mitte lasta tootel sattuda kanalisatsiooni, kanalisatsiooni ega veeteedesse. Imada leke liiva või inertse absorbendiga ja viia ohutusse kohta. Mitte imada saepuru või muude põlevate materjalidega.

absorbendid. Koguge toode sobivatesse anumatesse ja käideldge seda vastavalt kehtivatele eeskirjadele.

Lekked vette või merre:

Väikesed lekked:

Piirake lekked tõkete või sarnase varustuse abil. Kasutage jäätmete kogumiseks ja kõrvaldamiseks sobivaid absorbente vastavalt kehtivatele eeskirjadele.

Suured

lekke: Võimaluse korral piirake leke avavees tõkete või sarnaste vahendite abil. Kui see pole võimalik, proovige levikut kontrolli all hoida ja koguge toode sobivate mehaaniliste vahenditega. Enne dispergeerivate ainete kasutamist konsulteerige alati ekspertidega ja veenduge, et teil on vajalikud load. Jäätmeid käidelda vastavalt kehtivatele eeskirjadele.



Mediclean 530 grill

Koostamise kuupäev: 04.02.2019 Uuendatud: 18.12.2024 Versioon: 6 (asendab versiooni 5)

JAGU 6: JUHUSLIKUL KESKKONDA SATTUMISE KORRAL VÕETAVAD MEETMED (jätkub)

6.4 Viited teistele osadele:
Vt ka lk 8 ja 13.

JAGU 7: AINETE JA SEGUDE KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE

7.1 Ohutu käitlemise ettevaatusabinõud:

A.- Toote ohutuks käitlemiseks vajalikud ettevaatusabinõud.

Järgige kehtivaid seadusi ja eeskirju, mis käsitlevad raskuste käsitsi teisaldamisega seotud töökohal esinevate ohtude ennetamist. Hoidke korda, puhtust ja kasutage ohutuid jäätmekäitlusmeetodeid (jaotis 6).

B.- Tehnilised soovitusd tulekahjude ja plahvatuste ennetamiseks.

Toode ei ole tavapäraste käitlemis-, ladustamis- ja kasutustingimuste korral tuleohtlik. Soovitav on toodet aeglaselt valada, et vältida elektrostaatiliste laengute tekkimist, mis võib tuleohtlikele toodetele negatiivselt mõjuda. Teavet vältitavate tingimuste ja ainete kohta leiate 10. jaotisest.

C.- Tehnilised soovitusd toksikoloogiliste ohtude vältimiseks.

Toote käitlemise ajal mitte süüa ega juua. Pärast käitlemist pesta käed sobiva puhastusvahendiga.

D.- Tehnilised soovitusd keskkonnohtude vältimiseks.

Soovitav on hoida imavat materjali toote lähedal (vt punkt 6.3).

7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sh teave kokkusobimatus kohta:

A.- Erinõuded säilitamiseks

Min. temperatuur: 5 °C
Maksimaalne temperatuur: 25 °C
Maksimaalne aeg: 42 kuud

B. - Üldised säilitustingimused.

Vältida soojust-, kiirgus- ja staatilise elektri allikaid. Hoida toiduainetest eemal. Lisateabe saamiseks vt punkt 10.5.

7.3 Konkreetne lõppkasutus:

Kasutamine: Kasutusvalmis, võimas vaht rasvase ja kinnikõrbenud mustuse eemaldamiseks erinevatel leeliselisele vastupidavatel pindadel. Soovitav grillide, ahjude, pöördgrillide, restide, gaasi- ja elektripliitide, kaminade, suitsuahjude jms puhastamiseks. Lõhnatu. Ärge kasutage alumiiniumil. Ainult professionaalseks kasutamiseks.

Kasutamine: Kandke määratud pinnale pihustuspudeliga ja laske umbes 2-5 minutit mõjuda. Pühkige käsna või pintsliga. Kangekaelsete plekkide korral korra. Loputage pind puhta veega.

Laske kuivada. Parima tulemuse saavutamiseks ja puhastusprotsessi kiirendamiseks on soovitatav pind kuumutada umbes 50°C-ni.

JAGU 8: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSEVAHENDID

8.1 Kontrolliparameetrid:

Töökeskkonna piirnorme tuleks jälgida järgmiste ainete puhul:

Ajakiri Seaduste Ajakiri 2018, punkt 1286, muudetud kujul:

Identifitseerimine	Keskkonnavaliteedi standardite piirväärtused	
kaaliumhüdroksiid CASi nr: 1310-58-3 EÜ: 215-181-3	NDS	0,5 mg/m³
	NDSCh	1 mg/m³
(metüül-2-metoksüetoksi)propanool ¹⁹ CASi nr: 34590-94-8 EÜ: 252-104-2	NDS	240 mg/m³
	NDSCh	480 mg/m³

Nahk

DNEL (töötajad):



MEDISEPT

Ohutuskaart

vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 530 grill

Koostamise kuupäev: 04.02.2019

Uuendatud: 18.12.2024

Versioon: 6 (asendab versiooni 5)

JAGU 8: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSEVAHENDID (jätkub)

Identifitseerimine		Lühike säritus		Pikk säritus	
		Süsteemaatiline	Kohalikult	Süsteemaatiline	Kohalikult
kaaliumhüdroksiid CASi nr: 1310-58-3 EÜ: 215-181-3	Suuliselt	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav
	Naha	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav
	Sissehingamistee	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	1 mg/m³
(metüül-2-metoksüetoksü)propanool CASi nr: 34590-94-8 EÜ: 252-104-2	Suuliselt	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav
	Naha	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	283 mg/kg	Ei ole kohaldatav
	Sissehingamistee	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	308 mg/m³	Ei ole kohaldatav
D-glükopüraanoos, oligomeerid, detsüül-2-glükosiidid CASi nr: 68515-73-1 EÜ: 500-220-1	Suuliselt	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav
	Naha	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	595000 mg/kg	Ei ole kohaldatav
	Sissehingamistee	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	420 mg/m³	Ei ole kohaldatav

DNEL (populatsioon):

Identifitseerimine		Lühike säritus		Pikk säritus	
		Süsteemaatiline	Kohalikult	Süsteemaatiline	Kohalikult
kaaliumhüdroksiid CASi nr: 1310-58-3 EÜ: 215-181-3	Suuliselt	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav
	Naha	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav
	Sissehingamistee	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	1 mg/m³
(metüül-2-metoksüetoksü)propanool CASi nr: 34590-94-8 EÜ: 252-104-2	Suuliselt	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	36 mg/kg	Ei ole kohaldatav
	Naha	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	121 mg/kg	Ei ole kohaldatav
	Sissehingamistee	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	37,2 mg/m³	Ei ole kohaldatav
D-glükopüraanoos, oligomeerid, detsüül-2-glükosiidid CASi nr: 68515-73-1 EÜ: 500-220-1	Suuliselt	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	35,7 mg/kg	Ei ole kohaldatav
	Naha	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	357000 mg/kg	Ei ole kohaldatav
	Sissehingamistee	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	124 mg/m³	Ei ole kohaldatav

PNEC:

Identifitseerimine					
(metüül-2-metoksüetoksü)propanool CASi nr: 34590-94-8 EÜ: 252-104-2	Reoveepuhastusjaam	4168 mg/l	Värske vesi		19 mg/l
	Muld	2,74 mg/kg	Merevesi		1,9 mg/l
	Aeg-ajalt	190 mg/l	Sete (magevesi)		70,2 mg/kg
	Suuliselt	Ei ole kohaldatav	Sete (merevesi)		7,02 mg/kg
D-glükopüraanoos, oligomeerid, detsüül-2-glükosiidid CASi nr: 68515-73-1 EÜ: 500-220-1	Reoveepuhastusjaam	560 mg/l	Värske vesi		0,176 mg/l
	Muld	0,654 mg/kg	Merevesi		0,018 mg/l
	Aeg-ajalt	0,27 mg/l	Sete (magevesi)		1,516 mg/kg
	Suuliselt	0,11111 g/kg	Sete (merevesi)		0,152 mg/kg

8.2 Kokkupuute ohjamine:

A.- Individuaalsed kaitsemeetmed, näiteks isikukaitsevahendid

Ettevaatusabinõuna on soovitatav kasutada CE-märgisega kaitseriietust. Lisateavet kaitseriietuse kohta (ladustamine, kasutamine, puhastamine, hooldus, kaitseklass jne) leiate kaitseriietuse tootja kaasasolevast teabelehest. Siin esitatud juhised kehtivad puhta toote kohta.

Lahjendatud toote juhised võivad erineda sõltuvalt lahjendusastmest, pealekandmisest, pealekandmismeetodist jne. Ladudesse avariiduššide ja/või silmapesuvõimaluste paigaldamise vajaduse kindlaksmääramisel võetakse arvesse kemikaalide ladustamise eeskirju. Lisateavet leiate punktide 7.1 ja 7.2.

Kogu selles jaotises sisalduvat teavet – kuna ettevõtte kaitsevahendite kohta puudub teave – tuleks käsitleda soovitusena, et vältida ohtude tekkimist tootega töötamisel.

B.- Hingamisteede kaitse.

Kui vastuvõetud töötingimused ja/või ohutusmeetmed ei võimalda hoida toote kontsentratsiooni õhus allpool piirnorme (kui need on olemas) või vastuvõetaval tasemel (kui piirnorme ei ole), tuleb kasutada kvalifitseeritud spetsialisti valitud sobivaid hingamisteede kaitsevahendeid.

C.- Spetsiaalne kätekaits.



MEDISEPT

Ohutuskaart

vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 530 grill

Koostamise kuupäev: 04.02.2019

Uuendatud: 18.12.2024

Versioon: 6 (asendab versiooni 5)

JAGU 8: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSEVAHENDID (jätkub)

Piktogramm	Kaitsevahendid	Märgistamine	CEN-standardid	Kommentaarid
 Kohustuslik kätekaits	Kindad, mis kaitsevad vähem tõsiste ohtude eest			Kindad tuleks kahjustuste ilmnemisel välja vahetada. Pikaajalise tootega kokkupuute korral professionaalsete/tööstuslike kasutajate poolt on soovitatav kasutada CE III kindaid vastavalt standarditele EN ISO 21420:2020 ja EN ISO 374-1:2016+A1:2018.

Kuna toode koosneb erinevatest materjalidest, ei saa kinda tugevust eelnevalt täiesti usaldusväärselt kontrollida ja seetõttu tuleb seda enne kasutamist testida.

D.- Silmade ja näo kaitse.

Piktogramm	Kaitsevahendid	Märgistamine	CEN-standardid	Kommentaarid
 Kohustuslik näokaits	Panoraamprillid vedelikupritsmete ja/või kildude vastu		EN 166:2002 EN ISO 4007:2018	Puhastage iga päev ja desinfitseerige regulaarselt vastavalt tootja soovitusetele. Kasutamine on soovitatav kohtades, kus on vedeliku pritsimise oht.

E.- Kehakaits.

Piktogramm	Kaitsevahendid	Märgistamine	CEN-standardid	Kommentaarid
	Tööriided			Kahjustuste ilmnemisel vahetage välja. Pikaajalise kokkupuute korral on professionaalsetele/tööstuslikele kasutajatele soovitatav EC III vastavalt standarditele EN ISO 6529:2013, EN ISO 6530:2005, EN ISO 13688:2013 ja EN 464:1994.

F.- Täiendavad hädaolukorra kaitsemeetmed.

Soovitatav on paigaldada täiendavaid avariivarustust töökohtadele, mis on tootega eriti kokku puutunud või olukordades, kus riskihindamine toob esile sellise varustuse vajaduse.

Hädaolukorra meetmed	Standardid	Hädaolukorra meetmed	Standardid
 Avariidušš	ANSI Z358-1 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011	 Silmade loputusseade	DIN 12 899 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

Keskkonna kokkupuute kontroll:

ELi keskkonnaõiguse kohaselt on soovitatav vältida toote ja selle pakendi keskkonda sattumist. Lisateavet leiab jaotisest 7.1.

Lenduvad orgaanilised ühendid:

Vastavalt 2020. aasta seaduste ajalehe 1860 nõuetele on sellel tootel järgmised omadused:

VOC (sisaldus):	3% massist
VOC kontsentratsioon	33 kg/m ³ (33 g/l)
20 °C: Keskmine	7
süsinikuaatomite arv: Keskmine molekulmass:	148,2 g/mol

JAGU 9: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED **

9.1 Teave põhiliste füüsiliste ja keemiliste omaduste kohta:

Täieliku teabe saamiseks vaadake toote andmelehte.

Füüsiline välimus:

Aine olek 20 °C juures:	Vedelik
Välimus:	Vedelik
Värv:	Värvitu
Lõhn:	Iseloomulik
Lõhnalävi:	Ei ole kohaldatav *

*Toote ohtlikkuse kohta teave puudub.

**

Muudatused võrreldes eelmise versiooniga

- Jätkub järgmisel lehel -



MEDISEPT

Ohutuskaart

vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 530 grill

Koostamise kuupäev: 04.02.2019

Uuendatud: 18.12.2024

Versioon: 6 (asendab versiooni 5)

JAGU 9: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED ** (Jätkub)

Volatiilsus:

Keemistemperatuur atmosfäärirõhul:	102 °C
Aururõhk 20 °C juures:	2340 Pa
Aururõhk 50 °C juures:	12327,83 Pa (12,33 kPa)
Aurustumiskiirus:	Ei ole kohaldatav *

Toote omadused:

Tihedus 20 °C juures:	1095–1105 kg/m³
Suhteline tihedus 20 °C juures:	1091
Dünaamiline viskoossus 20 °C juures:	Ei ole kohaldatav *
Kinemaatiline viskoossus 20 °C juures:	Ei ole kohaldatav *
Kinemaatiline viskoossus 40 °C juures:	Ei ole kohaldatav *
Kontsentratsioon:	Ei ole kohaldatav *
pH:	12–14
Suhteline aurutihedus 20 °C juures:	Ei ole kohaldatav *
Jaotustegur n-oktaanool/vesi 20 °C:	Ei ole kohaldatav *
Lahustuvus vees 20 °C juures:	Ei ole kohaldatav *
Lahustuvuse aste:	Ei ole kohaldatav *
Lagunemistemperatuur:	Ei ole kohaldatav *
Sulamis-/külumistemperatuur:	Ei ole kohaldatav *

Materjalide süttivus:

Leekpunkt:	75 °C
Materjalide süttivus (tahke, gaasiline):	Ei ole kohaldatav *
Ise süttimistemperatuur:	270 °C
Alumine plahvatuspiir:	Ei ole kohaldatav *
Ülemine plahvatuspiir:	Ei ole kohaldatav *

Osakeste omadused:

Keskmine ekvivalentlääbimõõt:	Ei ole kohaldatav *
-------------------------------	---------------------

9.2 Muu teave:**Teave füüsikaliste ohuklasside kohta:**

Plahvatusohtlikud omadused:	Ei ole kohaldatav *
Oksüdeerivad omadused:	Ei ole kohaldatav *
Metallide korrosiooni põhjustavad ained:	Ei ole kohaldatav *
Põlemissoojus:	Ei ole kohaldatav *
Aerosoolid - tuleohtlike komponentide kogusisaldus (massi järgi):	Ei ole kohaldatav *

Muud turvaelemendid:

Pindpinevus 20 °C juures:	Ei ole kohaldatav *
murdumisnäitaja:	Ei ole kohaldatav *

*Toote ohtlikkuse kohta teave puudub.

Muudatused võrreldes eelmise versiooniga

JAGU 10: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

10.1 Reaktsioonivõime:

Toode ei reageeri ladustamis- ja käitlemistingimustes. Vt ohutuskardi 7. jagu.

10.2 Keemiline stabiilsus:

- Jätkub järgmisel lehel -



MEDISEPT

Ohutuskaart

vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 530 grill

Koostamise kuupäev: 04.02.2019

Uuendatud: 18.12.2024

Versioon: 6 (asendab versiooni 5)

JAGU 10: STABIILSUS JA REAKTSIOONIVÕIME (jätkub)

Keemiliselt stabiilne säilitus- ja kasutustingimustes.

10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalikkus:

Neid ei esine, kui toodet hoitakse ja käideldakse vastavalt soovitudele.

10.4 Tingimused, mida tuleb vältida:

Kasutada ja säilitada tuleks toatemperatuuril.

Löögid ja hõõrdumine	Kokkupuude õhuga	Küte	Päikesevalgus	Niiskus
Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav

10.5 Kokkusobimatud materjalid:

Happed	Vesi	Oksüdeerijad	Tuleohtlikud materjalid	Muu
Ettevaatust soovitatakse	Ei ole kohaldatav	Ettevaatust soovitatakse	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav

10.6 Ohtlikud lagusaadused:

Lagunemisproduktide üksikasjaliku kirjelduse leiame punktidest 10.3, 10.4 ja 10.5. Sõltuvalt lagunemistingimustest võivad eralduda keerulised keemiliste ainete segud: Anorgaanilistel ainetel põhinev segu. Lisateabe saamiseks vt punkt 5.

JAGU 11: TOKSIKOLOOGILINE TEAVE

11.1 Teave määruses (EÜ) nr 1272/2008 määratletud ohuklasside kohta:

Toote toksikoloogiliste omaduste kohta puuduvad eksperimentaalsed andmed.

Sisaldab glükoole, millel võib olla tervisele ohtlik mõju, seega on soovitatav selle aine mitte liiga kaua sisse hingata.

Terviseoht:

Korduva ja pikaajalise kokkupuute korral või kontsentratsioonide korral, mis ületavad kehtestatud töökeskkonna piirnorme, võivad tervisele kahjulikud mõjud ilmneda olenevalt kokkupuuteviisist:

A - Allaneelamine (äge mõju):

- Äge toksilisus: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuid toode sisaldab aineid, mis on allaneelamisel klassifitseeritud ohtlikuks. Lisateavet leiame 3. jaotisest.
- Söövitav/ärritav: Söövitav, allaneelamisel põhjustab põletusi ja täielikku kudede hävimist. Lisateavet nahakontaktist tulenevate kõrvaltoimete kohta vt 2. jagu.

B - Sissehingamine (äge mõju):

- Äge toksilisus: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud. Toode ei sisalda sissehingamisel ohtlikuks klassifitseeritud aineid. Lisateabe saamiseks vt 3. jagu.
- Söövitav/ärritav: Pikaajalisel sissehingamisel avaldab toode hävitavat mõju limaskestade ja ülemiste hingamisteede kudedele.

C - Kokkupuude naha ja silmadega (äge mõju):

- Nahale sattumine: See toode hävitab kangad täielikult ja põhjustab nahale sattumisel põletusi. Lisateavet nahale sattumisel tekkivate kõrvaltoimete kohta leiame 2. jaotisest.
- Silma sattumine: Põhjustab kokkupuutel tõsiseid silmakahjustusi.

D - KMR-mõjud (kantserogeensus, mutageensus ja reproduktiivtoksilisus):

- Kantserogeensus: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud. Toode ei sisalda ühtegi ainet, mis on üldtõttude mõjude tõttu klassifitseeritud ohtlikuks. Lisateavet leiame 3. jaotisest.
- IARC: Ei ole kohaldatav
- Võib põhjustada geneetilisi defekte: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuna see ei sisalda keskkonnale ohtlikuks klassifitseeritud aineid. Lisateavet leiame 3. jaotisest.
- Võib kahjustada viljakust: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuna see ei sisalda keskkonnale ohtlikuks klassifitseeritud aineid. Lisateavet leiame 3. jaotisest.

E - Allergilised toimed:

- Hingamisteede: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud. See toode ei sisalda ühtegi ainet, mis on klassifitseeritud ohtlikuks nende sensibiliseeriva toime tõttu. Lisateabe saamiseks vt 3. jagu.
- Nahakaudne: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuna see ei sisalda keskkonnale ohtlikuks klassifitseeritud aineid. Lisateavet leiame 3. jaotisest.

F - Sihtorgani suhtes toksiline (STOT) ühekordne toime:

- Jätkub järgmisel lehel -



MEDISEPT

Ohutuskaart

vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 530 grill

Koostamise kuupäev: 04.02.2019

Uuendatud: 18.12.2024

Versioon: 6 (asendab versiooni 5)

JAGU 11: TOKSIKOLOOGILINE TEAVE (jätkub)

Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuna see ei sisalda keskkonnoahtlikuks klassifitseeritud aineid. Lisateavet leiate 3. jaotisest.

G - Sihtorgani suhtes toksiline (STOT), korduv kokkupuude:

- Sihtorgani toksilisus (STOT), korduv kokkupuude: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuna see ei sisalda keskkonnale ohtlikuks klassifitseeritud aineid. Lisateabe saamiseks vt 3. jagu.

- Nahk: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuna see ei sisalda keskkonnale ohtlikuks klassifitseeritud aineid. Lisateavet leiate 3. jaotisest.

H - Hingamiskahjustus:

Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuna see ei sisalda keskkonnoahtlikuks klassifitseeritud aineid. Lisateavet leiate 3. jaotisest.

Muu teave:

Ei ole kohaldatav

Üksikasjalik toksikoloogiline teave ainete kohta:

Identifitseerimine	Äge toksilisus	Tüüp
kaaliumhüdroksiid CASi nr: 1310-58-3 EÜ: 215-181-3	LD50 suukaudne	388 mg/kg
	LD50 naha kaudu	
	LC50 sissehingamisel	
(metüül-2-metoksüetoksü)propanool CASi nr: 34590-94-8 EÜ: 252-104-2	LD50 suukaudne	>5000 mg/kg
	LD50 naha kaudu	9510 mg/kg
	LC50 sissehingamisel	

11.2 Teave muude ohtude kohta:

Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Ei sisalda aineid, mis häirivad endokriinsüsteemi tööd.

Muu teave

Ei ole kohaldatav

JAGU 12: ÖKOLOOGILINE TEAVE

Segu enda ökotoksikoloogiliste omaduste kohta puuduvad eksperimentaalsed andmed.

Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuna see ei sisalda keskkonnoahtlikuks klassifitseeritud aineid. Lisateavet leiate 3. jaotisest.

12.1 Toksilisus:

Äge toksilisus:

Identifitseerimine	Kontsentratsioon	Tüüp	Tüüp
kaaliumhüdroksiid CASi nr: 1310-58-3 EÜ: 215-181-3	LC50	80 mg/l (48 tundi)	Gambusia affinis
	EC50 Ei ole kohaldatav		Kala
	EC50 Ei ole kohaldatav		
(metüül-2-metoksüetoksü)propanool CASi nr: 34590-94-8 EÜ: 252-104-2	LC50	10000 mg/l (96 tundi)	Pimephales promelas
	EC50 1919 mg/l (48 tundi)		Daphnia magna
	EC50 Ei ole kohaldatav		Karbid
D-glükopüraanoos, oligomeerid, detsüül-2-glükosiidid CASi nr: 68515-73-1 EÜ: 500-220-1	LC50	126 mg/l (96 tundi)	Brachydanio rerio
	EC50 151 mg/l (48 tundi)		Acartia tonsa
	EC50 27 mg/l (72 tundi)		Scenedesmus subspicatus

Pikaajaline toksilisus:

Identifitseerimine	Kontsentratsioon	Tüüp	Tüüp
(metüül-2-metoksüetoksü)propanool CAS: 34590-94-8 EÜ: 252-104-2	NOEC Ei ole kohaldatav		
	NOEC 0,5 mg/l	Daphnia magna	Karbid
D-glükopüraanoos, oligomeerid, detsüül-2-glükosiidid CAS: 68515-73-1 EÜ: 500-220-1	NOEC 2 mg/l	Daphnia magna	Karbid

- Jätkub järgmisel lehel -



MEDISEPT

Ohutuskaart
vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 530 grill

Koostamise kuupäev: 04.02.2019 Uuendatud: 18.12.2024 Versioon: 6 (asendab versiooni 5)

JAGU 12: ÖKOLOOGILINE TEAVE (jätkub)

12.2 Püsivus ja lagunduvus:

Täpsem teave aine kohta:

Identifitseerimine	Lagunevus		Biolagunevus	
(metüül-2-metoksüetoksü)propanool CASi nr: 34590-94-8 EÜ: 252-104-2	BHT5	Ei ole kohaldatav	Kontsentratsioon	Ei ole kohaldatav
	COD	0 g O2/g	Periood	28 päeva
	BHT5/KHT	Ei ole kohaldatav	% biolagunevust	73%
D-glükopüraanoos, oligomeerid, detsüül-2-oksüglükosiidid BOD5 CASi nr: 68515-73-1 EÜ: 500-220-1		Ei ole kohaldatav	Kontsentratsioon	Ei ole kohaldatav
	COD	Ei ole kohaldatav	Periood	28 päeva
	BHT5/KHT	Ei ole kohaldatav	% biolagunevust	100%

12.3 Bioakumuleerimisvõime:

Täpsem teave aine kohta:

Identifitseerimine	Bioakumulatsiooni potentsiaal	
(metüül-2-metoksüetoksü)propanool CASi nr: 34590-94-8 EÜ: 252-104-2	BCF	1
	sõjavangide logi	-0,06
	Potentsiaal	Lühike

12.4 Liikuvus pinnases:

Identifitseerimine	Imendumine/desorptsioon		Muutlikkus	
D-glükopüraanoos, oligomeerid, detsüül-2-oksüglükosiidid CASi nr: 68515-73-1 EÜ: 500-220-1	Tekk	50	Henry konstant	1,2E-8 Pa·m³/mol
	Järelused	Väga kõrge	Kuiv muld	Ei ole kohaldatav
	Pindpinevus	Ei ole kohaldatav	Niske pinnas	Ei ole kohaldatav

12.5 PBT- ja vPvB-hindamise tulemused:

Kasutatud ained ei vasta PBT/vPvB kriteeriumidele.

12.6 Endokriinseid häireid põhjustavad omadused:

Ei sisalda aineid, mis häirivad endokriinsüsteemi tööd.

12.7 Muud kahjulikud mõjud:

Pole täpsustatud

JAGU 13: JÄÄTMETEGA SEOTUD KAALUTLUSED

13.1 Jäätmete kõrvaldamise meetodid:

Kood	Kirjeldus	Jäätmeliik (määrus Komisjoni määrus (EL) nr 1357/2014)
20 01 15*	leelis	Ohtlik

Jäätmeliik (komisjoni määrus (EL) nr 1357/2014):

HP8 Söövitav

Jäätmekäitlus (kõrvaldamine ja hindamine):

See tuleks üle anda spetsialiseerunud jäätmekäitluste ettevõtetele, kellel on õigus jäätmeid hinnata ja kõrvaldada vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/98/EÜ lisadele 1 ja 2 ning 2023. aasta ametlikule väljaandele nr 1587. Vastavalt koodile 15 01 (2014/955/EL) tuleks juhul, kui pakend on olnud tootega otseses kokkupuutes, käidelda seda samamoodi nagu toodet ennast. Vastasel juhul tuleks seda käidelda tavajäätmetena. Veekogudesse juhtimine ei ole soovitatav. Vt punkt 6.2.

Jäätmekäitlust käsitlevad sätted:

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) II lisaga on vastu võetud jäätmekäitlust käsitlevad ühenduse või riiklikud sätted.

Ühenduse õigus: direktiiv 2008/98/EÜ, 2014/955/EL, komisjoni määrus (EL) nr 1357/2014. Siseriiklik õigus: 13. juuni 2013. aasta seadus pakendi ja pakendijäätmete käitlemise kohta (konsolideeritud tekst: 2023. aasta ametlik väljaanne, punkt 1658).

14. detsembri 2012. aasta jäätmeseadus (konsolideeritud tekst: 2023. aasta seaduste väljaanne, punkt 1587).

JAGU 14: VEOTEAVE

Ohtlike kaupade maapealne transport:

- Jätkub järgmisel lehel -



MEDISEPT

Ohutuskaart

vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 530 grill

Koostamise kuupäev: 04.02.2019

Uuendatud: 18.12.2024

Versioon: 6 (asendab versiooni 5)

JAGU 14: VEONÕUDED (jätkub)

Vastavalt ADR 2023 ja RID 2023 nõuetele:



14.1 ÜRO number või ID-number:	ÜRO 1719
tunnusnimetus) ÜRO:	SÖÖBIV VEDELIK, ALUSELINE, NOS (kaaliumhüdroksiid 14.2 Õige veose
14.3 Transpordi ohuklass(id):	8
Sildid:	8
14.4 Pakendirühm: 14.5	III
Keskkonnanõud: 14.6 Eriettevaatusabinõud	EI
kasutajatele	
Erisätted:	274
Tunneli piirangukood:	E
Füüsikalise-keemilised omadused: vt punkt 9	
Piiratud kogus: 5 l	
14.7 Meretransport lahtiselt vastavalt	Ei ole kohaldatav
IMO dokumentidele:	

Ohtlike kaupade meretransport:

Kooskõlas IMDG 41-22 nõuetega:



14.1 ÜRO number või ID-number:	ÜRO 1719
14.3 Transpordi ohuklass(id):	8
Sildid:	8
14.4 Pakendirühm: 14.5	III
Meresaasteaine: 14.6 Eriettevaatusabinõud	EI
kasutajatele	
Erisätted: EmS-koodid:	223, 274
Füüsikalise-keemilised omadused: vt 9. jagu	FA, SB
Piiratud kogus: 5 l	
Eraldusgrupp: 14.7	SGG18
Meretransport lahtiselt vastavalt IMO	Ei ole kohaldatav
dokumentidele:	

Ohtlike kaupade õhustransport:

Kooskõlas IATA/ICAO 2024 nõuetega:



14.1 ÜRO number või ID-number:	ÜRO 1719
14.2 Ohtlik veose nimetus: SÖÖVILINE LEELISVEDELIK, NOS (kaaliumhüdroksiid)	
ÜRO:	
14.3 Transpordi ohuklass(id):	8
Sildid:	8
14.4 Pakendirühm: 14.5	III
Keskkonnanõud: 14.6 Eriettevaatusabinõud	EI
kasutajatele	
Füüsikalise-keemilised omadused: vt punkt 9	
14.7 Meretransport lahtiselt vastavalt	Ei ole kohaldatav
IMO dokumentidele:	

JAGU 15: REGULATIIVNE TEAVE

15.1 Aine või seguga seotud ohutus-, tervise- ja keskkonnanõud eeskirjad:



MEDISEPT

Ohutuskaart vastavalt KOMISJONI
MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 530 grill

Koostamise kuupäev: 04.02.2019

Uuendatud: 18.12.2024

Versioon: 6 (asendab versiooni 5)

JAGU 15: REGULATIIVNE TEAVE (jätkub)

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikkel 95: Ei kohaldata
- Määrus (EL) 2019/1021 püsivate orgaaniliste saasteainete kohta: Ei ole kohaldatav
- MÄÄRUS (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta: Ei ole kohaldatav
- Määrus (EÜ) nr 1005/2009 osoonikihti kahandavate ainete kohta: Ei ole kohaldatav
- Kandidaatained, mis vajavad autoriseerimist vastavalt määrusele (EÜ) 1907/2006 (REACH): Ei ole kohaldatav
- REACH-määruse XIV lisas (autoriseerimisloend) loetletud ained ja aegumiskuupäev: Ei ole kohaldatav

Määrus (EÜ) nr 648/2004 detergentide kohta muudetud kujul:

Selle määruse kohaselt vastab toode järgmistele kriteeriumidele:

Selles segus sisalduvad pindaktiivsed ained vastavad detergentide määruses (EÜ) nr 648/2004 sätestatud biolagunevuse kriteeriumile. Käesolevat väidet kinnitavad andmed on liikmesriikide asjaomaste asutuste käsutuses ning need tehakse neile kättesaadavaks otsese taotluse või puhastusvahendite tootja taotluse korral.

Sisu märgistamine:

Komponent	Kontsentratsioonivahemik
Polükarboksülaadid	% (m/m) < 5
Mitteioonsed pindaktiivsed ained	% (m/m) < 5

Seveso III:

Ei ole kohaldatav

Teatud ohtlike ainete ja segude müügi ja kasutamise piirangud (REACH-i XVII lisa jne):

Neid ei tohi kasutada: —
dekoratiivesemetes, mis on ette nähtud valguse või värviefektide tekitamiseks erinevate faaside abil, nt dekoratiivlambid ja tuhatosid, — trikkide ja naljade jaoks, — ühele või mitmele osalejale mõeldud mängudes ega esemetes, mis on ette nähtud selliseks kasutamiseks, isegi mitte dekoratiivsel eesmärgil.

Inimeste või keskkonna kaitset käsitlevad erisätted:

Sellel ohutuskaardil kogutud teavet on soovitatav kasutada esialgsete andmetena kohalike riskide hindamiseks, et võtta vajalikke meetmeid selle toote käitlemise, kasutamise, ladustamise ja kõrvaldamisega seotud riskide vältimiseks.

Muud retseptid:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks.

Nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94, samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ muudetud kujul.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse ja tunnistatakse kehtetuks direktiivid 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 koos hilisemate muudatustega.

25. veebruari 2011. aasta seadus keemiliste ainete ja nende segude kohta (konsolideeritud tekst: 2022. aasta seaduste ajakiri, punkt 1816).

Majandus-, töö- ja sotsiaalpoliitika ministri 28. augusti 2003. aasta teade töö- ja sotsiaalpoliitika ministri määruse üldise töötervishoiu ja tööhutuse eeskirjade kohta konsolideeritud teksti väljakuulutamise kohta (2003. aasta seaduste ajakiri nr 169, punkt 1650, muudetud kujul).

Tervishoiuministri 2. veebruari 2011. aasta määrus töökeskkonna tervist kahjustavate tegurite testide ja mõõtmiste kohta (Poola Vabariigi Teataja 2023, punkt 419).

14. detsembri 2012. aasta jäätmeseadus (konsolideeritud tekst: 2023. aasta seaduste ajakiri, punkt 1587). 9. oktoobri 2015. aasta biotsiidide seadus (konsolideeritud tekst: 2021. aasta seaduste ajakiri, punkt 24).

Komisjoni 8. juuni 2000. aasta direktiiv 2000/39/EÜ, millega kehtestatakse esimene loetelu töökeskkonna ohtlike ainete soovituslikest piirnormidest, et rakendada nõukogu direktiivi 98/24/EMÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta tööl keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest.

Komisjoni 7. veebruari 2006. aasta direktiiv 2006/15/EÜ, millega kehtestatakse nõukogu direktiivi 98/24/EÜ rakendamiseks teine loetelu töökeskkonna ohtlike ainete soovituslike piirnormide kohta ning muudetakse direktiive 91/322/EMÜ ja 2000/39/EÜ.

Komisjoni 17. detsembri 2009. aasta direktiiv 2009/161/EL, millega kehtestatakse nõukogu direktiivi 98/24/EÜ rakendamiseks kolmas loetelu töökeskkonna ohtlike ainete soovituslike piirnormide kohta ja muudetakse komisjoni direktiivi 2000/39/EÜ.

19. augusti 2011. aasta seadus ohtlike kaupade veo kohta (Poola Vabariigi Teataja 2024, punkt 643).

Valitsuse 22. mai 2013. aasta deklaratsioon Bernis 9. mail 1980 alla kirjutatud rahvusvahelise raudteeveo konventsiooni (COTIF) C lisa moodustavate ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo eeskirjade (RID) muudatuste jõustumise kohta (U.S. 2013, punkt 840).

Majandusministri 10. oktoobri 2013. aasta määrus määruse 1907/2006 XVII lisas nimetatud piirangute kohaldamise kohta (konsolideeritud tekst: 2018. aasta ametlik väljaanne, punkt 1865).

13. juuni 2013. aasta pakendi ja pakendijäätmete käitlemise seadus (konsolideeritud tekst: 2023. aasta seaduste väljaanne, punkt 1658).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2019. aasta määrus (EL) 2019/1148 lõhkeainete lähteainete turustamise ja kasutamise kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 ja tunnistatakse kehtetuks



MEDISEPT

Ohutuskaart vastavalt KOMISJONI
MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 530 grill

Koostamise kuupäev: 04.02.2019

Uuendatud: 18.12.2024

Versioon: 6 (asendab versiooni 5)

JAGU 15: REGULATIIVNE TEAVE (jätkub)

Määrus (EL) nr 98/2013.

Kliimaministri 2. jaanuari 2020. aasta määrus jäätmekataloogi kohta (Poola Vabariigi Teataja 2020, punkt 10).

Valitsuse 18.

veebruari 2019. aasta deklaratsioon ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppe (ADR) A ja B lisa muudatuste jõustumise kohta, mis on alla kirjutatud Genfis 30. septembril 1957.

(Õigusbüroo 2023, punkt 891).

15. mai 2015. aasta seadus osoonikihti kahandavate ainete ja teatud fluoritud kasvuhoonegaaside kohta (2020. aasta Poola seaduste väljaanne, punkt 2065).

Tervishoiuministri 30. detsembri 2004. aasta määrus töötervishoiu ja tööohutuse kohta seoses keemiliste tegurite esinemisega töökohal (Poola Vabariigi Teataja 2016, nr 0, punkt 1488).

29. juuli 2005. aasta seadus narkomaania vastu võitlemise kohta (2023. aasta Poola seaduste väljaanne, punkt 172).

Tervishoiuministri 24. juuli 2012. aasta määrus kantserogeense või mutageense toimega keemiliste ainete, nende segude, tegurite või tehnoloogiliste protsesside kohta töökeskkonnas (Poola Vabariigi Teataja 2024, punkt 156).

Perekonna-, töö- ja sotsiaalpoliitika ministri 12. juuni 2018. aasta määrus tervist kahjustavate tegurite suurimate lubatud kontsentratsioonide ja intensiivsuste kohta töökeskkonnas (Poola Vabariigi Teataja 2018, punkt 1286, muudetud kujul).

Arenguministri 8. augusti 2016. aasta määrus hoonete ja nende viimistlus- ja sisustuselementide värvimiseks, samuti hoonete ja nende konstruktsioonielementidega seotud värvides ja lakkides ning sõidukite taasviimistluseks mõeldud segudes sisalduvate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste piiramise kohta (2016. aasta seaduste väljaanne nr 0, punkt 1353).

Kliimaministri 24. septembri 2020. aasta määrus teatud tüüpi kätiste, kütuse põletusallikate ja jäätmepõletus- või koospõletusseadmete heitkoguste standardite kohta (2020. aasta seaduste väljaanne, punkt 1860).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta määrus (EÜ) nr 648/2004 detergentide kohta; Komisjoni 20. juuni 2006. aasta määrus (EÜ) nr 907/2006, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 648/2004 detergentide kohta, et kohandada selle III ja VII lisa; Komisjoni 25. juuni 2009. aasta määrus (EÜ) nr 551/2009, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 648/2004 detergentide kohta, et kohandada selle V ja VI lisa (pindaktiivsete ainete erand).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1336/2008, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 648/2004, et kohandada seda määrusega (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist (ELT L 354, 31. detsember 2008).

15.2 Kemikaaliohutuse hindamine:

Kemikaaliohutuse hindamist ei ole tehtud

JAGU 16: MUU TEAVE**Ohutuskaardi eeskirjad:**

See ohutuskaart on koostatud vastavalt II LISA-le - Juhend isikutele, kes koostavad ohutuskarte toote kohta
Määrus (EÜ) nr 1907/2006 (KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/878)

Riskijuhtimist mõjutavad muudatused võrreldes eelmise ohutuskardiga:

Teave põhiiliste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta (JAGU 9):

· Leekpunkt: **2. jaos****mainitud regulatsiooniteksid:** H318: Põhjustab raskeid

silmaahjustusi.

H314: Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmaahjustusi.

3. jaos mainitud määruse tekstid: Antud laused ei viita tootele

endale, need on ainult informatiivsel eesmärgil ja viitavad 3. jaos esinevatele üksikutele koostisosadele.

Määrus nr 1272/2008 (CLP): Äge toksilisus 4:

H302 - Allaneelamisel kahjulik.

Silmaahjustus 1: H318 - Põhjustab tõsiseid silmaahjustusi.

Nahaärritus 1A: H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmaahjustusi.

Klassifitseerimisprotsess:

Silmaahjustus 1: Arvutusmeetod Naha

söövitus 1: Arvutusmeetod

Nõuanne personali koolitamise kohta: Soovitav

on, et selle tootega kokku puutuvad töötajad läbiksid tööohutuse baaskoolituse, et hõlbustada ohutuskaardi ja toote etiketi mõistmist ja tõlgendamist.

Peamised kirjandusallikad:<http://echa.europa.eu><http://eur-lex.europa.eu>**Tekstis kasutatud lühendid:**



MEDISEPT

Ohutuskaart

vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 530 grill

Koostamise kuupäev: 04.02.2019

Uuendatud: 18.12.2024

Versioon: 6 (asendab versiooni 5)

JAGU 16: MUU TEAVE (jätkub)

Tarneklass: Tarnija klassifikatsioon

ADR: Ohtlike kaupade autoveo rahvusvaheline konventsioon IMDG: Rahvusvaheline ohtlike kaupade

mereveo eeskiri IATA: Rahvusvaheline Lennutranspordi

Assotsiatsioon ICAO: Rahvusvaheline Tsiviilennunduse

Organisatsioon COD: Keemiline hapnikutarve (COD)

BOD: Biokeemiline hapnikutarve (BODn) 5 päeva jooksul BCF:

Biokontsentratsioonitegur Log

POW: Oktanooli/vee jaotusteguri logaritm OEL: Kõrgeim

lubatud kontsentratsioon OELCh:

Kõrgeim lubatud hetkeline kontsentratsioon EC50:

Efektiivne kontsentratsioon (komponendi kontsentratsioon, mille juures 50% organismidest avaldab mõju kindlaksmääratud aja jooksul)

LD50: surmava doosi mediaan LC50:

surmava kontsentratsiooni mediaan EC50:

efektiivse kontsentratsiooni mediaan PBT:

mürgiste ainete bioakumulatsioonipotentsiaal vPvB: mürgiste ainete

väga bioakumuleeruv potentsiaal IWO: isikukaitsevahendid STP: reoveepuhastid Henry:

antud koostisosa lahustuvus lahuses

sõltuvalt selle koostisosa osarõhust

lahuse rõhust EC: EINECS- ja ELINCS-number (vt ka EINECS ja ELINCS)

EINECS: Euroopa olemasolevate kaubanduslike keemiliste ainete loetelu

ELINCS: Euroopa teavitatud keemiliste ainete loetelu CEN: Euroopa Standardikomitee STOT: Mürgisus

sihtelundi suhtes Koc: Orgaanilise süsiniku

sisalduse suhtes normaliseeritud jaotuskoefitsient, näitab orgaaniliste ainete imendumiskiirust

pinna

DNEL: Tuletatud mittetoimiv tase PNEC: Arvutuslik

mittetoimiv kontsentratsioon BDO: Jäätmeandmebaasi

registreerimisnumber UFI: Unikaalne valemi

identifikaator

IARC: Rahvusvaheline Vähiuuringute Agentuur

Sellel ohutuskaardil sisalduv teave põhineb allikatel ja tehnilistel teadmistel, samuti kohaldatavatel Euroopa ja riiklikel õigusaktidel ning selle täpsust ei saa täielikult garanteerida. Seda teavet ei tohiks pidada toote omaduste garantiiks, kuna see kirjeldab ainult ohutusnõudeid. Selle toote kasutajate töömeetodid ja -tingimused on väljaspool meie teadmisi ja kontrolli, seega vastutab kasutaja ainuiskuliselt asjakohaste meetmete võtmise eest, et järgida kemikaalide käitlemise, ladustamise, kasutamise ja kõrvaldamisega seotud seadusest tulenevaid nõudeid. Sellel ohutuskaardil sisalduv teave käsitleb ainult seda toodet, mida ei tohi kasutada muul kui ettenähtud otstarbel.