



MEDISEPT

Ohutuskart vastavalt KOMISJONI
MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 611 Fresh - Raha lõhn

Koostamise kuupäev: 01.04.2019

Uuendatud: 22.04.2025

Versioon: 6 (asendab versiooni 5)

JAGU 1: AINE/SEGU JA ETTEVÕTTE IDENTIFITSEERIMINE

1.1 Toote ID: Mediclean 611 Fresh - Raha lõhn

Muud identifitseerimisviisid:

UFI-kood: 5J40-S0HU-300C-VV01

1.2 Aine või segu asjakohased kindlaksmääratud kasutusala ja kasutusala, mida ei soovitata:

Kindlaksmääratud kasutusala (professionaalne kasutaja): õhuvärskendaja

Ainult professionaalsetele kasutajatele

Õhuvärskendaja vannitubadele, tualettruumidele, kontoritele ja teistele avalikele ruumidele

Mittesoovitavad kasutusviisid: Mittesoovitavaid kasutusviise pole.

1.3 Ohutuskardi tarnija andmed: MEDISEPT Sp. z o. o. ul. Ludwika

Spiesssa 4 20-270 Lublin -

lubelskie - Poola Tel.: +48

81 535 22 76 p.brewczak@medisept.pl

<https://medisept.pl/>

1.4 Hädaabinumber: 81 535 22 92 kell 8.00–16.00 112 (üldine
hädaabinumber) 998 (tuletõrje)
999 (kiirabi)

JAGU 2: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

2.1 Aine või segu klassifikatsioon:

Määrus nr 1272/2008 (CLP): Selle

toote klassifitseerimine viidi läbi vastavalt määrusele nr 1272/2008 (CLP).

Naha sensibiliseerimine 1A: Naha sensibiliseerimine, ohukategooria 1A, H317

2.2 Märgistuselemendid:

Määrus nr 1272/2008 (CLP):

Tähelepanu

**Ohulaused:**

Nahaärritus 1A: H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

Ettevaatusabinõud:

P261: Vältida aurude

sissehingamist. P272: Saastunud kaitseriietust mitte tökohalt välja viia.

P280: Kanda kaitsekindaid/kaitseriietust.

P302+P352: NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega.

P321: Vajalik erikohtlemine (võtke ühendust arstiga ja näidake talle toote ohutuskarti).

P333+P313: Nahaärrituse või lööbe korral: pöörduda arsti poole.

P362+P364: Võtta saastunud riided seljast ja pesta neid enne taaskasutamist.

P501: Sisu/pakend kõrvaldada vastavalt ohtlike jäätmete või konteinerite ja jäätmete konteineritesse paigutamise eeskirjadele.

Lisateave:

Sisaldab linalooli, d-limoneeni, 2-(4-tert-butüülbensüül)propionaldehüüdi, Lysmeral extra't, 3,7-dimetüülnon-1,6-dien-3-ooli,

hüdroksümetüülpentüültsükloheksenkarbaldehüüdi, 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni reaktsioonimassi (3:1).

2.3 Muud ohud:

Kasutatud ained ei vasta PBT/vPvB kriteeriumidele.

Ei sisalda aineid, mis häirivad endokriinsüsteemi tööd.

JAGU 3: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISOSADE KOHTA

3.1 Ained:



MEDISEPT

Ohutuskaart

vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 611 Fresh - Raha lõhn

Koostamise kuupäev: 01.04.2019

Uuendatud: 22.04.2025

Versioon: 6 (asendab versiooni 5)

JAGU 3: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISOSADE KOHTA (jätkub)

Ei ole kohaldatav

3.2 Segud:

Keemiline kirjeldus: Vesine segu, mis põhineb pindaktiivsetel ainetel, lõhna- ja värvainel.

Koostisosad:

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 II lisale (punkt 3) sisaldab toode:

Identifitseerimine	Keemiline nimetus/klassifikatsioon		Kontsentratsioon
CAS: 67-63-0 EK: 200-661-7 Indeks: 603-117-00-0 REACH: 01-2119457558-25-XXXX	propaan-2-oolüü	ATP CLP00	2,5–<10%
	Määrus 1272/2008	Silmade ärritus 2: H319; Tuleohtlik vedelik 2: H225; STOT SE 3: H336 - Ohtlik	
CAS: 1222-05-5 EK: 214-946-9 Indeks: 603-212-00-7 REACH: 01-2119488227-29-XXXX	1,3,4,6,7,8-heksahüdro-4,6,6,7,8,8-heksametüüloksa[5,6-c]püraanüü	ATP ATP01	<1%
	Määrus 1272/2008	Äge veekeskkonnale ohtlik 1: H400; Krooniline veekeskkonnale ohtlik 1: H410 - Hoiatus	
CAS: 78-70-6 EK: 201-134-4 Indeks: 603-235-00-2 REACH: 01-2119474016-42-XXXX	Linaloolüü	Klass. vastavalt.	<1%
	Määrus 1272/2008	Silmade ärritus 2: H319; Nahaärritus 2: H315; Naha sensibilliseerimine 1B: H317 - Märkus	
CAS: 5989-27-5 EK: 227-813-5 Indeks: 601-096-00-2 REACH: 01-2119529223-47-XXXX	d-limoneenüü	ATP ATP17	<1%
	Määrus 1272/2008	Äge veekeskkonnale ohtlik 1: H400; Krooniline veekeskkonnale ohtlik 3: H412; Asp. Tox. 1: H304; Tuleohtlik vedelik. 3: H226; Nahaärritus 2: H315; Naha sensibilliseerimine 1B: H317 - Ohtlik	
CAS: 80-54-6 EK: 201-289-8 Indeks: 605-041-00-3 REACH: 01-2119907954-30-XXXX	2-(4-tert-butüülbensüül)propionaldehüüd, Lysmeral extraüü	Klass. vastavalt.	<1%
	Määrus 1272/2008	Äge toksilisus 4: H302; Krooniline veekeskkonnale ohtlik 3: H412; Repr. 1B: H360Fd; Nahaärritus 2: H315; Naha sensibilliseerimine 1B: H317 - Ohtlik	
CAS: 10339-55-6 EK: 233-732-6 Indeks: Ei ole kohaldatav REACH: 01-2119969272-32-XXXX	3,7-dimetüülnon-1,6-dien-3-oolüü	Klass. vastavalt.	<1%
	Määrus 1272/2008	Silmade ärritus 2: H319; Nahaärritus 2: H315; Naha sensibilliseerimine 1B: H317 - Märkus	
CAS: 31906-04-4 EK: 250-863-4 Indeks: 605-040-00-8 REACH: Ei ole kohaldatav	Hüdroksümetüülpentüülsükloheksenkarbaldehüüdüü	ATP ATP09	<1%
	Määrus 1272/2008	Nahaärritus 1A: H317 - Hoiatus	
CAS: 55965-84-9 EK: Ei ole kohaldatav Indeks: 613-167-00-5 REACH: Ei ole kohaldatav	5-kloro-2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni reaktsioonimass (3:1)üü	ATP ATP13	<1%
	Määrus 1272/2008	Äge toksilisus 2: H310+H330; Äge toksilisus 3: H301; Äge veekeskkonnale ohtlik 1: H400; Krooniline veekeskkonnale ohtlik 1: H410; Silmakahjustus 1: H318; Nahasöövitav 1C: H314; Naha sensibilliseerimine 1A: H317; EUH071 - Ohtlik	

⁹⁹ Aine kujutab endast ohtu tervisele või keskkonnale ja vastab komisjoni määrmuses (EL) nr 2020/878 sätestatud kriteeriumidele.

Lisateavet ainet ohtlikkuse kohta leiata punktide 11, 12 ja 16.

Muu teave:

Identifitseerimine	M-tegur	
d-limoneen	Vürtsikas	1
CASI nr: 5989-27-5 EÜ: 227-813-5	Krooniline	1
5-kloro-2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni reaktsioonimass (3:1)	Vürtsikas	100
CASI nr: 55965-84-9 EÜ: Ei ole kohaldatav	Krooniline	100

Identifitseerimine	Spetsiifiline kontsentratsioonipiir
5-kloro-2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni reaktsioonimass onu (3:1) CASI nr: 55965-84-9 EÜ: Ei ole kohaldatav	% (m/m) >=0,6: Nahale söövitav 1C - H314 0,06 <= % (m/m) <0,6: Nahaärritus 2 - H315 % (m/m) >=0,6: Silmakahjustus 1 - H318 0,06 <= % (m/m) <0,6: Silmaärritus 2 - H319 % (m/m) >=0,0015: Nahaärritust põhjustav 1A - H317

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osas loetletud või nimetatud määruse I lisa kohaselt määratud aine ägeda mürgisuse hinnang:

Identifitseerimine	Äge toksilisus	Tüüp
2-(4-tert-butüülbensüül)propionaldehüüd, Lysmeral extra	LD50 suukaudne	1390 mg/kg
CASI nr: 80-54-6 EÜ: 201-289-8	LD50 naha kaudu	Ei ole kohaldatav
	LC50 aurude sissehingamisel	Ei ole kohaldatav



MEDISEPT

Ohutuskaart

vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 611 Fresh - Raha lõhn

Koostamise kuupäev: 01.04.2019

Uuendatud: 22.04.2025

Versioon: 6 (asendab versiooni 5)

JAGU 3: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISOSADE KOHTA (jätkub)

Identifitseerimine	Äge toksilisus		Tüüp
5-kloro-2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni reaktsioonimass onu (3:1) CASi nr: 55965-84-9 EÜ: Ei ole kohaldatav	LD50 suukaudne	64 mg/kg	Rott
	LD50 naha kaudu	87,12 mg/kg	Jänes
	LC50 aurude sissehingamisel	0,5 mg/l	

JAGU 4: ESMAABI MEETMED

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus:

Mürgistusnähud võivad ilmuda alles pärast kokkupuudet, seega kahtluse korral, otsese kokkupuute korral keemilise tootega või pikaajalise halva enesetunde korral pöörduge arsti poole ja näidake talle toote ohutuskaarti.

Sissehingamise teel:

Toodet ei klassifitseerita sissehingamisel ohtlikuks. Mürgistusnähtude ilmnemisel on siiski soovitatav viia kannatanu kokkupuutepiirkonnast välja, anda talle värske õhu kätte ja puhata. Kui sümptomid püsivad, pöörduge arsti poole.

Naha kokkupuutel:

Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Nahale sattumisel on soovitatav puhastada kokkupuutunud piirkond voolava vee ja neutraalse seebiga. Nahamuutuste (põletustunne, punetus, lööve, villid) ilmnemisel pöörduge arsti poole ja näidake toote ohutuskaarti.

Silma sattumisel:

Loputage silmi põhjalikult toatemperatuuril veega 15 minutit. Kui kannatanu kannab kontaktläätsi, eemaldage need, välja arvatud juhul, kui need on silma kinni jäänud; vastasel juhul võivad tekkida edasised vigastused. Kõigil juhtudel pöörduge pärast kannatanu pesemist võimalikult kiiresti arsti poole ja näidake toote ohutuskaarti.

Allaneelamise/aspiratsiooni teel:

Ärge esile kutsuge oksendamist ja oksendamise korral hoidke pead ettepoole kallutatud, et vältida sisu sissehingamist. kõhtu. Hoidke vigastatud inimest rahulikuna. Loputage suud ja kurku, kuna need saastusid tõenäoliselt allaneelamise teel.

4.2 Kokkupuute kõige olulisemad ägedad ja hilisemad sümptomid ja mõjud:

Ägedate ja hilisemate kokkupuutemõjude kohta vt 2. ja 11. jagu.

4.3 Näidustused vigastatud isiku viivitamatuks arstiabiks ja erikohtlemiseks:

Ei ole kohaldatav

JAGU 5: TULEKUSTUTUSMEETMED

5.1 Tulekustutusvahendid:

Sobivad kustutusvahendid:

Vahtkustuti (AB), pulberkustuti (ABC), süsinikdioksiidkustuti (BC)

Sobimatud kustutusvahendid:

Veevool

5.2 Aine või segu erilised ohud:

Põlemisel või termilisel lagunemisel tekivad reaktsiooni kõrvalsaadused, mis võivad olla väga mürgised ja seetõttu kujutada endast tõsist ohtu tervisele.

5.3 Teave tuletõrjehingadite:

Sõltuvalt tulekahju suuruselt võib olla vajalik kanda täielikku kaitseriietust ja iseseisvat hingamisaparaati. Vastavalt direktiivile 89/654/EÜ peaks olema saadaval minimaalne hädaolukorra varustuse ja ressursside komplekt (kustutustekid, esmaabikomplekt).

Lisasätted:

Järgige sisemist hädaolukorra plaani ja infolehti, mis kirjeldavad õnnetuste ja muude hädaolukordade korral tegutsemise protseduure. Neutraliseerige kõik süüteallikad. Tulekahju korral jahutage anumaid ja mahuteid, mida kasutatakse kõrge temperatuuri tõttu süttimis-, plahvatus- või BLEVE- ohtlike toodete hoidmiseks. Ärge laske tulekustutusvahenditel sattuda veepaakidesse.



MEDISEPT

Ohutuskaart

vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 611 Fresh - Raha lõhn

Koostamise kuupäev: 01.04.2019

Uuendatud: 22.04.2025

Versioon: 6 (asendab versiooni 5)

JAGU 6: JUHUSLIKUL KESKKONDA SATTUMISE KORRAL VÕETAVAD MEETMED

6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja hädaolukorra toimimine:

Mitte-hädaolukordades töötavatele töötajatele:

Piirata toote lekkimist, eeldusel, et tegevus ei kujuta endast ohtu selle teostajatele. Evakueerida ala ja eemaldada kõik, kes ei kanna sobivaid kaitsevahendeid. Lekkinud tootega kokkupuutel tuleb kanda isikukaitsevahendeid (vt 8. jagu). Eelistada tuleks tuleohtlike õhu/auru segude tekkimise vältimist nii ventilatsiooni kui ka inertse aine kasutamise abil. Kõrvaldada kõik süüteallikad. Kõrvaldada elektrostaatilisest laengust, tagades maanduse ja ühendades kõik juhtivad pinnad, kus võib tekkida staatiline elekter.

Abi osutajatele:

Kanda kaitseriietust. Viia kaitsmata isikud ohutusse kohta. Vt 8. jagu.

6.2 Keskkonnakaitsemeetmed:

Soovitav on vältida toote ja selle pakendi sattumist keskkonda.

6.3 Saastumise piiramise ja eemaldamise meetodid ja materjalid:

Soovitav on:

Mitte lasta tootel sattuda kanalisatsiooni, kanalisatsiooni ega veeteedesse. Imada leke liiva või inertse absorbendiga ja viia ohutusse kohta. Mitte imada saepuru või muude põlevate materjalidega.

absorbendid. Koguge toode sobivatesse anumatesse ja käideldge seda vastavalt kehtivatele eeskirjadele.

Lekked vette või merre:

Väikesed lekked:

Piirake lekked tõkete või sarnase varustuse abil. Kasutage jäätmete kogumiseks ja kõrvaldamiseks sobivaid absorbente vastavalt kehtivatele eeskirjadele.

Suured

lekke: Võimaluse korral piirake leke avavees tõkete või sarnaste vahendite abil. Kui see pole võimalik, proovige levikut kontrolli all hoida ja koguge toode sobivate mehaaniliste vahenditega. Enne dispergeerivate ainete kasutamist konsulteerige alati ekspertidega ja veenduge, et teil on vajalikud load. Jäätmeid käidelda vastavalt kehtivatele eeskirjadele.

6.4 Viited teistele osadele:

Vt ka lk 8 ja 13.

JAGU 7: AINETE JA SEGUDE KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE

7.1 Ohutu käitlemise ettevaatusabinõud:

A.- Toote ohutuks käitlemiseks vajalikud ettevaatusabinõud.

Järgige kehtivaid seadusi ja eeskirju, mis käsitlevad raskuste käsitsi teisaldamisega seotud töökohal esinevate ohtude ennetamist. Hoidke korda, puhtust ja kasutage ohutuid jäätmekäitlusmeetodeid (jaotis 6).

B.- Tehnilised soovitusd tulekahjude ja plahvatuste ennetamiseks.

Ärge laske tootel aurustuda, kuna see sisaldab tuleohtlikke aineid, mille aurud võivad süüteallikate juuresolekul õhuga moodustada tuleohtlikke segusid. Kontrollige süüteallikaid (mobiiltelefonid, sädemed) ja valage tooted aeglaselt, et vältida staatilise elektri tekkimist. Teavet tingimuste ja ainete kohta, mida tuleks vältida, vt 10. jagu.

C.- Tehnilised soovitusd toksikoloogiliste ohtude vältimiseks.

Toote käitlemise ajal mitte süüa ega juua. Pärast käitlemist pesta käed sobiva puhastusvahendiga.

D.- Tehnilised soovitusd keskkonnoahtude vältimiseks.

Soovitav on hoida imavat materjali toote lähedal (vt punkt 6.3).

7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sh teave kokkusobimatuse kohta:

A.- Erinõuded säilitamiseks

Min. temperatuur: 1 °C

Max. temperatuur: 25 °C

Maksimaalne aeg: 36 kuud

B. - Üldised säilitustingimused.

Vältida soojust, kiirgust ja staatilise elektri allikaid. Hoida toiduainetest eemal. Lisateabe saamiseks vt punkt 10.5.

7.3 Konkreetne lõppkasutus:

- Jätkub järgmisel lehel -



MEDISEPT

Ohutuskaart

vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 611 Fresh - Raha lõhn

Koostamise kuupäev: 01.04.2019

Uuendatud: 22.04.2025

Versioon: 6 (asendab versiooni 5)

JAGU 7: KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE (jätkub)

Kasutamine: Jätab ruumidesse värske rohelise tee lõhna. See neutraliseerib ja eemaldab ebameeldivaid lõhnu. Sobib kasutamiseks vannitubades, kontorites ja muudes avalikes ruumides. Ainult professionaalseks kasutamiseks.

Kasutamine: Pihustage siseruumides või veekindlatele pindadele.

JAGU 8: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSEVAHENDID

8.1 Kontrolliparameetrid:

Töökeskkonna piirnorme tuleks jälgida järgmiste ainete puhul:

Ajakiri Seaduste Ajakiri 2018, punkt 1286, muudetud kujul:

Identifitseerimine	Keskkonnakvaliteedi standardite piirväärtused		
propan-2-ool CASi nr: 67-63-0 EÜ: 200-661-7	NDS		900 mg/m ³
	NDSch		1200 mg/m ³

DNEL (töötajad):

Identifitseerimine		Lühike säritus		Pikk säritus	
		Süsteemaatiline	Kohalikult	Süsteemaatiline	Kohalikult
propan-2-ool CASi nr: 67-63-0 EÜ: 200-661-7	Suuliselt	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav
	Naha	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	888 mg/kg	Ei ole kohaldatav
	Sissehingamistee 1000 mg/m ³		Ei ole kohaldatav	500 mg/m ³	Ei ole kohaldatav
1,3,4,6,7,8-heksahüdro-4,6,6,7,8,8-heksametüülindeeno[5,6-c]piraan CASi nr: 1222-05-5 EÜ: 214-946-9	Suuliselt	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav
	Naha	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	36,7 mg/kg	Ei ole kohaldatav
	Sissehingamistee Ei ole kohaldatav		Ei ole kohaldatav	13,5 mg/m ³	Ei ole kohaldatav
Linalool CASi nr: 78-70-6 EÜ: 201-134-4	Suuliselt	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav
	Naha	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	3,5 mg/kg	Ei ole kohaldatav
	Sissehingamistee Ei ole kohaldatav		Ei ole kohaldatav	24,58 mg/m ³	Ei ole kohaldatav
d-limoneen CASi nr: 5989-27-5 EÜ: 227-813-5	Suuliselt	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav
	Naha	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	9,5 mg/kg	Ei ole kohaldatav
	Sissehingamistee Ei ole kohaldatav		Ei ole kohaldatav	66,7 mg/m ³	Ei ole kohaldatav
2-(4-tert-butüülbensüül)propionaldehüüd, Lysmeral extra CASi nr: 80-54-6 EÜ: 201-289-8	Suuliselt	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav
	Naha	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	1,79 mg/kg	Ei ole kohaldatav
	Sissehingamistee Ei ole kohaldatav		Ei ole kohaldatav	0,44 mg/m ³	Ei ole kohaldatav
3,7-dimetüülinon-1,6-dien-3-ool CASi nr: 10339-55-6 EÜ: 233-732-6	Suuliselt	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav
	Naha	5,5 mg/kg	Ei ole kohaldatav	2,7 mg/kg	Ei ole kohaldatav
	Sissehingamistee 18 mg/m ³		Ei ole kohaldatav	3 mg/m ³	Ei ole kohaldatav

DNEL (populatsioon):

Identifitseerimine		Lühike säritus		Pikk säritus	
		Süsteemaatiline	Kohalikult	Süsteemaatiline	Kohalikult
propan-2-ool CASi nr: 67-63-0 EÜ: 200-661-7	Suuliselt	51 mg/kg	Ei ole kohaldatav	26 mg/kg	Ei ole kohaldatav
	Naha	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	319 mg/kg	Ei ole kohaldatav
	Sissehingamistee 178 mg/m ³		Ei ole kohaldatav	114 mg/m ³	Ei ole kohaldatav
1,3,4,6,7,8-heksahüdro-4,6,6,7,8,8-heksametüülindeeno[5,6-c]piraan CASi nr: 1222-05-5 EÜ: 214-946-9	Suuliselt	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	2,3 mg/kg	Ei ole kohaldatav
	Naha	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	22 mg/kg	Ei ole kohaldatav
	Sissehingamistee Ei ole kohaldatav		Ei ole kohaldatav	4 mg/m ³	Ei ole kohaldatav
Linalool CASi nr: 78-70-6 EÜ: 201-134-4	Suuliselt	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	2,49 mg/kg	Ei ole kohaldatav
	Naha	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	1,25 mg/kg	Ei ole kohaldatav
	Sissehingamistee Ei ole kohaldatav		Ei ole kohaldatav	4,33 mg/m ³	Ei ole kohaldatav
d-limoneen CASi nr: 5989-27-5 EÜ: 227-813-5	Suuliselt	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	4,8 mg/kg	Ei ole kohaldatav
	Naha	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	4,8 mg/kg	Ei ole kohaldatav
	Sissehingamistee Ei ole kohaldatav		Ei ole kohaldatav	16,6 mg/m ³	Ei ole kohaldatav

- Jätkub järgmisel lehel -



MEDISEPT

Ohutuskaart

vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 611 Fresh - Raha lõhn

Koostamise kuupäev: 01.04.2019

Uuendatud: 22.04.2025

Versioon: 6 (asendab versiooni 5)

JAGU 8: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSEVAHENDID (jätkub)

Identifitseerimine		Lühike säritus		Pikk säritus	
		Süsteemaatiline	Kohalikult	Süsteemaatiline	Kohalikult
2-(4-tert-butüülbensüül)propionaldehüüd, Lysmeral extra CASi nr: 80-54-6 EÜ: 201-289-8	Suuliselt	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	0,062 mg/kg	Ei ole kohaldatav
	Naha	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	0,89 mg/kg	Ei ole kohaldatav
	Sissehingamistee	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	0,11 mg/m³	Ei ole kohaldatav
3,7-dimetüülnon-1,6-dieen-3-ool CASi nr: 10339-55-6 EÜ: 233-732-6	Suuliselt	1,3 mg/kg	Ei ole kohaldatav	0,2 mg/kg	Ei ole kohaldatav
	Naha	2,7 mg/kg	Ei ole kohaldatav	1,4 mg/kg	Ei ole kohaldatav
	Sissehingamistee	4,4 mg/m³	Ei ole kohaldatav	0,74 mg/m³	Ei ole kohaldatav

PNEC:

Identifitseerimine				
propan-2-ool CASi nr: 67-63-0 EÜ: 200-661-7	Reoveepuhastusjaam	2251 mg/l	Värske vesi	140,9 mg/l
	Muld	28 mg/kg	Merevesi	140,9 mg/l
	Aeg-ajalt	140,9 mg/l	Sete (magevesi)	552 mg/kg
	Suuliselt	0,16 g/kg	Sete (merevesi)	552 mg/kg
1,3,4,6,7,8-heksahüdro-4,6,6,7,8,8-heksametüülindeno[5,6-c]püraan CASi nr: 1222-05-5 EÜ: 214-946-9	Reoveepuhastusjaam	1 mg/l	Värske vesi	0,0068 mg/l
	Muld	1,5 mg/kg	Merevesi	0,00044 mg/l
	Aeg-ajalt	Ei ole kohaldatav	Sete (magevesi)	2 mg/kg
	Suuliselt	20,4 g/kg	Sete (merevesi)	0,394 mg/kg
Linalool CASi nr: 78-70-6 EÜ: 201-134-4	Reoveepuhastusjaam	10 mg/l	Värske vesi	0,2 mg/l
	Muld	0,327 mg/kg	Merevesi	0,02 mg/l
	Aeg-ajalt	2 mg/l	Sete (magevesi)	2,22 mg/kg
	Suuliselt	0,0078 g/kg	Sete (merevesi)	0,222 mg/kg
d-limoneen CASi nr: 5989-27-5 EÜ: 227-813-5	Reoveepuhastusjaam	1,8 mg/l	Värske vesi	0,014 mg/l
	Muld	0,763 mg/kg	Merevesi	0,0014 mg/l
	Aeg-ajalt	Ei ole kohaldatav	Sete (magevesi)	3,85 mg/kg
	Suuliselt	0,133 g/kg	Sete (merevesi)	0,385 mg/kg
2-(4-tert-butüülbensüül)propionaldehüüd, Lysmeral extra CASi nr: 80-54-6 EÜ: 201-289-8	Reoveepuhastusjaam	10 mg/l	Värske vesi	0,004 mg/l
	Muld	0,103 mg/kg	Merevesi	0 mg/l
	Aeg-ajalt	0,024 mg/l	Sete (magevesi)	0,528 mg/kg
	Suuliselt	Ei ole kohaldatav	Sete (merevesi)	0,053 mg/kg
3,7-dimetüülnon-1,6-dieen-3-ool CASi nr: 10339-55-6 EÜ: 233-732-6	Reoveepuhastusjaam	10 mg/l	Värske vesi	0,023 mg/l
	Muld	0,031 mg/kg	Merevesi	0,002 mg/l
	Aeg-ajalt	0,23 mg/l	Sete (magevesi)	0,223 mg/kg
	Suuliselt	0,00853 g/kg	Sete (merevesi)	0,022 mg/kg

8.2 Kokkupuute ohjamine:

A.- Individuaalsed kaitsemeetmed, näiteks isikukaitsevahendid

Ettevaatusabinõuna on soovitatav kasutada CE-märgisega kaitseriietust. Lisateavet kaitseriietuse kohta (ladustamine, kasutamine, puhastamine, hooldus, kaitseklass jne) leiate kaitseriietuse tootja kaasasolevast teabelehest. Siin esitatud juhised kehtivad puhta toote kohta.

Lahjendatud toote juhised võivad erineda sõltuvalt lahjendusastmest, pealekandmisest, pealekandmismeetodist jne. Ladudesse avariiduššide ja/või silmapesuvõimaluste paigaldamise vajaduse kindlaksmääramisel võetakse arvesse kemikaalide ladustamise eeskirju. Lisateavet leiate punktides 7.1 ja 7.2.

Kogu selles jaotises sisalduvat teavet – kuna ettevõtte kaitsevahendite kohta puudub teave – tuleks käsitleda soovitusena, et vältida ohtude tekkimist tootega töötamisel.

B.- Hingamisteede kaitse.

Kui vastuvõetud töötingimused ja/või ohutusmeetmed ei võimalda hoida toote kontsentratsiooni õhus allpool piirnorme (kui need on olemas) või vastuvõetaval tasemel (kui piirnorme ei ole), tuleb kasutada kvalifitseeritud spetsialisti valitud sobivaid hingamisteede kaitsevahendeid.

C.- Spetsiaalne kätekaits.



MEDISEPT

Ohutuskaart

vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 611 Fresh - Raha lõhn

Koostamise kuupäev: 01.04.2019

Uuendatud: 22.04.2025

Versioon: 6 (asendab versiooni 5)

JAGU 8: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSEVAHENDID (jätkub)

Piktogramm	Kaitsevahendid	Märgistamine	CEN-standardid	Kommentaari
 Kohustuslik kätekaits	Kindad, mis kaitsevad vähem tõsiste ohtude eest	 CAT I		Kindad tuleks kahjustuste ilmnemisel välja vahetada. Pikaajalise tootega kokkupuute korral professionaalsete/tööstuslike kasutajate poolt on soovitatav kasutada CE III kindaid vastavalt standarditele EN ISO 21420:2020 ja EN ISO 374-1:2016+A1:2018.

Kuna toode koosneb erinevatest materjalidest, ei saa kinda tugevust eelnevalt täiesti usaldusväärselt kontrollida ja seetõttu tuleb seda enne kasutamist testida.

D.- Silmade ja näo kaitse.

Ei ole kohaldatav

E.- Kehakaits.

Piktogramm	Kaitsevahendid	Märgistamine	CEN-standardid	Kommentaari
	Tööriided	 CAT I		Kahjustuste ilmnemisel vahetage välja. Pikaajalise kokkupuute korral on professionaalsetele/tööstuslikele kasutajatele soovitatav EC III vastavalt standarditele EN ISO 6529:2013, EN ISO 6530:2005, EN ISO 13688:2013 ja EN 464:1994.

F.- Täiendavad hädaolukorra kaitsemeetmed.

Soovitatav on paigaldada täiendavaid avariivarustust töökohtadele, mis on tootega eriti kokku puutunud või olukordades, kus riskihindamine toob esile sellise varustuse vajaduse.

Hädaabinõud	Hädaabinõud	Standardid	Standardid
 Avariidušš		ANSI Z358-1 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011	 Silmade loputusseade
			DIN 12 899 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

Keskkonna kokkupuute kontroll:

ELi keskkonnaõiguse kohaselt on soovitatav vältida toote ja selle pakendi keskkonda sattumist. Lisateavet leiate jaotisest 7.1.

Lenduval orgaanilised ühendid:

Vastavalt 2020. aasta seaduste ajalehe 1860 nõuetele on sellel tootel järgmised omadused:

VOC (sisaldus):	6,01% massist
VOC kontsentratsioon 20	59,49 kg/m ³ (59,49 g/l)
°C: Keskmine	4.22
süsinikuaatomite arv: Keskmine molekulmass:	75,44 g/mol

JAGU 9: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

9.1 Teave põhiliste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta:

Täieliku teabe saamiseks vaadake toote andmelehte.

Füüsiline välimus:

Aine olek 20 °C juures:	Vedelik
Välimus:	Vedelik
Värv:	Värvitu
Lõhn:	Tore
Lõhnalävi:	Ei ole kohaldatav *
Volatiilsus:	
Keemistemperatuur atmosfäärirõhul:	105 °C
Aururõhk 20 °C juures:	2354 Pa
Aururõhk 50 °C juures:	12380,8 Pa (12,38 kPa)
Aurustumiskiirus:	Ei ole kohaldatav *

*Toote ohtlikkuse kohta teave puudub.

- Jätkub järgmisel lehel -



MEDISEPT

Ohutuskaart

vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 611 Fresh - Raha lõhn

Valmistamise kuupäev: 04.01.2019

Uuendatud: 22.04.2025

Versioon: 6 (asendab versiooni 5)

JAGU 9: FÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED (jätkub)

Toote omadused:

Tihedus 20 °C juures:	980–1000 kg/m ³
Suhteline tihedus 20 °C juures:	1017
Dünaamiline viskoossus 20 °C juures:	0 mPa·s
Kinemaatiline viskoossus 20 °C juures:	0 mm ² /s
Kinemaatiline viskoossus 40 °C juures:	Ei ole kohaldatav *
Kontsentratsioon:	Ei ole kohaldatav *
pH:	6,5–8,5
Suhteline aurutihedus 20 °C juures:	Ei ole kohaldatav *
Jaotustegur n-oktaanol/vesi 20 °C:	Ei ole kohaldatav *
Lahustuvus vees 20 °C juures:	Ei ole kohaldatav *
Lahustuvuse aste:	Kergesti lahustuv *
Lagunemistemperatuur:	Ei ole kohaldatav *
Sulamis-/külumistemperatuur:	Ei ole kohaldatav *

Materjalide süttivus:

Leekpunkt:	56 °C
Materjalide süttivus (tahke, gaasiline):	Ei ole kohaldatav *
Isesüttimistemperatuur:	235 °C
Alumine plahvatuspiir:	Ei ole kohaldatav *
Ülemine plahvatuspiir:	Ei ole kohaldatav *

Osakeste omadused:

Keskmine ekvivalentlääbimõõt:	Ei ole kohaldatav *
-------------------------------	---------------------

9.2 Muu teave:

Teave füüsikaliste ohuklasside kohta:

Plahvatusohtlikud omadused:	Ei ole kohaldatav *
Oksüdeerivad omadused:	Ei ole kohaldatav *
Metallide korrosiooni põhjustavad ained:	Ei ole kohaldatav *
Põlemissoojus:	Ei ole kohaldatav *
Aerosoolid - tuleohtlike komponentide kogusisaldus (massi järgi):	Ei ole kohaldatav *

Muud turvaelemendid:

Pindpinevus 20 °C juures:	Ei ole kohaldatav *
murdumisnäitaja:	Ei ole kohaldatav *

*Toote ohtlikkuse kohta teave puudub.

JAGU 10: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

10.1 Reaktsioonivõime:

Toode ei reageeri ladustamis- ja käitlemistingimustes. Vt ohutuskaardi 7. jagu.

10.2 Keemiline stabiilsus:

Keemiliselt stabiilne säilitus- ja kasutustingimustes.

10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalikkus:

Neid ei esine, kui toodet hoitakse ja käideldakse vastavalt soovitudele.

10.4 Tingimused, mida tuleb vältida:

Kasutada ja säilitada tuleks toatemperatuuril.

Löögid ja hõõrdumine	Kokkupuude õhuga	Küte	Päikesevalgus	Niiskus
Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ettevaatust soovitatakse	Ettevaatust soovitatakse	Ei ole kohaldatav

- Jätkub järgmisel lehel -



MEDISEPT

Ohutuskaart

vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 611 Fresh - Raha lõhn

Koostamise kuupäev: 01.04.2019

Uuendatud: 22.04.2025

Versioon: 6 (asendab versiooni 5)

JAGU 10: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME (jätkub)

10.5 Kokkusobimatud materjalid:

Happed	Vesi	Oksüdeerijad	Tuleohtlikud materjalid	Muu
Vältige tugevaid happeid	Ei ole kohaldatav	Vältige otsest mõju	Ei ole kohaldatav	Vältige tugevaid aluseid

10.6 Ohtlikud lagusaadused:

Lagunemisproduktide üksikasjaliku kirjelduse leiate punktidest 10.3, 10.4 ja 10.5. Sõltuvalt lagunemistingimustest võivad eralduda keerulised kemikaalide segud: süsinikdioksiid (CO₂), süsinikmonoksiid ja muud orgaanilised ühendid. Lisateavet leiate punktist 5.

JAGU 11: TOKSIKOLOOGILINE TEAVE

11.1 Teave määruses (EÜ) nr 1272/2008 määratletud ohuklasside kohta:

Toote toksikoloogiliste omaduste kohta puuduvad eksperimentaalsed andmed.

Terviseoht:

Korduva ja pikaajalise kokkupuute korral või kontsentratsioonide korral, mis ületavad kehtestatud töökeskkonna piirnorme, võivad tervisele kahjulikud mõjud ilmned olenevalt kokkupuuteviisist:

A - Allaneelamine (äge mõju):

- Äge toksilisus: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuid toode sisaldab aineid, mis on allaneelamisel klassifitseeritud ohtlikuks. Lisateavet leiate 3. jaotisest.
- Söövitav/ärritav: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuid toode sisaldab ohtlikeks klassifitseeritud aineid. Lisateavet leiate 3. jaotisest.

B - Sissehingamine (äge mõju):

- Äge toksilisus: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuid toode sisaldab sissehingamisel ohtlikuks klassifitseeritud aineid. Lisateavet leiate 3. jaotisest.
- Söövitav/ärritav: Pikaajalisel sissehingamisel avaldab toode hävitavat mõju limaskestade ja ülemiste hingamisteede kudedele.

C - Kokkupuude naha ja silmadega (äge mõju):

- Nahale sattumine: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuid toode sisaldab aineid, mis on klassifitseeritud nahale sattumisel ohtlikuks. Lisateavet leiate 3. jaotisest.
- Silma sattumine: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuna toode sisaldab ohtlikeks klassifitseeritud aineid. Lisateabe saamiseks vt 3. jagu.

D - KMR-mõjud (kantserogeensus, mutageensus ja reproduktiivtoksilisus):

- Kantserogeensus: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud. Toode ei sisalda ühtegi ainet, mis on üldtõttude mõjude tõttu klassifitseeritud ohtlikuks. Lisateavet leiate 3. jaotisest.
IARC: propaan-2-ool (3); d-limoneen (3); kumariin (3); 7-metüül-3-metüleenokta-1,6-dien (2B); etanool (1); 2,6-di-tert-butüül-p-kresool (3)
- Võib põhjustada geneetilisi defekte: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuna see ei sisalda keskkonnale ohtlikuks klassifitseeritud aineid. Lisateavet leiate 3. jaotisest.
- Võib kahjustada viljakust: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuna toode sisaldab ohtlikeks klassifitseeritud aineid. Lisateavet leiate 3. jaotisest.

E - Allergilised toimed:

- Hingamisteede: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud. See toode ei sisalda ühtegi ainet, mis on klassifitseeritud ohtlikuks nende sensibiliseeriva toime tõttu. Lisateabe saamiseks vt 3. jagu.
- Nahale: Toote pikaajaline kokkupuude nahaga võib põhjustada allergilist kontaktdermatiiti.

F - Sihtorgani suhtes toksiline (STOT) ühekordne toime:

Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuid toode sisaldab sissehingamisel ohtlikuks klassifitseeritud aineid. Lisateavet leiate 3. jaotisest.

G - Sihtorgani suhtes toksiline (STOT), korduv kokkupuude:

- Sihtorgani toksilisus (STOT), korduv kokkupuude: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuna see ei sisalda keskkonnale ohtlikuks klassifitseeritud aineid. Lisateabe saamiseks vt 3. jagu.
- Nahk: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuna see ei sisalda keskkonnale ohtlikuks klassifitseeritud aineid. Lisateavet leiate 3. jaotisest.



MEDISEPT

Ohutuskaart

vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 611 Fresh - Raha lõhn

Koostamise kuupäev: 01.04.2019 Uuendatud: 22.04.2025 Versioon: 6 (asendab versiooni 5)

JAGU 11: TOKSIKOLOOGILINE TEAVE (jätkub)

H - Hingamiskahjustus:

Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuid toode sisaldab ohtlikeks klassifitseeritud aineid. Lisateavet leiate 3. jaotisest.

Muu teave:

Ei ole kohaldatav

Üksikasjalik toksikoloogiline teave ainete kohta:

Identifitseerimine	Äge toksilisus		Tüüp
propan-2-ool CASi nr: 67-63-0 EÜ: 200-661-7	LD50 suukaudne	>5840 mg/kg	Rott
	LD50 naha kaudu	>13900 mg/kg	Jänes
	LC50 aurude sissehingamisel	>25 mg/l (6 tundi)	Rott
Linalool CASi nr: 78-70-6 EÜ: 201-134-4	LD50 suukaudne	3000 mg/kg	Rott
	LD50 naha kaudu	5610 mg/kg	Jänes
	LC50 sissehingamisel		
d-limoneen CASi nr: 5989-27-5 EÜ: 227-813-5	LD50 suukaudne	4400 mg/kg	Rott
	LD50 naha kaudu	>5000 mg/kg	Jänes
	LC50 sissehingamisel		
2-(4-tert-butüülbensüül)propionaldehüüd, Lysmeral extra CASi nr: 80-54-6 EÜ: 201-289-8	LD50 suukaudne	1390 mg/kg	Rott
	LD50 naha kaudu		
	LC50 sissehingamisel		
3,7-dimetüülnon-1,6-dieen-3-ool CASi nr: 10339-55-6 EÜ: 233-732-6	LD50 suukaudne	5283 mg/kg	Hiir
	LD50 naha kaudu	>5000 mg/kg	Jänes
	LC50 sissehingamisel		
5-kloro-2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni reaktsioonimass onu (3:1) CASi nr: 55965-84-9 EÜ: Ei ole kohaldatav	LD50 suukaudne	64 mg/kg	Rott
	LD50 naha kaudu	87,12 mg/kg	Jänes
	LC50 sissehingamisel	100,01 mg/l	
	LC50 aurude sissehingamisel	0,5 mg/l	
	LC50 tolmude sissehingamisel	0,05 mg/l	
	LC50 udu sissehingamisel	0,05 mg/l	

11.2 Teave muude ohtude kohta:

Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Ei sisalda aineid, mis häirivad endokriinsüsteemi tööd.

Muu teave

Ei ole kohaldatav

JAGU 12: ÖKOLOOGILINE TEAVE

Segu enda ökotoksikoloogiliste omaduste kohta puuduvad eksperimentaalsed andmed.

Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuid toode sisaldab ohtlikeks klassifitseeritud aineid.

Lisateabe saamiseks vaadake 3. jaotist.

12.1 Toksilisus:

Äge toksilisus:

Identifitseerimine	Kontsentratsioon		Tüüp	Tüüp
propan-2-ool CASi nr: 67-63-0 EÜ: 200-661-7	LC50	9640 mg/l (96 tundi)	Pimephales promelas	Kala
	EC50 10000	mg/l (24 tundi)	Daphnia magna	Karbid
	EC50 Ei ole	kohaldatav		
1,3,4,6,7,8-heksahüdro-4,6,6,7,8,8-heksametüülindeeni[5,6-c]püraan LC50 CASi nr: 1222-05-5 EÜ: 214-946-9		0,95 mg/l (96 tundi)	Oryzias latipes	Kala
	EC50 0,194	mg/l (48 tundi)	Daphnia magna	Karbid
	EC50 0,723	mg/l (72 tundi)	Pseudokirchneriella subcapitata	Merevetikad



MEDISEPT

Ohutuskaart

vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 611 Fresh - Raha lõhn

Koostamise kuupäev: 01.04.2019 Uuendatud: 22.04.2025 Versioon: 6 (asendab versiooni 5)

JAGU 12: ÖKOLOOGILINE TEAVE (jätkub)

Identifitseerimine	Kontsentratsioon		Tüüp	Tüüp
d-limoneen CASi nr: 5989-27-5 EÜ: 227-813-5	LC50	0,702 mg/l (96 tundi)	Pimephales promelas	Kala
	EC50 0,577	mg/l (48 tundi)	Daphnia magna	Karbid
	EC50 Ei ole	kohaldatav		
2-(4-tert-butüülbensüül)propionaldehüüd, Lysmeral extra CASi nr: 80-54-6 EÜ: 201-289-8	LC50	2 mg/l (96 tundi)	Danio rerio	Kala
	EC50 11 mg/l	(48 tundi)	Daphnia magna	Karbid
	EC50 29 mg/l	(72 tundi)	Desmodesmus subspicatus	Merevetikad
5-kloro-2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasooli-3-oon (3:1) CASi nr: 55965-84-9 EÜ: Ei ole kohaldatav	LC50	>0,001–0,01 mg/l (96 tundi)		Kala
	EC50 >0,001	–0,01 mg/l (48 tundi)		Karbid
	EC50 >0,001	–0,01 mg/l (72 tundi)		Merevetikad

Pikaajaline toksilisus:

Identifitseerimine	Kontsentratsioon		Tüüp	Tüüp
2-(4-tert-butüülbensüül)propionaldehüüd, Lysmeral extra CAS: 80-54-6 EÜ: 201-289-8	NOEC 0,2 mg/l		Pimephales promelas	Kala
	NOEC Ei ole	kohaldatav		
5-kloro-2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasooli-3-oon (3:1) CAS: 55965-84-9 EL: Ei ole kohaldatav	NOEC >0,001	–0,01 mg/l		Kala
	NOEC >0,001	–0,01 mg/l		Karbid

12.2 Püsivus ja lagunduvus:

Täpsem teave aine kohta:

Identifitseerimine	Lagunevus		Biolagunevus	
propan-2-ool CASi nr: 67-63-0 EÜ: 200-661-7	BHT5	1,19 g O2/g	Kontsentratsioon	100 mg/l
	COD	2,23 g O2/g	Periood	14 päeva
	BHT5/KHT	0,53	% biolagunevust	86%
Linalool CASi nr: 78-70-6 EÜ: 201-134-4	BHT5	Ei ole kohaldatav	Kontsentratsioon	100 mg/l
	COD	Ei ole kohaldatav	Periood	28 päeva
	BHT5/KHT	Ei ole kohaldatav	% biolagunevust	90%
d-limoneen CASi nr: 5989-27-5 EÜ: 227-813-5	BHT5	Ei ole kohaldatav	Kontsentratsioon	10 mg/l
	COD	Ei ole kohaldatav	Periood	28 päeva
	BHT5/KHT	Ei ole kohaldatav	% biolagunevust	71,4%
2-(4-tert-butüülbensüül)propionaldehüüd, Lysmeral extra CASi nr: 80-54-6 EÜ: 201-289-8	BHT5	Ei ole kohaldatav	Kontsentratsioon	20 mg/l
	COD	Ei ole kohaldatav	Periood	28 päeva
	BHT5/KHT	Ei ole kohaldatav	% biolagunevust	81%
3,7-dimetüülnon-1,6-dien-3-ool CASi nr: 10339-55-6 EÜ: 233-732-6	BHT5	Ei ole kohaldatav	Kontsentratsioon	100 mg/l
	COD	Ei ole kohaldatav	Periood	28 päeva
	BHT5/KHT	Ei ole kohaldatav	% biolagunevust	91%
Hüdroksümetüülpentüültsükloheksenkarbaldehüüd CASi nr: 31906-04-4 EÜ: 250-863-4	BHT5	Ei ole kohaldatav	Kontsentratsioon	100 mg/l
	COD	Ei ole kohaldatav	Periood	28 päeva
	BHT5/KHT	Ei ole kohaldatav	% biolagunevust	66%

12.3 Bioakumuleerumismõime:

Täpsem teave aine kohta:

Identifitseerimine	Bioakumulatsiooni potentsiaal	
propan-2-ool CASi nr: 67-63-0 EÜ: 200-661-7	BCF	3
	sõjavangide logi	0,05
	Potentsiaal	Lühike
1,3,4,6,7,8-heksahüdro-4,6,6,7,8,8-heksametüülindeen[5,6-c]püraan CASi nr: 1222-05-5 EÜ: 214-946-9	BCF	1584, aastat
	sõjavangide logi	5,9
	Potentsiaal	Väga kõrge
Linalool CASi nr: 78-70-6 EÜ: 201-134-4	BCF	
	sõjavangide logi	2,97
	Potentsiaal	



MEDISEPT

Ohutuskaart

vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 611 Fresh - Raha lõhn

Koostamise kuupäev: 01.04.2019

Uuendatud: 22.04.2025

Versioon: 6 (asendab versiooni 5)

JAGU 12: ÖKOLOOGILINE TEAVE (jätkub)

Identifitseerimine	Bioakumulatsiooni potentsiaal	
d-limoneen	BCF	
CASi nr: 5989-27-5	sõjavangide logi	4.83
EÜ: 227-813-5	Potentsiaal	
2-(4-tert-butüülbensüül)propionaldehüüd, Lysmeral extra	BCF	275
CASi nr: 80-54-6	sõjavangide logi	4.2
EÜ: 201-289-8	Potentsiaal	Pikk
Hüdroksümetüülpentüültsükloheksenkarbaldehüüd	BCF	
CASi nr: 31906-04-4	sõjavangide logi	2.53
EÜ: 250-863-4	Potentsiaal	

12.4 Liikuvus pinnases:

Identifitseerimine	Imendumine/desorptsioon		Muutlikkus	
propan-2-ool	Tekk	1.5	Henry konstant	8,207E-1 Pa·m³/mol
CASi nr: 67-63-0	Järeldused	Väga kõrge	Kuiv muld	Jah
EÜ: 200-661-7	Pindpinevus	2,24E-2 N/m (25 °C)	Niske pinnas	Jah
d-limoneen	Tekk	6324	Henry konstant	2533,13 Pa·m³/mol
CASi nr: 5989-27-5	Järeldused	Liikumatu	Kuiv muld	Jah
EÜ: 227-813-5	Pindpinevus	2,675E-2 N/m (25 °C)	Niske pinnas	Jah
2-(4-tert-butüülbensüül)propionaldehüüd, Lysmeral extra	Tekk	1285	Henry konstant	2,52 Pa·m³/mol
CASi nr: 80-54-6	Järeldused	Lühike	Kuiv muld	Jah
EÜ: 201-289-8	Pindpinevus	Ei ole kohaldatav	Niske pinnas	Jah

12.5 PBT- ja vPvB-hindamise tulemused:

Kasutatud ained ei vasta PBT/vPvB kriteeriumidele.

12.6 Endokriinseid häireid põhjustavad omadused:

Ei sisalda aineid, mis häirivad endokriinsüsteemi tööd.

12.7 Muud kahjulikud mõjud:

Pole täpsustatud

JAGU 13: JÄÄTMETEGA SEOTUD KAALUTLUSED

13.1 Jäätmete kõrvaldamise meetodid:

Kood	Kirjeldus	Jäätmeliik (määrus Komisjoni määrus (EL) nr 1357/2014)
07 01 04*	muud orgaanilised lahustid, pesulahused ja emalahused	Ohtlik

Jäätmeliik (komisjoni määrus (EL) nr 1357/2014):

HP10 Reproduktiivtoksiline

Jäätmekäitlus (kõrvaldamine ja hindamine):

See tuleks üle anda spetsialiseerunud jäätmekäitlusettevõttele, kellel on õigus jäätmeid hinnata ja kõrvaldada vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/98/EÜ lisadele 1 ja 2 ning 2023. aasta ametlikule väljaandele nr 1587. Vastavalt koodile 15 01 (2014/955/EL) tuleks juhul, kui pakend on olnud tootega otseses kokkupuutes, käidelda seda samamoodi nagu toodet ennast. Vastasel juhul tuleks seda käidelda tavajäätmetena. Veekogudesse juhtimine ei ole soovitatav. Vt punkt 6.2.

Jäätmekäitlust käsitlevad sätted:

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) II lisaga on vastu võetud jäätmekäitlust käsitlevad ühenduse või riiklikud sätted.

Ühenduse õigus: direktiiv 2008/98/EÜ, 2014/955/EL, komisjoni määrus (EL) nr 1357/2014. Siseriiklik õigus: 13. juuni 2013. aasta seadus pakendi ja pakendijäätmete käitlemise kohta (konsolideeritud tekst: 2023. aasta ametlik väljaanne, punkt 1658).

14. detsembri 2012. aasta jäätmeseadus (konsolideeritud tekst: 2023. aasta seaduste väljaanne, punkt 1587).

JAGU 14: VEOTEAVE



MEDISEPT

Ohutuskaart
vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878
Mediclean 611 Fresh - Raha lõhn

Koostamise kuupäev: 01.04.2019 Uuendatud: 22.04.2025 Versioon: 6 (asendab versiooni 5)

JAGU 14: VEONÕUDED (jätkub)

Ohtlike kaupade maaapealne transport:
Vastavalt ADR 2023 ja RID 2023 nõuetele:
14.1 ÜRO number või number Ei ole kohaldatav
isikukood:
14.2 ÜRO veose tunnusunimetus: Ei ole kohaldatav
14.3 Transpordi ohuklass(id): Ei ole kohaldatav
Sildid: Ei ole kohaldatav
14.4 Pakendirühm: 14.5 Ei ole kohaldatav
Keskkonnaohud: 14.6 Ei
Eriettevaatusabinõud kasutajatele
Erisätted: Ei ole kohaldatav
Tunneli piirangukood: Ei ole kohaldatav
Füüsikalis-keemilised omadused: vt punkt 9
Piiratud kogus: 14.7 Ei ole kohaldatav
Puistlasti meretransport vastavalt IMO dokumentidele: Ei ole kohaldatav
Ohtlike kaupade meretransport:
Kooskõlas IMDG 41-22 nõuetega:
14.1 ÜRO number või ID-number: Ei ole kohaldatav
14.2 Ohtlik veose nimetus Ei ole kohaldatav
ÜRO:
14.3 Transpordi ohuklass(id): Ei ole kohaldatav
Sildid: Ei ole kohaldatav
14.4 Pakendirühm: 14.5 Ei ole kohaldatav
Meresaasteaine: 14.6 Ei
Eriettevaatusabinõud kasutajatele
Erisätted: EmS-koodid: Ei ole kohaldatav
Füüsikalis-keemilised omadused: vt punkt 9
Piiratud kogus: Ei ole kohaldatav
Eraldamisrühm: Pole kohaldatav
14.7 Mahtmeretransport Pole kohaldatav
vastavalt IMO dokumentidele:
Ohtlike kaupade õhutransport:
Kooskõlas IATA/ICAO 2024 nõuetega:
14.1 ÜRO number või ID-number: Ei ole kohaldatav
14.2 Ohtlik veose nimetus Ei ole kohaldatav
ÜRO:
14.3 Transpordi ohuklass(id): Ei ole kohaldatav
Kleebised: Pole kohaldatav
14.4 Pakendirühm: Pole kohaldatav
14.5 Keskkonnaohud: Ei
14.6 Kasutajate erilised ettevaatusabinõud
Füüsikalis-keemilised omadused: vt punkt 9
14.7 Meretransport lahtiselt Ei ole kohaldatav
vastavalt IMO dokumentidele:

JAGU 15: REGULATIIVNE TEAVE

15.1 Aine või seguga seotud ohutus-, tervise- ja keskkonnavalas eeskirjad:

- Jätkub järgmisel lehel -



MEDISEPT

Ohutuskaart vastavalt KOMISJONI
MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 611 Fresh - Raha lõhn

Koostamise kuupäev: 01.04.2019

Uuendatud: 22.04.2025

Versioon: 6 (asendab versiooni 5)

JAGU 15: REGULATIIVNE TEAVE (jätkub)

- Määrus (EÜ) nr 528/2012: sisaldab säilitusaineid töödeldud toodete algsete omaduste kaitsmiseks.

Sisaldab 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni reaktsioonimassi (3:1).

- Artikkel 95, EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 528/2012: *propaan-2-ool (67-63-0) - PT: (1,2,4) ; 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni reaktsioonimass (3:1) (55965-84-9) - PT: (2,4,6,11,12,13)*

- Määrus (EL) 2019/1021 püsivate orgaaniliste saasteainete kohta: Ei ole kohaldatav - MÄÄRUS (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta: Ei ole kohaldatav - Määrus (EÜ) nr 1005/2009 osoonikihti kahandavate ainete kohta: Ei ole kohaldatav - Kandidaataained, mis vajavad autoriseerimist määruse (EÜ) 1907/2006 (REACH) alusel: *2-(4-tert-butüülbensüül)propionaldehüüd, Lysmeral extra (80-54-6)*

- REACH-määruse XIV lisas (autoriseerimisloend) loetletud ained ja aegumiskuupäev: Ei ole kohaldatav **Seveso III**:

Ei ole kohaldatav

Teatud ohtlike ainete ja segude müügi ja kasutamise piirangud (REACH-i XVII lisa jne):

Neid ei tohi kasutada: — dekoratiivesemetes, mis on ette nähtud valguse või värviefektide tekitamiseks erinevate faaside abil, nt dekoratiivlambid ja tuhatosid, — trikkide ja naljade jaoks, — ühele või mitmele osalejale mõeldud mängudes ega esemetes, mis on ette nähtud selliseks kasutamiseks, isegi mitte dekoratiivsel eesmärgil.

Erisätted inimeste või keskkonna kaitsmiseks: Soovitav on kasutada käesoleval

ohutuskardil kogutud teavet esialgsete andmetena kohalike riskide hindamiseks, et võtta vajalikke meetmeid selle toote käitlemise, kasutamise, ladustamise ja kõrvaldamisega seotud riskide vältimiseks.

Muud retseptid:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks.

Nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94, samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ muudetud kujul.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse ja tunnistatakse kehtetuks direktiivid 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 koos hilisemate muudatustega.

25. veebruari 2011. aasta seadus keemiliste ainete ja nende segude kohta (konsolideeritud tekst: 2022. aasta seaduste ajakiri, punkt 1816). Majandus-, töö- ja sotsiaalpoliitika ministri 28. augusti 2003. aasta teade töö- ja sotsiaalpoliitika ministri määruse üldise töötervishoiu ja tööohutuse eeskirjade kohta konsolideeritud teksti väljakuulutamise kohta (2003. aasta seaduste ajakiri nr 169, punkt 1650, muudetud kujul).

Tervishoiuministri 2. veebruari 2011. aasta määrus töökeskkonna tervist kahjustavate tegurite testide ja mõõtmiste kohta (Poola Vabariigi Teataja 2023, punkt 419).

14. detsembri 2012. aasta jäätmeseadus (konsolideeritud tekst: 2023. aasta seaduste ajakiri, punkt 1587). 9. oktoobri 2015. aasta biotsiidide seadus (konsolideeritud tekst: 2021. aasta seaduste ajakiri, punkt 24).

Komisjoni 8. juuni 2000. aasta direktiiv 2000/39/EÜ, millega kehtestatakse esimene loetelu töökeskkonna ohtlike ainete soovituslikest piirnormidest, et rakendada nõukogu direktiivi 98/24/EMÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta töö- ja keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest.

Komisjoni 7. veebruari 2006. aasta direktiiv 2006/15/EÜ, millega kehtestatakse nõukogu direktiivi 98/24/EÜ rakendamiseks teine loetelu töökeskkonna ohtlike ainete soovituslike piirnormide kohta ning muudetakse direktiive 91/322/EMÜ ja 2000/39/EÜ.

Komisjoni 17. detsembri 2009. aasta direktiiv 2009/161/EL, millega kehtestatakse nõukogu direktiivi 98/24/EÜ rakendamiseks kolmas loetelu töökeskkonna ohtlike ainete soovituslike piirnormide kohta ja muudetakse komisjoni direktiivi 2000/39/EÜ.

19. augusti 2011. aasta seadus ohtlike kaupade veo kohta (Poola Vabariigi Teataja 2024, punkt 643).

Valitsuse 22. mai 2013. aasta deklaratsioon Bernis 9. mail 1980 alla kirjutatud rahvusvahelise raudteeveo konventsiooni (COTIF) C lisa moodustavate ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo eeskirjade (RID) muudatuste jõustumise kohta (U.S. 2013, punkt 840).

Majandusministri 10. oktoobri 2013. aasta määrus määruse 1907/2006 XVII lisas nimetatud piirangute kohaldamise kohta (konsolideeritud tekst: 2018. aasta ametlik väljaanne, punkt 1865).

13. juuni 2013. aasta pakendi ja pakendijäätmete käitlemise seadus (konsolideeritud tekst: 2023. aasta seaduste väljaanne, punkt 1658).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2019. aasta määrus (EL) 2019/1148 lõhkeainete lähteainete turustamise ja kasutamise kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 98/2013.

Kliimaministri 2. jaanuari 2020. aasta määrus jäätmekataloogi kohta (2020. aasta ametlik väljaanne, punkt 10). Valitsuse 18. veebruari 2019. aasta deklaratsioon ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppe (ADR) A ja B lisa muudatuste jõustumise kohta, mis on alla kirjutatud Genfis 30. septembril 1957.

(Õigusbüroo 2023, punkt 891).

15. mai 2015. aasta seadus osoonikihti kahandavate ainete ja teatud fluoritud kasvuhoonegaaside kohta (2020. aasta Poola seaduste väljaanne, punkt 2065).



MEDISEPT

Ohutuskarta vastavalt KOMISJONI
MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 611 Fresh - Raha lõhn

Koostamise kuupäev: 01.04.2019

Uuendatud: 22.04.2025

Versioon: 6 (asendab versiooni 5)

JAGU 15: REGULATIIVNE TEAVE (jätkub)

Tervishoiuministri 30. detsembri 2004. aasta määrus töötavishoiu ja tööohutuse kohta seoses keemiliste tegurite esinemisega töökohal (Poola Vabariigi Teataja 2016, nr 0, punkt 1488).

29. juuli 2005. aasta seadus narkomaania vastu võitlemise kohta (2023. aasta Poola seaduste väljaanne, punkt 172).

Tervishoiuministri 24. juuli 2012. aasta määrus kantserogeense või mutageense toimega keemiliste ainete, nende segude, tegurite või tehnoloogiliste protsesside kohta töökeskkonnas (Poola Vabariigi Teataja 2024, punkt 156).

Perekonna-, töö- ja sotsiaalpoliitika ministri 12. juuni 2018. aasta määrus tervist kahjustavate tegurite suurimate lubatud kontsentratsioonide ja intensiivsuste kohta töökeskkonnas (Poola Vabariigi Teataja 2018, punkt 1286, muudetud kujul).

Arenguministri 8. augusti 2016. aasta määrus hoonete ja nende viimistlus- ja sisustuselementide värvimiseks, samuti hoonete ja nende konstruktsioonelementidega seotud värvides ja lakkides ning sõidukite taasviimistluseks mõeldud segudes sisalduvate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste piiramise kohta (2016. aasta seaduste väljaanne nr 0, punkt 1353).

Kliimaministri 24. septembri 2020. aasta määrus teatud tüüpi käitiste, kütuse põletusallikate ja jäätme põletus- või koospõletusseadmete heitkoguste standardite kohta (2020. aasta seaduste väljaanne, punkt 1860).

15.2 Kemikaaliohutuse hindamine:

Kemikaaliohutuse hindamist ei ole tehtud

JAGU 16: MUU TEAVE

Ohutuskardi eeskirjad: See ohutuskarta on

koostatud vastavalt II LISALE – ohutuskartide koostaja juhised määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/878).

Riski juhtimist mõjutavad muudatused võrreldes eelmise ohutuskardiga: Ei ole kohaldatav. **2. jaos mainitud**

regulatsioonide tekstid: H317: Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

3. jaos mainitud määruse tekstid: Antud laused ei viita

tootele endale, need on ainult informatiivsel eesmärgil ja viitavad 3. jaos esinevatele üksikutele koostisosadele.

Määrus nr 1272/2008 (CLP): Äge toksilisus

2: H310+H330 - Surmav kokkupuutel nahaga või sissehingamisel.

Äge toksilisus 3: H301 - Allaneelamisel mürgine.

Äge toksilisus 4: H302 - Allaneelamisel kahjulik.

Äge veeorganismidele 1: H400 - Väga mürgine veeorganismidele.

Aquatic Chronic 1: H410 - Väga mürgine veeorganismidele, pikaajalise toimega.

Aquatic Chronic 3: H412 - Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.

Asp. Tox. 1: H304 - Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.

Silmakahjustus 1: H318 - Põhjustab tõsiseid silmakahjustusi.

Silmade ärritus 2: H319 - Põhjustab tõsist silmade ärritust.

Tuleohtlik vedelik 2: H225 - Kergesti süttiv vedelik ja aur.

Tuleohtlik vedelik 3: H226 - Tuleohtlik vedelik ja aur.

Repr. 1B: H360FD - Võib kahjustada viljakust. Arvatavasti kahjustab loodet.

Nahaärritus 1C: H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.

Nahaärritus 2: H315 - Põhjustab nahaärritust.

Nahaärritus 1A: H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

Nahaärritus 1B: H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

STOT SE 3: H336 - Võib põhjustada unisust või peapööritust.

Nõuande personalil koolitamise kohta: Soovitatakse

on, et selle tootega kokku puutuvad töötajad läbiksid tööohutuse baaskoolituse, et hõlbustada ohutuskardi ja toote etiketi mõistmist ja tõlgendamist.

Peamised kirjandusallikad:

<http://echa.europa.eu>

<http://eur-lex.europa.eu>

Tekstis kasutatud lühendid:



MEDISEPT

Ohutuskaart

vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 611 Fresh - Raha lõhn

Koostamise kuupäev: 01.04.2019

Uuendatud: 22.04.2025

Versioon: 6 (asendab versiooni 5)

JAGU 16: MUU TEAVE (jätkub)

Tarneklass: Tarnija klassifikatsioon

ADR: Ohtlike kaupade autoveo rahvusvaheline konventsioon IMDG: Rahvusvaheline ohtlike kaupade

mereveo eeskiri IATA: Rahvusvaheline Lennutranspordi

Assotsiatsioon ICAO: Rahvusvaheline Tsiviilennunduse

Organisatsioon COD: Keemiline hapnikutarve (COD)

BOD: Biokeemiline hapnikutarve (BODn) 5 päeva jooksul BCF:

Biokontsentratsioonitegur Log

POW: Oktanooli/vee jaotusteguri logaritm OEL: Kõrgeim

lubatud kontsentratsioon OELCh:

Kõrgeim lubatud hetkeline kontsentratsioon EC50:

Efektiivne kontsentratsioon (komponendi kontsentratsioon, mille juures 50% organismidest avaldab mõju kindlaksmääratud aja jooksul)

LD50: surmava doosi mediaan LC50:

surmava kontsentratsiooni mediaan EC50:

efektiivse kontsentratsiooni mediaan PBT:

mürgiste ainete bioakumulatsioonipotentsiaal vPvB: mürgiste ainete

väga bioakumuleeruv potentsiaal IWO: isikukaitsevahendid STP: reoveepuhastid Henry:

antud koostisosa lahustuvus lahuses

sõltuvalt selle koostisosa osarõhust

lahuse rõhust EC: EINECS- ja ELINCS-number (vt ka EINECS ja ELINCS)

EINECS: Euroopa olemasolevate kaubanduslike keemiliste ainete loetelu

ELINCS: Euroopa teavitatud keemiliste ainete loetelu CEN: Euroopa Standardikomitee STOT: Mürgisus

sihtelundi suhtes Koc: Orgaanilise süsiniku

sisalduse suhtes normaliseeritud jaotuskoefitsient, näitab orgaaniliste ainete imendumiskiirust

pinnas

DNEL: Tuletatud mittetoimiv tase PNEC: Arvutuslik

mittetoimiv kontsentratsioon BDO: Jäätmeandmebaasi

registreerimisnumber UFI: Unikaalne valemi

identifikaator

IARC: Rahvusvaheline Vähiuuringute Agentuur

Sellel ohutuskaardil sisalduv teave põhineb allikatel ja tehnilistel teadmistel, samuti kohaldatavatel Euroopa ja riiklikel õigusaktidel ning selle täpsust ei saa täielikult garanteerida. Seda teavet ei tohiks pidada toote omaduste garantiiks, kuna see kirjeldab ainult ohutusnõudeid. Selle toote kasutajate töömeetodid ja -tingimused on väljaspool meie teadmisi ja kontrolli, seega vastutab kasutaja ainuisikuliselt asjakohaste meetmete võtmise eest, et järgida kemikaalide käitlemise, ladustamise, kasutamise ja kõrvaldamisega seotud seadusest tulenevaid nõudeid. Sellel ohutuskaardil sisalduv teave käsitleb ainult seda toodet, mida ei tohi kasutada muul kui ettenähtud otstarbel.