



MEDISEPT

Ohutuskaart vastavalt
KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 110 korrus - valgete lillede lõhn

Koostamise kuupäev: 13. november 2020

Uuendatud: 21.09.2026

Version: 6 (asendab versiooni 5)

JAGU 1: AINE/SEGU JA ETTEVÕTTE IDENTIFITSEERIMINE

- 1.1 Tooteidentifikaator: Muud** Mediclean 110 korrus - valgete lillede lõhn
identifitseerimisvahendid: Toote
registreerimisnumber: Aine või UFI: 2C00-Y0QD-3004-F4EV
- 1.2 segu asjakohased kindlaksmääratud kasutusala ja kasutusala, mida ei soovitata:** Kindlaksmääratud kasutusala
(professionaalne kasutaja): Põrandapuhastusvahend Ainult professionaalsele kasutajale Mittesoovitavad kasutusala: Mittesoovitavaid kasutusalasid pole.
- 1.3 Ohutuskaardi tarnija andmed:**
MEDISEPT Sp. z o. o. ul.
Ludwika Spiessa 4 20-270
Lublin – Lublini vojevoodkond – Poola Tel.:
+48 81 535 22 69
logistyka@medisept.pl https://
medisept.pl/
- 1.4 Hädaabinumber:** 81 535 22 92 kell 8.00–16.00 112 (üldine hädaabinumber) 999
(tuletõrje) 999 (kiirabi)

JAGU 2: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

- 2.1 Aine või segu klassifitseerimine: Määrus nr**
1272/2008 (CLP): Selle toote klassifitseerimine
viidi läbi vastavalt määrusele nr 1272/2008 (CLP).
Silmade ärritus 2: Tõsine silmakahjustus/silmade ärritus, ohukategooria 2, H319 Naha sensibiliseerimine 1A: Naha sensibiliseerimine, ohukategooria 1A, H317 **2.2 Märgistuselemendid: Määrus (EÜ) nr**
1272/2008 (CLP):
- Tähelepanu
- 
- Ohulaused:** Silmade ärritus 2: H319 - Põhjustab tõsist silmade ärritust.
Nahaärritus 1A: H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
Hoiatuslaused: P264: Pärast käitlemist pesta käed hoolikalt.
P280: Kanda kaitsekindaid/kaitseriietust/silmakaitset.
P305+P351+P338: SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada ettevaatlikult veega mitu minutit. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid on ja kui seda on lihtne teha. Jätkata loputamist.
P337+P313: Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.
Lisateave:
Sisaldab 5-kloor-2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni reaktsioonimassi (3:1).
- 2.3 Muud ohud:**
Kasutatud ained ei vasta PBT/vPvB kriteeriumidele. Ei sisalda aineid, mis häirivad endokriinsüsteemi tööd.

JAGU 3: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISOSADE KOHTA

- 3.1 Ained:**
Ei ole kohaldatav
- 3.2 Segud:**
Keemiline kirjeldus: Anioonsete ja mitteioonsete pindaktiivsete ainete segu.



MEDISEPT

Ohutuskaart

vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 110 korrus - valgete lillede lõhn

Koostamise kuupäev: 13. november 2020

Uuendatud: 21.09.2026

Version: 6 (asendab versiooni 5)

JAGU 3: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISOSADE KOHTA (jätkub)

Koostisosad:

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 II lisale (punkt 3) sisaldab toode:

Identifitseerimine	Keemiline nimetus/klassifikatsioon		Kontsentratsioon
CAS: 34590-94-8 EK: 252-104-2 Indeks: Ei ole kohaldatav REACH: 01-2119450011-60-XXXX	(metüül-2-metoksüetoksü)propanoolü ² y	Liigitamata	2,5-<10%
	Määrus 1272/2008		
CAS: 68439-50-9 EK: 500-213-3 Indeks: Ei ole kohaldatav REACH: 01-0000017430-80-XXXX	Alkoholid, C12-14, etoksüülitud ² y	Klass. vastavalt.	1 - <2,5%
	Määrus 1272/2008	Äge toksilisus 4: H302; Krooniline veekahjustus 3: H412; Silmakahjustus 1: H318 - Ohtlik	
CAS: 55965-84-9 EK: 613-167-00-5 Indeks: Ei ole kohaldatav REACH: Ei ole kohaldatav	5-kloro-2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni reaktsioonimass	ATP ATP13	<1%
	Määrus 1272/2008	Äge toksilisus 2: H310+H330; Äge toksilisus 3: H301; Äge veeoht 1: H400; Veeoht Krooniline 1: H410; Silmakahjustus 1: H318; Nahasöövitav 1C: H314; Naha sensibiliseerimine 1A: H317; EUH071 - Ohtlik	

²y Aine, mille maksimaalne lubatud kontsentratsioon töökohal on kehtestatud ELi tasandil

²y Aine kujutab endast ohtu tervisele või keskkonnale ja vastab komisjoni määruses (EL) nr 2020/878 sätestatud kriteeriumidele.

Lisateavet ainete ohtlikkuse kohta leiab punktides 11, 12 ja 16.

Muu teave:

Identifitseerimine	M-tegur	
5-kloro-2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni reaktsioonimass (3:1)	Terav 100	
CASi nr: 55965-84-9 EÜ: Ei ole kohaldatav	Krooniline 100	

5-kloro-2-	Spetsiifiline kontsentratsioonipiir
metüül-2H-isotiasol-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni reaktsioonimassi identifitseerimine -üks (3:1) CASi nr: 55965-84-9 EÜ: Ei ole kohaldatav	% (m/m) >=0,6: Nahale söövitav 1C - H314 0,06 <= % (m/m) <0,6: Nahaaärritus 2 - H315 % (m/m) >=0,6: Silmakahjustus 1 - H318 0,06 <= % (m/m) <0,6: Silmaärritus 2 - H319 % (m/m) >=0,0015: Nahaaärritus põhjustav 1A - H317

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osas loetletud aine ägeda mürgisuse hinnang või mis on kindlaks määratud käesoleva määruse I lisa kohaselt:

Identifitseerimine	Äge toksilisus		Tüüp
Alkoholid, C12-14, etoksüülitud CASi nr: 68439-50-9 EÜ: 500-213-3	LD50 suukaudne	500 mg/kg	
	LD50 naha kaudu	Ei ole kohaldatav	
	LC50 aurude sissehingamisel	Ei ole kohaldatav	
5-kloro-2-metüül-2H-isotiasooli-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasooli reaktsioonimass -3-üks (3:1) CASi nr: 55965-84-9 EÜ: Ei ole kohaldatav	LD50 suukaudne	64 mg/kg	Rott
	LD50 naha kaudu	87,12 mg/kg	Jänes
	LC50 aurude sissehingamisel	0,5 mg/l	

JAGU 4: ESMAABI MEETMED

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus:

Mürgistusnähud võivad ilmuda alles pärast kokkupuudet, seega kahtluse korral pöörduge viivitamatult arsti poole.

Kokkupuute korral keemilise tootega või pikaajalise halva enesetunde korral pöörduge arsti poole ja näidake talle

Toote andmeleht.

Sissehingamise teel:

Toodet ei klassifitseerita sissehingamisel ohtlikuks, kuid sümptomite ilmnemisel

Mürgistuse korral on soovitatav vigastatud inimene kokkupuutekohast eemaldada ja anda talle juurdepääs värskele õhule ja puhkusele. Kui sümptomid ei kao, pöörduge arsti poole.

Naha kokkupuutel:

Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Nahale sattumisel on soovitatav puhastada kokkupuutunud piirkond voolava veega ja neutraalne seep. Nahamuutuste (põletustunne, punetus, lööve, villid) korral pöörduge arsti poole.

Toote andmeleht.

Silma sattumisel:



MEDISEPT

Ohutuskaart vastavalt
KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 110 korrus - valgete lillede lõhn

Koostamise kuupäev: 13. november 2020

Uuendatud: 21.09.2026

Versioon: 6 (asendab versiooni 5)

JAGU 4: ESMAABI (jätkub)

Loputage silmi põhjalikult toatemperatuuril veega 15 minutit. Ärge laske vigastatud inimesel silmi hõõruda ega sulgeda. Kui vigastatud inimene kannab kontaktlääsi, eemaldage need, välja arvatud juhul, kui need on silma kinni jäänud; vastasel juhul võivad tekkida edasised vigastused. Kõigil juhtudel pöörduge pärast vigastatud inimese pesemist võimalikult kiiresti arsti poole ja näidake talle ohutuskaarti.

Allaneelamise/aspiratsiooni teel:

Ärge esile kutsuge oksendamist, aga oksendamise korral hoidke pead ettepoole kallutatud, et vältida maosisu sissehingamist. Hoidke vigastatud inimest rahulikuna. Loputage suud ja kurku, kuna need on tõenäoliselt saastunud allaneelamise teel.

4.2 Kokkupuute kõige olulisemad ägedad ja hilisemad sümptomid ja mõjud:

Ägedate ja hilisemate kokkupuutemõjude kohta vt 2. ja 11. jagu.

4.3 Näidustused vigastatud isiku viivitamatuks arstiabi ja erikohtlemiseks:

Ei ole kohaldatav

JAGU 5: TULEKUSTUTUSMEETMED 5.1**Tulekustutusvahendid:****Sobivad kustutusvahendid:** Toode

ei ole tavapäraste käitlemis-, ladustamis- ja kasutustingimuste korral tuleohtlik. Ebaõige käitlemise, ladustamise või kasutamise tõttu süttimise korral on eelistatav kasutada pulberkustuteid (ABC-pulber) vastavalt tulekaitsevahendite määrusele.

Sobimatud kustutusvahendid:

Andmed pole saadaval

5.2 Aine või segu erilised ohud:

Põlemisel või termilisel lagunemisel tekivad reaktsiooni kõrvalsaadused, mis võivad olla väga mürgised ja seetõttu kujutada endast tõsist ohtu tervisele.

5.3 Teave tuletõrjebrigaadile:

Sõltuvalt tulekahju suuruselt võib olla vajalik kanda täielikku kaitseriietust ja iseseisvat hingamisaparaati. Vastavalt direktiivile 89/654/EÜ peaks olema saadaval minimaalne hädaolukorra varustuse ja ressursside komplekt (kustutustekid, esmaabikomplekt).

Lisasätted:

Järgige sisemist hädaolukorra plaani ja infolehti, mis kirjeldavad õnnetuste ja muude hädaolukordade korral tegutsemise protseduure. Neutraliseerige kõik süüteallikad. Tulekahju korral jahutage anumaid ja mahuteid, mida kasutatakse kõrge temperatuuri tõttu süttimise-, plahvatus- või BLEVE-ohtlike toodete hoidmiseks. Ärge laske tulekustutusvahenditel sattuda veepaakidesse.

JAGU 6: JUHUSLIKUL KESKKONDA SATTUMISE KORRAL VÕETAVAD MEETMED**6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja hädaolukorra toimimine:****Mittepäästepersonaale:** Piirata toote lekkimist, eeldusel, et see ei kujuta

endast ohtu toiminguid tegevatele isikutele. Lekkinud tootega kokkupuute korral tuleb kasutada isikukaitsevahendeid (vt 8. jagu). Evakueerida ala ja eemaldada kõik, kes ei kanna sobivaid kaitsevahendeid.

Päästetöötajatele: Kanda kaitseriietust.

Viia kaitsmata isikud ohutusse kohta. Vt punkt 8. **6.2 Keskkonnakaitsemeetmed:**

Soovitav on vältida toote ja selle pakendi sattumist keskkonda.

6.3 Saastumise piiramise ja eemaldamise meetodid ja materjalid:

Soovitav on:



MEDISEPT

Ohutuskart vastavalt
KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 110 korrus - valgete lillede lõhn

Koostamise kuupäev: 13. november 2020

Uuendatud: 21.09.2026

Version: 6 (asendab versiooni 5)

JAGU 6: JUHUSLIKUL KESKKONDA SATTUMISE KORRAL VÕETAVAD MEETMED (jätkub)

Mitte lasta tootel sattuda kanalisatsiooni, kanalisatsiooni ega veeteedesse. Imada lekke liiva või inertse absorbendiga ja viia ohutusse kohta. Mitte imada saepuru ega muude süttivate absorbentidega. Koguda toode sobivatesse anumatesse ja utiliseerida vastavalt kehtivatele eeskirjadele.

Lekked vette või merre:

Väikesed lekked:

Piirake lekke tökete või sarnase varustuse abil. Kasutage jäätmete kogumiseks ja kõrvaldamiseks sobivaid absorbente vastavalt kehtivatele eeskirjadele.

Suured lekked:

Võimaluse korral piirake leke avavees tökete või sarnaste vahenditega. Kui see pole võimalik, proovige levikut kontrolli all hoida ja koguge toode sobivate mehaaniliste vahenditega.

Enne dispergeerivate ainete kasutamist konsulteerige alati ekspertidega ja veenduge, et teil on vajalikud load. Jäätmeid käideldes vastavalt kehtivatele eeskirjadele.

6.4 Viited teistele jagudele:

Vt ka lk 8 ja 13.

JAGU 7: AINETE JA SEGUDE KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE

7.1 Ohutu käitlemise ettevaatusabinõud:

A.- Toote ohutuks käitlemiseks vajalikud ettevaatusabinõud.

Järgige kehtivaid seadusi ja eeskirju, mis käsitlevad raskuste käsitsi teisaldamisega seotud töökohal esinevate ohtude ennetamist. Hoidke korda, puhtust ja kasutage ohutuid jäätmekäitlusmeetodeid (jaotis 6).

B.- Tehnilised soovitusused tulekahjude ja plahvatuste ennetamiseks.

Toode ei ole tavapäraste käitlemis-, ladustamis- ja kasutustingimuste korral tuleohtlik. Soovitatakse toodet aeglaselt valada, et vältida elektrostaatiliste laengute tekkimist, mis võib tuleohtlike tooteid negatiivselt mõjutada. Teavet välditavate tingimuste ja ainete kohta leiate 10. jaost.

C.- Tehnilised soovitusused toksikoloogiliste ohtude vältimiseks.

Toote käitlemise ajal mitte süüa ega juua. Pärast käitlemist pesta käed sobiva puhastusvahendiga.

D.- Tehnilised soovitusused keskkonnohtude vältimiseks.

Soovitatakse hoida imavat materjali toote lähedal (vt punkt 6.3).

7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sh teave kokkusobimatuse kohta:

A.- Erinõuded säilitamiseks

Min. temperatuur: 5 °C

Maksimaalne 25 °C

temperatuur: Maksimaalne aeg: 48 kuud

B.- Üldised säilitustingimused.

Vältida soojust-, kiirgus- ja staatilise elektri allikaid. Hoida toiduainetest eemal. Lisateabe saamiseks vt punkt 10.5.

Muu teave:

Toote värvus võib veidi muutuda, ilma et see mõjutaks selle omadusi.

7.3 Konkreetne lõppkasutus:

Vt punkt 1.2.

JAGU 8: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSEVAHENDID

8.1 Kontrolliparameetrid:

Töökeskonnaga piirnorme tuleks jälgida järgmiste ainete puhul:

Ajakiri Seaduste Ajakiri 2018, punkt 1286, muudetud kujul:

Identifitseerimine	Keskkonnakvaliteedi standardite piirväärtused		
(metüül-2-metoksüetoksü)propanool CAS: 34590-94-8 EÜ: 252-104-2	OEL 240 mg/m³		
	OELCh 480 mg/m³		

Nahk



MEDISEPT

Ohutuskaart

vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 110 korrus - valgete lillede lõhn

Koostamise kuupäev: 13. november 2020

Uuendatud: 21.09.2026

Version: 6 (asendab versiooni 5)

JAGU 8: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSEVAHENDID (jätkub)

DNEL (töötajad):

Identifitseerimine		Lühike säritus		Pikk säritus	
		Süsteemaatiline	Kohalikult	Süsteemaatiline	Kohalikult
(metüül-2-metoksüetoksü)propanool CASi nr: 34590-94-8 EÜ: 252-104-2	Suuliselt	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav
	Naha	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	283 mg/kg	Ei ole kohaldatav
	Sissehingamistee	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	308 mg/m³	Ei ole kohaldatav
Alkoholid, C12-14, etoksüülitud CASi nr: 68439-50-9 EÜ: 500-213-3	Suuliselt	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav
	Naha	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	2080 mg/kg	Ei ole kohaldatav
	Sissehingamistee	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	294 mg/m³	Ei ole kohaldatav

DNEL (populatsioon):

Identifitseerimine		Lühike säritus		Pikk säritus	
		Süsteemaatiline	Kohalikult	Süsteemaatiline	Kohalikult
(metüül-2-metoksüetoksü)propanool CASi nr: 34590-94-8 EÜ: 252-104-2	Suuliselt	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	36 mg/kg	Ei ole kohaldatav
	Naha	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	121 mg/kg	Ei ole kohaldatav
	Sissehingamistee	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	37,2 mg/m³	Ei ole kohaldatav
Alkoholid, C12-14, etoksüülitud CASi nr: 68439-50-9 EÜ: 500-213-3	Suuliselt	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	25 mg/kg	Ei ole kohaldatav
	Naha	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	1250 mg/kg	Ei ole kohaldatav
	Sissehingamistee	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	87 mg/m³	Ei ole kohaldatav

PNEC:

Identifitseerimine					
(metüül-2-metoksüetoksü)propanool CASi nr: 34590-94-8 EÜ: 252-104-2	Reoveepuhastusjaam kanalisatsioon	4168 mg/l	Värske vesi		19 mg/l
	Muld	2,74 mg/kg	Merevesi		1,9 mg/l
	Aeg-ajalt	190 mg/l	Sete (magevesi)		70,2 mg/kg
	Suuliselt	Ei ole kohaldatav	Sete (merevesi)		7,02 mg/kg
Alkoholid, C12-14, etoksüülitud CASi nr: 68439-50-9 EÜ: 500-213-3	Reoveepuhastusjaam kanalisatsioon	10000 mg/l	Värske vesi		0,074 mg/l
	Muld	1 mg/kg	Merevesi		0,007 mg/l
	Aeg-ajalt	0,004 mg/l	Sete (magevesi)		66,67 mg/kg
	Suuliselt	Ei ole kohaldatav	Sete (merevesi)		6,66 mg/kg

8.2 Kokkupuute ohjamine:

A.- Individuaalsed kaitsemeetmed, näiteks isikukaitsevahendid

Kui toodet kasutatakse vastavates juhistes täpsustatud doseerimistingimustes näidatud kontsentratsioonides kasutamine (15. peatükk), ei vaja isikukaitsevahendeid, mida on kirjeldatud hiljem jaotises 8.2 toodete kohta LAHJENDAMATA.

Soovitused lahjendamata toote ohutuks käitlemiseks:

Ennetava meetmena on soovitatav kanda CE-märgisega kaitseriietust. Lisateavet leiade aadressilt Teavet kaitseriietuse kohta (hoidmine, kasutamine, puhastamine, hooldus, kaitseklass jne) leiade aadressilt Kaitseriietuse tootja poolt kaasa antud teabebrošüür. Siin sisalduvad juhised kehtivad puhas toode. Lahjendatud toote juhised võivad erineda sõltuvalt lahjendusastmest, rakendused, rakendusmeetodid jne. Avariiduššide ja/või lõputusseadmete paigaldamise kohustuse kindlaksmääramisel Ladudes võetakse arvesse keemiatoodete ladustamise eeskirju. Lisateave leiade punktides 7.1 ja 7.2

Kogu selles punktis sisalduv teave - kuna puudub teave olemasolevate kaitsevahendite kohta ettevõtte poolt - tuleks käsitleda soovitusena tootega töötamisel ohtude vältimiseks

B.- Hingamisteede kaitse.

Kui vastuvõetud töötingimused ja/või ohutusmeetmed ei võimalda toote kontsentratsiooni hoida allpool õhus kokkupuute piirnorme (kui need on olemas) või vastuvõetavaid tasemeid (kui kokkupuute piirnorme ei ole olemas) tuleks kasutada kvalifitseeritud spetsialisti poolt valitud sobivad hingamisteede kaitsevahendid.

C.- Spetsiaalne kätekaits.



MEDISEPT

Ohutuskaart

vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 110 korrus - valgete lillede lõhn

Koostamise kuupäev: 13. november 2020

Uuendatud: 21.09.2026

Version: 6 (asendab versiooni 5)

JAGU 8: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSEVAHENDID (jätkub)

Piktogramm	Kaitsevahendid	Märgistamine	CEN-standardid	Kommentaarid
 Kohustuslik käte kaitse	Kindad, mis kaitsevad vähem tõsine ähvardused			Kindad tuleks välja vahetada, kui ilmneb mõni järgmistest olukordadest: mingeid kahjustuse märke. Menstruatsioonide ajal kasutajate pikem kokkupuude tootega professionaalne/tööstuslik soovitus CE III kinnaste kasutamine vastavalt standarditele EN ISO 21420:2020 ja EN ISO 374-1:2016+A1:2018

Kuna toode koosneb erinevatest materjalidest, ei saa kinda tugevust eelnevalt mingil moel testida. täiesti usaldusväärne, seega tuleb seda enne kasutamist kontrollida.

D.- Silmade ja näo kaitse.

Piktogramm	Kaitsevahendid	Märgistamine	CEN-standardid	Kommentaarid
 Kohustuslik näokaitse	Panoraamprillid vedelikupritsmete vastu ja/või pritsmeid		EN 166:2002 EN ISO 4007:2018	Puhastage iga päev ja desinfitseerige regulaarselt vastavalt tootja soovitusetele. Soovitatav on kasutada kohtades, kus on vedeliku pritsimise oht.

E.- Kehakaitse.

Piktogramm	Kaitsevahendid	Märgistamine	CEN-standardid	Kommentaarid
	Tööriided			Vahetage välja, kui ilmnevad märgid kahjustuste korral. Pikaajalise kokkupuude tootega, kasutajad WE III puhul on soovitatav professionaalne/tööstuslik kasutamine, vastavalt standardile EN ISO 6529:2013 ja EN ISO standarditele 6530:2005, EN ISO 13688:2013, EN 464:1994

F.- Täiendavad hädaolukorra kaitsemeetmed.

Töökohtades, mis on eriti avatud mõjudele, on soovitatav rakendada täiendavaid avariivarustust. toodet või olukordades, kus riskihindamine toob esile sellise varustuse vajaduse.

Hädaolukorra meetmed	Standardid	Hädaolukorra meetmed	Standardid
 Avariidušš	ANSI Z358-1 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011	 Silmade loputusseade	DIN 12 899 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

Keskkonna kokkupuute kontroll:

Ühenduse keskkonnaõiguse kohaselt on soovitatav vältida toote sattumist keskkonda ja selle pakendi keskkonda viimine. Lisateavet leiate jaotisest 7.1.

Lenduvad orgaanilised ühendid:

Vastavalt 2020. aasta seaduste ajalehe 1860 nõuetele on sellel tootel järgmised omadused:

VOC (sisaldus):	3,46% massist
VOC kontsentratsioon	34,72 kg/m ³ (34,72 g/l)
20 °C: Keskmine	7.14
süsinikuaatomite arv: Keskmine molekulmass	148,48 g/mol

JAGU 9: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

9.1 Teave põhiliste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta:

Täieliku teabe saamiseks vaadake toote andmelehte.

Füüsiline välimus:

Aine olek 20 °C juures:

Vedelik

Välimus:

Vedelik

Värv:

 Roheline

Lõhn:

Lilleline

Lõhnalävi:

Ei ole kohaldatav *

Volatiilsus:

*Toote ohtlikkuse kohta teave puudub.



MEDISEPT

Ohutuskaart

vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 110 korrus - valgete lillede lõhn

Koostamise kuupäev: 13. november 2020

Uuendatud: 21.09.2026

Version: 6 (asendab versiooni 5)

JAGU 9: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED (jätkub)

Keemistemperatuur atmosfääriõhul: 102 °C

Aururõhk 20 °C juures:

2339 Pa

Aururõhk 50 °C juures:

12324,14 Pa (12,32 kPa)

Aurustumiskiirus:

Ei ole kohaldatav *

Toote omadused:

Tihedus 20 °C juures:

1000–1010 kg/m³

Suhteline tihedus 20 °C juures:

1005

Dünaamiline viskoossus 20 °C juures:

Ei ole kohaldatav *

Kinemaatiline viskoossus 20 °C juures:

Ei ole kohaldatav *

Kinemaatiline viskoossus 40 °C juures:

Ei ole kohaldatav *

Kontsentratsioon:

Ei ole kohaldatav *

pH:

7–9

Suhteline aurutihedus 20 °C juures:

Ei ole kohaldatav *

Jaotustegur n-oktaanol/vesi 20 °C:

Ei ole kohaldatav *

Lahustuvus vees 20 °C juures:

Ei ole kohaldatav *

Lahustuvuse aste:

Täielikult segunev

Lagunemistemperatuur:

Ei ole kohaldatav *

Sulamis-/külumistemperatuur:

Ei ole kohaldatav *

Materjalide süttivus:

Leekpunkt:

77 °C (ei toeta põlemist)

Materjalide süttivus (tahke, gaasiline):

Ei ole kohaldatav *

Isesüttimistemperatuur:

235 °C

Alumine plahvatuspiir:

Ei ole kohaldatav *

Ülemine plahvatuspiir:

Ei ole kohaldatav *

Osakeste omadused:

Keskmise ekvivalentläbimõõt:

Ei ole kohaldatav *

9.2 Muu teave:**Teave füüsikaliste ohuklasside kohta:**

Plahvatusohtlikud omadused:

Ei ole kohaldatav *

Oksüdeerivad omadused:

Ei ole kohaldatav *

Metallide korrosiooni põhjustavad ained:

Ei ole kohaldatav *

Põlemissoojus:

Ei ole kohaldatav *

Aerosoolid - koguprotsent (massi järgi)

Ei ole kohaldatav *

tuleohtlikud koostisosad:

Muud turvaelemendid:

Pindpinevus 20 °C juures:

Ei ole kohaldatav *

murdumisnäitaja:

Ei ole kohaldatav *

*Toote ohtlikkuse kohta teave puudub.

JAGU 10: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

10.1 Reaktsioonivõime:

Toode ei reageeri ladustamis- ja käitlemistingimustes. Vt ohutuskaardi 7. jagu.

10.2 Keemiline stabiilsus:

Keemiliselt stabiilne säilitus- ja kasutustingimustes.

10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalikkus:



MEDISEPT

Ohutuskaart

vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 110 korrus - valgete lillede lõhn

Koostamise kuupäev: 13. november 2020

Uuendatud: 21.09.2026

Versioon: 6 (asendab versiooni 5)

JAGU 10: STABIILSUS JA REAKTSIOONIVÕIME (jätkub)

Neid ei esine, kui toodet hoitakse ja käideldakse vastavalt soovitudele.

10.4 Tingimused, mida tuleb vältida:

Kasutada ja säilitada tuleks toatemperatuuril.

Löögid ja hõõrdumine	Kokkupuude õhuga	Küte	Päikesevalgus	Niiskus
Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav	Ei ole kohaldatav

10.5 Kokkusobimatud materjalid:

Happed	Vesi	Oksüdeerijad	Tuleohtlikud materjalid	Muu
Vältige tugevaid happeid	Ei ole kohaldatav	Vältige otsest kokkupuudet mõju	Ei ole kohaldatav	Vältige tugevaid aluseid

10.6 Ohtlikud lagusaadused:

Lagunemisproduktide üksikasjaliku kirjelduse leiame punktides 10.3, 10.4 ja 10.5. Sõltuvalt lagunemistingimused, mille tulemusel võivad eralduda keerulised keemiliste ainete segud: süsinikdioksiid (CO₂), Süsinikmonoksiid ja muud orgaanilised ühendid. Lisateavet leiame 5. jaotisest.

JAGU 11: TOKSIKOLOOGILINE TEAVE

11.1 Teave määruses (EÜ) nr 1272/2008 määratletud ohuklasside kohta:

Toote toksikoloogiliste omaduste kohta puuduvad eksperimentaalsed andmed.

Sisaldab glükoole, võib olla tervisele ohtlik, seetõttu ei ole soovitatav kasutada hingake selle aure liiga kaua sisse.

Terviseoht:

Korduva ja pikaajalise kokkupuute või kokkupuute korral kontsentratsioonidega, mis ületavad kehtestatud töökeskkonna piirnorme, Kõrvaltoimed tervisele võivad ilmneda sõltuvalt kokkupuuteviisist:

A - Allaneelamine (äge mõju):

- Äge toksilisus: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuid toode sisaldab aineid Allaneelamisel ohtlikuks klassifitseeritud. Lisateavet vt 3. jaost.
- Söövitav/ärritav: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuid toode sisaldab aineid Klassifitseeritud ohtlikuks. Lisateavet leiame 3. jaotisest.

B - Sissehingamine (äge mõju):

- Äge toksilisus: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuid toode sisaldab aineid Sissehingamisel ohtlikuks klassifitseeritud. Lisateavet vt 3. jaost.
- Söövitav/ärritav: Pikaajalisel sissehingamisel avaldab toode hävitavat mõju limaskestade ja ülemiste hingamisteede kudedele. hingamisteed.

C - Kokkupuude naha ja silmadega (äge mõju):

- Nahale sattumine: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuid toode sisaldab aineid Klassifitseeritud nahale sattumisel ohtlikuks. Lisateavet vt 3. jaost.
- Silma sattumine: Silma sattumisel põhjustab kahjustusi.

D - KMR-mõjud (kantserogeensus, mutageensus ja reproduktiivtoksilisus):

- Kantserogeensus: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud. Toode ei sisalda ühtegi ainet Liigitatud ohtlikuks üldtoodud mõjude tõttu. Lisateavet leiame 3. jaotisest.
IARC: C1Acid Blue 9 (3); bensüülatsetaat (3); kumariin (3); d-limoneen (3); eugenool (3)
- Võib põhjustada geneetilisi defekte: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuna see ei sisalda Keskkonnohtlikeks klassifitseeritud ained. Lisateavet leiame 3. jaotisest.
- Võib kahjustada viljakust: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuna see ei sisalda Keskkonnohtlikeks klassifitseeritud ained. Lisateavet leiame 3. jaotisest.

E - Allergilised toimed:

- Hingamisteede: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud. Toode ei sisalda ühtegi ainet klassifitseeritud ohtlikuks oma sensibiliseeriva toime tõttu. Lisateavet vt 3. jaost.
- Nahale: Toote pikaajaline kokkupuude nahaga võib põhjustada allergilist kontaktdermatiiti.

F - Sihtorgani suhtes toksiline (STOT) ühekordne toime:

Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuna see ei sisalda aineid, mis on klassifitseeritud järgmiselt: Keskkonnohtlik. Lisateavet leiame 3. jaotisest.



MEDISEPT

Ohutuskaart

vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 110 korrus - valgete lillede lõhn

Koostamise kuupäev: 13. november 2020

Uuendatud: 21.09.2026

Version: 6 (asendab versiooni 5)

JAGU 11: TOKSIKOLOOGILINE TEAVE (jätkub)

G - Sihtorgani suhtes toksiline (STOT), korduv kokkupuude:

- Sihtorgani toksilisus (STOT), korduv kokkupuude: Olemasolevate andmete kriteeriumide põhjal Klassifikatsioonile ei vasta, kuna see ei sisalda keskkonnale ohtlikuks klassifitseeritud aineid. Loe edasi Lisateavet vt 3. jaotisest.

- Nahk: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuna see ei sisalda ühtegi klassifitseeritud ainet. keskkonnale ohtlikuna. Lisateavet leiate 3. jaotisest.

H - Hingamiskahjustus:

Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuna see ei sisalda aineid, mis on klassifitseeritud järgmiselt: Keskkonnoahtlik. Lisateavet leiate 3. jaotisest.

Muu teave:

Ei ole kohaldatav

Üksikasjalik toksikoloogiline teave ainete kohta:

Identifitseerimine	Äge toksilisus	Tüüp
(metüül-2-metoksüetoksü)propanool CASi nr: 34590-94-8 EÜ: 252-104-2	LD50 suukaudne	>5000 mg/kg
	LD50 naha kaudu	9510 mg/kg
	LC50 sissehingamisel	
Alkoholid, C12-14, etoksüülitud CASi nr: 68439-50-9 EÜ: 500-213-3	LD50 suukaudne	500 mg/kg
	LD50 naha kaudu	
	LC50 sissehingamisel	
5-kloro-2-metüül-2H-isotiasooli-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasooli reaktsioonimass -3-üks (3:1) CASi nr: 55965-84-9 EÜ: Ei ole kohaldatav	LD50 suukaudne	64 mg/kg
	LD50 naha kaudu	87,12 mg/kg
	LC50 sissehingamisel	100,01 mg/l
	LC50 aurude sissehingamisel	0,5 mg/l
	LC50 tolmu sissehingamine	0,05 mg/l
	LC50 udu sissehingamisel	0,05 mg/l

11.2 Teave muude ohtude kohta:

Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Ei sisalda aineid, mis häirivad endokriinsüsteemi tööd.

Muu teave

Ei ole kohaldatav

JAGU 12: ÖKOLOOGILINE TEAVE

Segu enda ökotoksikoloogiliste omaduste kohta puuduvad eksperimentaalsed andmed.

Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuid toode sisaldab ohtlikeks klassifitseeritud aineid.

Lisateabe saamiseks vaadake 3. jaotist.

12.1 Toksilisus:

Äge toksilisus:

Identifitseerimine	Kontsentratsioon	Tüüp	Tüüp
(metüül-2-metoksüetoksü)propanool CASi nr: 34590-94-8 EÜ: 252-104-2	LC50 1000 mg/l (96 tundi)	Pimephales promelas	Kala
	EC50 1919 mg/l (48 tundi)	Daphnia magna	Karbid
	EC50 Ei ole kohaldatav		
Alkoholid, C12-14, etoksüülitud CASi nr: 68439-50-9 EÜ: 500-213-3	LC50 >10–100 mg/l (96 tundi)		Kala
	EC50 >10–100 mg/l (48 tundi)		Karbid
	EC50 >10–100 mg/l (72 tundi)		Merevetikad
5-kloro-2-metüül-2H-isotiasooli-3-ooni ja 2- reaktsioonimass metüül-2H-isotiasooli-3-oon (3:1) CASi nr: 55965-84-9 EÜ: Ei ole kohaldatav	LC50 >0,001–0,01 mg/l (96 tundi)		Kala
	EC50 >0,001–0,01 mg/l (48 tundi)		Karbid
	EC50 >0,001–0,01 mg/l (72 tundi)		Merevetikad

Pikaajaline toksilisus:

- Jätkub järgmisel lehel -



MEDISEPT

Ohutuskaart

vastavalt KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 110 korrus - valgete lillede lõhn

Koostamise kuupäev: 13. november 2020

Uuendatud: 21.09.2026

Version: 6 (asendab versiooni 5)

JAGU 12: ÖKOLOOGILINE TEAVE (jätkub)

Identifitseerimine	Kontsentratsioon	Tüüp	Tüüp
(metüül-2-metoksüetoksü)propanool	NOEC Ei ole kohaldatav		
CAS: 34590-94-8 EÜ: 252-104-2	NOEC 0,5 mg/l	Daphnia magna	Karbid
5-kloro-2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni ja 2- reaktsioonimass metüül-2H-isotiasol-3-oon (3:1)	NOEC >0,001–0,01 mg/l		Kala
CAS: 55965-84-9 EL: Ei ole kohaldatav	NOEC >0,001–0,01 mg/l		Karbid

12.2 Püsivus ja lagunduvus:

Täpsem teave aine kohta:

Identifitseerimine	Lagunevus	Biolagunevus
(metüül-2-metoksüetoksü)propanool	BHT5	Ei ole kohaldatav
CASi nr: 34590-94-8	COD	0 g O2/g
EÜ: 252-104-2	BHT5/KHT	Ei ole kohaldatav
	% biolagunevust	73%

12.3 Bioakumuleerumise võime:

Täpsem teave aine kohta:

Identifitseerimine	Biokumulatsiooni potentsiaal
(metüül-2-metoksüetoksü)propanool	BCF
CASi nr: 34590-94-8	1
EÜ: 252-104-2	sõjavangide logi
	-0,06
	Potentsiaal
	Lühike

12.4 Liikuvus pinnases:

Ei ole kohaldatav

12.5 PBT- ja vPvB-hindamise tulemused:

Kasutatud ained ei vasta PBT/vPvB kriteeriumidele.

12.6 Endokriinseid häireid põhjustavad omadused:

Ei sisalda aineid, mis häirivad endokriinsüsteemi tööd.

12.7 Muud kahjulikud mõjud:

Pole täpsustatud

JAGU 13: JÄÄTMETEGA SEOTUD KAALUTLUSED

13.1 Jäätmete kõrvaldamise meetodid:

Kood	Kirjeldus	Jäätmeliik (määrus Komisjoni määrus (EL) nr 1357/2014)
20.01.30	pesuvahendid, mida ei ole nimetatud koodinumbri 20 01 29	See pole ohtlik

Jäätmeliik (komisjoni määrus (EL) nr 1357/2014):

Ei ole kohaldatav

Jäätmekäitlus (kõrvaldamine ja hindamine):

See tuleks üle anda spetsialiseerunud jäätmekäitlusettevõttele, millel on õigus jäätmeid hinnata ja kõrvaldada vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Lisa 1 ja lisa 2 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/98/EÜ) ning ametlik ajakiri 2023, punkt 1587. Vastavalt koodile 15 01 (2014/955/EL), kui pakend puutub tootega otseselt kokku, tuleks seda käsitleda samamoodi nagu toodet. Vastasel juhul tuleks seda käsitleda tavajäätmetena. Seda ei ole soovitatav ära visata heide veekogudesse. Vt alapunkt 6.2.

Jäätmekäitlust käsitlevad sätted:

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) II lisaga on vastu võetud ühenduse või riiklikud sätted. jäätmekäitlusega seotud.

Ühenduse õigus: direktiiv 2008/98/EÜ, 2014/955/EL, komisjoni määrus (EL) nr 1357/2014. Siseriiklik õigus:

13. juuni 2013. aasta pakendi ja pakendijäätmete käitlemise seadus (konsolideeritud tekst: 2023. aasta seaduste väljaanne, punkt 1658).

14. detsembri 2012. aasta jäätmeseadus (konsolideeritud tekst: 2023. aasta seaduste väljaanne, punkt 1587).

JAGU 14: VEOTEAVE

Ohtlike kaupade maapealne transport:

Vastavalt ADR 2023 ja RID 2023 nõuetele:



MEDISEPT

Ohutuskaart vastavalt
KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 110 korrus - valgete lillede lõhn

Koostamise kuupäev: 13. november 2020

Uuendatud: 21.09.2026

Version: 6 (asendab versiooni 5)

JAGU 14: VEONÕUDED (jätkub)

14.1 ÜRO number või ID-number: 14.2 Ei ole kohaldatav

ÜRO veose tunnusunimetus:

14.3 Transpordi ohuklass(id): Sildid: Ei ole kohaldatav

Ei ole kohaldatav **14.4**

Pakendirühm: Ei ole kohaldatav **14.5** Ei ole kohaldatav

Keskkonnaohud:

Ei **14.6 Eriettevaatusabinõud kasutajale** Ei ole kohaldatav Ei ole kohaldatav

Erisätted:

Tunneli piirangukood:

Füüsikalis-keemilised omadused: vt 9. jagu

Piiratud kogus: Pole kohaldatav **14.7**

Meretransport lahtiselt vastavalt IMO dokumentidele: Ei ole kohaldatav

Ohtlike kaupade meretransport: Vastavalt

IMDG 41-22 nõuetele:

14.1 ÜRO number või ID-number: 14.2 Ei ole kohaldatav

ÜRO veose tunnusunimetus:

14.3 Transpordi ohuklass(id): Sildid: Ei ole kohaldatav

Ei ole kohaldatav **14.4**

Pakendirühm: Ei ole kohaldatav **14.5** Ei ole kohaldatav

Meresaasteaine:

Ei **14.6 Eriettevaatusabinõud kasutajale** Ei ole kohaldatav

Erisätted: EmS-

koodid:

Füüsikalis-keemilised omadused: vt 9. jagu

Piiratud kogus: Ei ole kohaldatav Eraldusgrupp:

Ei ole kohaldatav **14.7 Meretransport lahtiselt**

Ei ole kohaldatav **IMO dokumentide kohaselt:**

Ohtlike kaupade õhustransport:

Vastavalt IATA/ICAO 2024 nõuetele:

14.1 ÜRO number või ID-number: 14.2 Ei ole kohaldatav

ÜRO veose tunnusunimetus:

14.3 Transpordi ohuklass(id): Sildid: Ei ole kohaldatav

14.4 Pakendirühm: 14.5

Keskkonnaohud: 14.6 Eriettevaatusabinõud Ei ole kohaldatav

kasutajatele

Ei ole kohaldatav

Ei ole kohaldatav

Ei

Füüsikalis-keemilised omadused: vt punkt 9

14.7 Meretransport lahtiselt vastavalt IMO dokumentidele: Ei ole kohaldatav

JAGU 15: REGULATIIVNE TEAVE

15.1 Aine või seguga seotud ohutus-, tervise- ja keskkonnavalasid eeskirjad:

- Määrus (EÜ) nr 528/2012: sisaldab säilitusaineid töödeldud toodete algsete omaduste kaitsmiseks.

Sisaldab 5-kloor-2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni reaktsioonimassi (3:1).

- Jätkub järgmisel lehel -



MEDISEPT

Ohutuskaart vastavalt
KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 110 korrus - valgete lilled lõhn

Koostamise kuupäev: 13. november 2020

Uuendatud: 21.09.2026

Version: 6 (asendab versiooni 5)

JAGU 15: REGULATIIVNE TEAVE (jätkub)

- Artikkel 95, EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 528/2012: 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni reaktsioonimass (3:1) (55965-84-9) - PT: (2,4,6,11,12,13)
- Määrus (EL) 2019/1021 püsivate orgaaniliste saasteainete kohta: Ei ole kohaldatav
- MÄÄRUS (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta: Ei ole kohaldatav
- Määrus (EÜ) nr 1005/2009 osoonikihti kahandavate ainete kohta: Ei ole kohaldatav
- Kandidaatained, mis vajavad autoriseerimist vastavalt määrusele (EÜ) 1907/2006 (REACH): Ei ole kohaldatav
- REACH-määruse XIV lisas (autoriseerimisloend) loetletud ained ja aegumiskuupäev: Ei ole kohaldatav

Määrus (EÜ) nr 648/2004 detergentide kohta muudetud kujul:

Selle määruse kohaselt vastab toode järgmistele kriteeriumidele:

Selles segus sisalduvad pindaktiivsed ained vastavad detergentide kohta sätestatud määruse (EÜ) nr 648/2004 biolagunevuse kriteeriumidele. Seda väidet kinnitavad andmed on kättesaadavad liikmesriikide asjaomastele asutustele ning tehakse neile kättesaadavaks otsese taotluse või puhastusvahendi tootja taotluse korral.

Kasutusjuhised: Sõltuvalt määrdumisastmest

lahjendage: Käsitsipesu: 25–200 ml 10 l külma vee kohta. Masinpesu: 25–100 ml 10 l külma vee kohta. Peske pind ja laske kuivada.

Sisu märgistamine:

Komponent	Kontsentratsioonivahemik
Mitteioonsed pindaktiivsed ained	% (m/m) < 5
Anioonsed pindaktiivsed ained	% (m/m) < 5
Lõhnaainete kompositsioonid	

Allergeenid: 3-metüül-4-(2,6,6-trimetüül-2-tsükloheksen-1-üül)-3-buteen-2-oon (alpha-ISOMETYL IONONE), a-heksüültsinamaldehüd (HEXYL CINNAMAL), tsitronellool (CITRONELLOL), d-limoneen (LIMONENE), hüdroksütsitronellaal (HYDROXYCITRONELLAL), kumariin (COUMARIN), linalool (LINALOOL), linalüülatsetaat (LINALYL ACETATE), terpineool (TERPINEOL). Säilitusained: 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasol-3-ooni reaktsioonimass (3:1) (METÜÜLKLOORISOTIASOLINOONI / METÜÜLISOTIASOLINOONI).

Seveso III:

Ei ole

kohaldatav. Teatud ohtlike ainete ja segude müügi ja kasutamise piirangud (REACH-i XVII lisa jne): Ei tohi kasutada: — dekoratiivesemetes, mis on

ette nähtud valguse või

värviefektide tekitamiseks erinevate faaside abil, nt dekoratiivlambid ja tuhatsoodid; — trikkides ja naljades; — ühele või mitmele osalejale mõeldud mängudes või esemetes, mis on ette nähtud selliseks

kasutamiseks, isegi mitte

dekoratiivsel eesmärgil.

Erisätted inimeste või keskkonna kaitsmiseks: Soovitav on kasutada käesoleval

ohutuskaardil kogutud teavet esialgsete andmetena kohalike riskide hindamiseks, et võtta vajalikke meetmeid selle toote käitlemise, kasutamise, ladustamise ja kõrvaldamisega seotud riskide vältimiseks.

Muud määrad:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks.

Nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94, samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ muudetud kujul.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse ja tunnistatakse kehtetuks direktiivid 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 koos hilisemate muudatustega.

25. veebruari 2011. aasta seadus keemiliste ainete ja nende segude kohta (konsolideeritud tekst: 2022. aasta seaduste ajakiri, punkt 1816).

Majandus-, töö- ja sotsiaalpoliitika ministri 28. augusti 2003. aasta teade töö- ja sotsiaalpoliitika ministri määruse üldise töötervishoiu ja tööohutuse eeskirjade kohta konsolideeritud teksti väljakuulutamise kohta (2003. aasta seaduste ajakiri nr 169, punkt 1650, muudetud kujul).

Tervishoiuministri 2. veebruari 2011. aasta määrus töökeskkonna tervist kahjustavate tegurite testide ja mõõtmiste kohta (Poola Vabariigi Teataja 2023, punkt 419).

14. detsembri 2012. aasta jäätmeseadus (konsolideeritud tekst: 2023. aasta seaduste ajakiri, punkt 1587). 9. oktoobri 2015. aasta biotsiidide seadus (konsolideeritud tekst: 2021. aasta seaduste ajakiri, punkt 24).

Komisjoni 8. juuni 2000. aasta direktiiv 2000/39/EÜ, millega kehtestatakse esimene loetelu töökeskkonna ohtlike ainete soovituslikest piirnormidest, et rakendada nõukogu direktiivi 98/24/EMÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta tööl keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest.

Komisjoni 7. veebruari 2006. aasta direktiiv 2006/15/EÜ, millega kehtestatakse teine soovituslike piirväärtuste loetelu



MEDISEPT

Ohutuskaart vastavalt
KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 110 korrus - valgete lillede lõhn

Koostamise kuupäev: 13. november 2020

Uuendatud: 21.09.2026

Version: 6 (asendab versiooni 5)

JAGU 15: REGULATIIVNE TEAVE (jätkub)

töölase kokkupuute kohta nõukogu direktiivi 98/24/EÜ rakendamisel ning direktiivide 91/322/EMÜ ja 2000/39/EÜ muutmise kohta. Komisjoni 17. detsembri 2009. aasta direktiiv 2009/161/EL, millega kehtestatakse nõukogu direktiivi 98/24/EÜ rakendamiseks kolmas loetelu töökeskkonna ohtlike ainete soovituslike piirnormide kohta ja muudetakse komisjoni direktiivi 2000/39/EÜ. 19. augusti 2011. aasta ohtlike kaupade veo seadus (Poola õiguste ajakiri 2024, punkt 643). Valitsuse 22. mai 2013. aasta deklaratsioon Bernis 9. mail 1980 alla kirjutatud rahvusvahelise raudteeveo konventsiooni (COTIF) C lisa moodustavate ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo eeskirjade (RID) muudatuste jõustumise kohta (U.S. 2013, punkt 840).

Majandusministri 10. oktoobri 2013. aasta määrus määruse 1907/2006 XVII lisas nimetatud piirangute kohaldamise kohta (konsolideeritud tekst: 2018. aasta ametlik väljaanne, punkt 1865).

13. juuni 2013. aasta pakendi ja pakendijäätmete käitlemise seadus (konsolideeritud tekst: 2023. aasta seaduste väljaanne, punkt 1658). Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2019. aasta määrus (EL) 2019/1148 lõhkeainete lähteainete turustamise ja kasutamise kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 98/2013.

Kliimaministri 2. jaanuari 2020. aasta määrus jäätmekataloogi kohta (2020. aasta ametlik väljaanne, punkt 10). Valitsuse 18. veebruari 2019. aasta deklaratsioon ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppe (ADR) A ja B lisa muudatuste jõustumise kohta, mis on alla kirjutatud Genfis 30. septembril 1957.

(Õigusbüroo 2023, punkt 891).

15. mai 2015. aasta seadus osoonikihti kahandavate ainete ja teatud fluoritud kasvuhoonegaaside kohta (2020. aasta Poola seaduste väljaanne, punkt 2065).

Tervishoiuministri 30. detsembri 2004. aasta määrus töötervishoiu ja tööhutuse kohta seoses keemiliste tegurite esinemisega töökohal (Poola Vabariigi Teataja 2016, nr 0, punkt 1488).

29. juuli 2005. aasta seadus narkomaania vastu võitlemise kohta (2023. aasta seaduste ajakiri, punkt 172).

Tervishoiuministri 24. juuli 2012. aasta määrus kantserogeense või mutageense toimega keemiliste ainete, nende segude, tegurite või tehnoloogiliste protsesside kohta töökeskkonnas (Poola Vabariigi Teataja 2024, punkt 156).

Perekonna-, töö- ja sotsiaalpoliitika ministri 12. juuni 2018. aasta määrus tervist kahjustavate tegurite suurimate lubatud kontsentratsioonide ja intensiivsuste kohta töökeskkonnas (Poola Vabariigi Teataja 2018, punkt 1286, muudetud kujul).

Arenguministri 8. augusti 2016. aasta määrus hoonete ja nende viimistlus- ja sisustuselementide värvimiseks, samuti hoonete ja nende konstruktsioonelementidega seotud värvides ja lakkides ning sõidukite taasviimistluseks mõeldud segudes sisalduvate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste piiramise kohta (2016. aasta seaduste väljaanne nr 0, punkt 1353).

Kliimaministri 24. septembri 2020. aasta määrus teatud tüüpi käitiste, kütuse põletusallikate ja jäätmepõletus- või koospõletusseadmete heitkoguste standardite kohta (2020. aasta seaduste väljaanne, punkt 1860).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta määrus (EÜ) nr 648/2004 detergentide kohta; Komisjoni 20. juuni 2006. aasta määrus (EÜ) nr 907/2006, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 648/2004 detergentide kohta, et kohandada selle III ja VII lisa; Komisjoni 25. juuni 2009. aasta määrus (EÜ) nr 551/2009, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 648/2004 detergentide kohta, et kohandada selle V ja VI lisa (pindaktiivsete ainete erand).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1336/2008, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 648/2004, et kohandada seda määrusega (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist (ELT L 354, 31. detsember 2008).

15.2 Kemikaaliohutuse hindamine:

Kemikaaliohutuse hindamist ei ole tehtud

JAGU 16: MUU TEAVE

Ohutuskaardi eeskirjad: See ohutuskaart on

koostatud vastavalt II LISALE – ohutuskaartide koostaja juhised määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/878).

Riskijuhtimist mõjutavad muudatused võrreldes eelmise ohutuskaardiga: Ei ole kohaldatav. **2. jaos mainitud**

regulatsioonide tekstid: H319: Põhjustab tõsist silmade ärritust.

H317: Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

3. jaos mainitud määruse tekstid: Antud laused ei viita

tootele endale, need on ainult informatiivsel eesmärgil ja viitavad 3. jaos esinevatele üksikutele koostisosadele.

Määrus nr 1272/2008 (CLP):



MEDISEPT

Ohutuskaart vastavalt
KOMISJONI MÄÄRUSELE (EL) 2020/878

Mediclean 110 korrus - valgete lillede lõhn

Koostamise kuupäev: 13. november 2020

Uuendatud: 21.09.2026

Version: 6 (asendab versiooni 5)

JAGU 16: MUU TEAVE (jätkub)

Äge toksilisus 2: H310+H330 - Surmav kokkupuutel nahaga või sissehingamisel.

Äge toksilisus 3: H301 - Allaneelamisel mürgine.

Äge toksilisus 4: H302 - Allaneelamisel kahjulik.

Äge veeorganismidele 1: H400 - Väga mürgine veeorganismidele.

Aquatic Chronic 1: H410 - Väga mürgine veeorganismidele, pikaajalise toimega.

Aquatic Chronic 3: H412 - Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.

Silmakahjustus 1: H318 - Põhjustab tõsiseid silmakahjustusi.

Nahaärritus 1C: H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.

Nahaärritus 1A: H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

Nõuanne personali koolitamise kohta: Soovitatakse

on, et selle tootega kokku puutuvad töötajad läbiksid tööohutuse baaskoolituse, et hõlbustada ohutuskardi ja toote etiketi mõistmist ja tõlgendamist.

Peamised kirjandusallikad:

<http://echa.europa.eu> <http://eur-lex.europa.eu>

Tekstis

kasutatud lühendid: Tarnija

klassifikatsioon: Tarnija klassifikatsioon

ADR: Ohtlike kaupade autoveo rahvusvaheline konventsioon IMDG: Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri IATA:

Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon ICAO: Rahvusvaheline

Tsiviillennunduse Organisatsioon COD: Keemiline hapnikutarve (COD)

BOD: Biokeemiline hapnikutarve (BODn) 5 päeva jooksul BCF:

Biokontsentratsioonitegur Log POW:

Oktanooli/vee jaotusteguri logaritm OEL: Kõrgeim lubatud kontsentratsioon

OELCh: Kõrgeim lubatud hetkeline kontsentratsioon

EC50: Efektne kontsentratsioon (komponendi kontsentratsioon,

mille juures 50% organismidest avaldab mõju kindlaksmääratud aja jooksul)

LD50: surmava doosi mediaan LC50:

surmava kontsentratsiooni mediaan EC50:

efektse kontsentratsiooni mediaan PBT:

mürgiste ainete bioakumulatsioonipotentsiaal vPvB: mürgiste ainete

väga bioakumuleeruv potentsiaal IWO: isikukaitsevahendid STP: reoveepuhastid Henry:

antud koostisosa lahustuvus lahuses

sõltuvalt selle koostisosa osarõhust

lahuse rõhust EC: EINECS- ja ELINCS-number (vt ka EINECS ja ELINCS)

EINECS: Euroopa olemasolevate kaubanduslike keemiliste ainete loetelu ELINCS: Euroopa

teatatud keemiliste ainete loetelu CEN: Euroopa Standardikomitee STOT: Mürgisus sihtlundi suhtes Koc: Orgaanilise süsiniku sisalduse

suhtes normaliseeritud jaotuskoefitsient, mis kvantifitseerib

orgaaniliste ainete imendumise kiirust pinnases DNEL: Tuletatud mittetoimiv tase PNEC: Arvutuslik mittetoimiv kontsentratsioon BDO: Jäätmeandmebaasi

registreerimisnumber UFI: Unikaalne valemi identifikaator IARC:

Rahvusvaheline Vähiuuringute Agentuur

Sellel ohutuskardil sisalduv teave põhineb allikatel ja tehnilistel teadmistel, samuti kohaldatavatel Euroopa ja riiklikel õigusaktidel ning selle täpsust ei saa täielikult garanteerida. Seda teavet ei tohiks pidada toote omaduste garantiiks, kuna see kirjeldab ainult ohutusnõudeid. Selle toote kasutajate töömeetodid ja -tingimused on väljaspool meie teadmisi ja kontrolli, seega vastutab kasutaja ainuisikuliselt asjakohaste meetmete võtmise eest, et järgida kemikaalide käitlemise, ladustamise, kasutamise ja kõrvaldamisega seotud seadusest tulenevaid nõudeid. Sellel ohutuskardil sisalduv teave käsitleb ainult seda toodet, mida ei tohi kasutada muul kui ettenähtud otstarbel.